# ZUBEHÖR 2020

# HANDWERKZEUG ELEKTROWERKZEUG

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

70 JAHRE · JUBILÄUM · 70 JAHRE DEEG · IHR FACHHANDEL FÜR WERKZEUGE, MASCHINEN, INDUSTRIEBEDARF, ARBEITSSCHUTZ UND WELLNESS SEIT 1949 ·

Mehr als das Produkt.
**Und das seit 1949.**

deeg

**Fachhandel für Werkzeuge, Maschinen, Industriebedarf, Arbeitsschutz und Wellness**

BOSCH


X-LOCK:
- Trenn- & Schruppscheiben 8
- Schleifmittel 9
Bohrer & Meißel:
- SDS-plus 12
- SDS-max 13
Stichsägeblätter:
- Holz, Holz mit Metall, Spezial, Kunststoffe 14
- Vorratsbox, Tough-Box 14, 15, 16
- Metall, Stahl, keramische Produkte 16
Säbelsägeblätter:
- Holz, Holz mit Metall, Spezial 17
- Vorratsbox 17
- Metall, Stahl, Faserdämmstoffe, Paletten 18
Lochsägen – Carbide 19
Kreissägeblätter 20
Schnellspannmutter 32
Diamant-Trennscheiben 32

deeg Select 18 V:
- Geräte 22
- Akkus 28
USB-Adapter 28
AKTION 5-Tool-Kit 18 V 21
AKTION Akku-Bohrschrauber 18 V 29
deeg Select 12 V:
- Akkus & Geräte 30
AKTION 12 V Sets 31

Informationen:
36 Monate VollService 22

FESTOOL


Sägeblätter:
- Standard 42
- Panther, Universal, Feinzahn, Spezial (Alu), Flachzahn, Diamant 43
Führungssysteme 42
Arbeitsplatz organisieren – plug it-System 44
Saugen
- Filtersäcke, Entsorgungssäcke 44
- CT Longlife-Filtersäcke 45
Schleifmittel
- Schleifscheiben 45
- Schleifteller 46

AKTION Sägen 47

Nilfisk


Saugen:
- Papier-, Vlies-, Sicherheits-Filtersäcke, Entsorgungssäcke 48
- Filterelemente 49
- Späne-Set, Spänekorb 51
- Fugendüse 51

Nass- & Trockensauger 50

Informationen:
Vorführtermin Aufsitz-Reinigungsmaschinen 51


BOSCH PREMIUM PARTNER

metabo

LiHD PARTNER


„BEST OF“ Zubehör:
- Bits 3
- Bohrer 4
- Bohrfutter 5
- Meißel 4
- Sägeblätter 4
- Druckluft 5
Weiteres Zubehör 5

18 V Maschinen & Akkus 6
18 V Geräte MIX 6
AKTION 7

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.


MutliMaster Zubehör
- Trennen & Schleifen 34
Kernbohrer 35
QuickIN Zubehör-Set Metall 41

AKTION MultiMaster & Winkelschleifer 35
AKTION – Gratis Prämie 36
- Prämien 37
- 18 V Gerätepool 38
Akku-Starter-Sets 40
Top Deal 41

format professional quality


SDS-plus Meißel 12
SDS-max Meißel 13
Schleifen, Trennen & Schruppen 32
Kombi-Bit-Satz 54
Bohren, Senken 12, 54

KLINGSPOR


Schleifen 32
Trennen 32

Milwaukee


M18 Vario Set Akku´s 52
M18 Vario Set Geräte 53




Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

# ORIGINAL ZUBEHÖR

## DIE „BEST OF" PRODUKTE

LiHD PARTNER 3 Jahre

| | | |
|---|---|---|
| | **BIT-BOX „SP", 15-TEILIG**<br>je 1x: PH 1, PH 2; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; H 3, H 4, H 5; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30 | ~~9,16~~<br>7,69<br>4MET626703000 |
| | **BIT-BOX UND RATSCHENSET „SP", 26-TEILIG**<br>je 1x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30; SL 4, SL 5,5, SL 6,5 | ~~23,95~~<br>20,12<br>4MET626701000 |
| | **BIT-BOX „SP", 29-TEILIG**<br>1x Adapter; 1x magnetischer Schnellwechselbithalter | ~~13,45~~<br>11,30<br>4MET626710000 |
| | **BIT-BOX „SP", 32-TEILIG**<br>1x Adapter; 1x magnetischer Schnellwechselbithalter 65mm | ~~13,45~~<br>11,30<br>4MET626700000 |
| | **BIT-BOX „SP", 56-TEILIG**<br>1 x magnetischer Schnellwechselbithalter, L= 25 mm (48 St.), L= 75 mm (7 St.) | ~~25,97~~<br>21,81<br>4MET626702000 |
| | **BIT-BOX „SP", 71-TEILIG**<br>1x magnetischer Bithalter; 1x magnetischer Schnellwechselbithalter, L= 25 mm (60 St.), L= 75 mm (9 St.) | ~~35,71~~<br>30,–<br>4MET626704000 |
| | **BIT-BOX PZ 2, „SP", 25-TEILIG**<br>S 2-Bits, L = 25 mm: PZ 2 x 25 | ~~8,32~~<br>7,–<br>4MET626711000 |
| | **BIT-BOX T20, „SP", 25-TEILIG**<br>S 2-Bits, L = 25 mm: T 20 x 25 | ~~8,32~~<br>7,–<br>4MET626712000 |

| | | |
|---|---|---|
| | **BIT-BOX T25, „SP", 25-TEILIG**<br>S 2-Bits, L = 25 mm: T 25 x 25 | ~~8,32~~<br>7,–<br>4MET626713000 |
| | **BIT-ROLLTASCHE „SP", 7-TEILIG**<br>L= 89 mm (6 St.): PH 2 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2x1; T 20x1, T 25x1; SL 5,5x1; 1x Schrau-bendreherhandgriff | ~~12,52~~<br>10,52<br>4MET626723000 |
| | **BIT-UND BOHRER-ROLLTASCHE „SP", 35-TEILIG**<br>1 x Magnetischer Bithalter; HSS-G-Metall-bohrer: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm; Holzbohrer: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm | ~~29,33~~<br>24,64<br>4MET626725000 |
| | **BIT-ROLLTASCHE „SP", 30-TEILIG**<br>1 x Handgriff, S 2-Bits L=25 mm (16 St.), L=50 mm (7 St.), L=89 mm (6 St.) | ~~20,92~~<br>17,57<br>4MET626726000 |
| | **BITSORTIMENT IV, 20-TEILIG**<br>(L=25mm): T10, T15, T20, T25, T30; (L=25mm): PH 0, PH1, PH 2, PH2, PH3;(L=50 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3; (L= 50 mm): SL4,5; SL5,5; SL6,5/ 6-Kant: H 4; 1x Bithalter | ~~13,03~~<br>10,95<br>4MET630454000 |
| | **HOLZBOHRER-KASSETTE „SP", 8-TEILIG**<br>Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm | ~~5,80~~<br>4,87<br>4MET626705000 |
| | **STEINBOHRER-KASSETTE „SP", 8-TEILIG**<br>Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm | ~~5,80~~<br>4,87<br>4MET626706000 |
| | **BOHRERSORTIMENT-ROLLTASCHE „SP", 13 TEILIG**<br>Metallbohrer (HSS-G) 1x Ø 4x62 / 2x Ø 5x75 / 1x Ø 6x92 / 1x Ø 8x117 mm; Holzbohrer 1x Ø 4x74 / 5x85 / 6x92 / 8x117 mm; Steinboh-rer 1x Ø 4x75 / 5x85 / 6x100 / 8x120 mm | ~~12,52~~<br>10,52<br>4MET626728000 |

| | | |
|---|---|---|
| | **BOHRERSORTIMENT-ROLLTASCHE „SP“, 20 TEILIG**<br>Metallbohrer (HSS-G) 2x Ø 3x62 /2x Ø 4x62/ 1x Ø 5x75/1x Ø 6x92/1x Ø 8x117/ 1x Ø10x135 mm; Holzbohrer 1x Ø 3x62/4x74/ 5x85/6x92/8x117/10x133mm; Steinbohrer 1x Ø 3x60/4x75/5x85/6x100/8x120/10x120 mm | ~~16,72~~<br>14,04<br>4MET626729000 |
| | **SDS-PLUS-“SP“ BOHRERSATZ, 4-TEILIG**<br>4-teilig in Kunststoffkassette,<br>Ø 5, 6, 8,10 mm, L= 160 mm | ~~10,00~~<br>8,40<br>4MET625580000 |
| | **SDS-PLUS BOHRER-/ MEISSELSATZ „SP“ ,10-TEILIG**<br>Ø 5, 5,5, 6, 7, 8, L=160 mm/<br>Ø10, 12, 14 mm, L=210 mm/<br>Spitzmeißel L=250mm/<br>Flachmeißel Ø 20x250 mm | ~~19,24~~<br>16,16<br>4MET630824000 |
| | **SDS-PLUS P4P-BOHRERSATZ 7-TEILIG**<br>Ø 5x 10 mm; 6x110 mm; 8x110 mm; 6x160 mm; 8x160 mm; 10x160 mm; 12x160 mm | ~~62,00~~<br>39,90<br>4MET626245000 |
| | **SDS-PLUS PRO 4-BOHRERSATZ, 7-TEILIG**<br>Ø 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm, L = 110/160 mm | ~~35,70~~<br>29,99<br>4MET630584000 |
| | **SDS-PLUS-MEISSELSATZ, „SP“, 2-TEILIG**<br>1x Spitzmeißel L= 200 mm,<br>1x Flachmeißel 20 x 200 mm | ~~10,50~~<br>8,82<br>4MET630486000 |
| | **SDS-MAX-MEISSELSATZ, „SP“, 2-TEILIG**<br>1x Spitzmeißel L= 360 mm,<br>1x Flachmeißel 25 x 360 mm | ~~14,71~~<br>12,36<br>4MET623309000 |
| | **HSS-G-BOHRERKASSETTE, „SP“, 19-TEILIG**<br>geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank, 19-teilig, in Metallkassette. Ø 1 - 10 x 0,5 mm | ~~15,55~~<br>13,06<br>4MET627153000 |
| | **HSS-G-BOHRERKASSETTE, „SP“, 25-TEILIG**<br>geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank, 25-teilig, in Metallkassette. Ø 1 - 13 x 0,5 mm | ~~33,53~~<br>28,17<br>4MET627154000 |
| | **HSS-TiN-BOHRERKASSETTE, „SP“, 19-TEILIG**<br>titannitridbeschichtete Ausführung, geschliffen, zylindrisch, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche goldfarben, in Metallkassette. Ø 1- 10 x 0,5 mm | ~~18,91~~<br>15,88<br>4MET627156000 |
| | **HSS-CO-BOHRERKASSETTE, „SP“, 19-TEILIG**<br>Kobaltlegierte Ausführung, geschliffen, zylindrisch, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche bronze, 19-teilig, in Metallkassette. Ø 1 - 10 x 0,5 mm | ~~31,85~~<br>26,75<br>4MET627157000 |

| | | |
|---|---|---|
| | **BOHRERSORTIMENT, 18-TEILIG**<br>Stein-, Holz- und HSS-R Bohrer; 18-teilig, in Kunststoffkassette je 1x Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm | ~~28,80~~<br>24,19<br>4MET627190000 |
| | **DIA-TS „SP“, 125X22,23 MM, UNIVERSAL**<br>Segmenthöhe: 7,0 mm<br>Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s | ~~11,76~~<br>9,88<br>4MET624307000 |
| | **DIA-TS „SP“, 230X22,23 MM, UNIVERSAL**<br>Segmenthöhe: 7,0 mm<br>Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s | ~~27,65~~<br>23,23<br>4MET624310000 |
| | **STICHSÄGEBLATTSORTIMENT, „SP“, 10-TEILIG**<br>T119BO x 1, T101B x 1, T119B x 2, T144D x 2, T111C x 1, T127D x 1, T118B x 1, T118A x 1 | ~~9,16~~<br>7,69<br>4MET623599000 |
| | **STICHSÄGEBLATTSORTIMENT 3,H+M+KUNST, 10-TEILIG**<br>je 2 Stichsägeblättern 623634000,623633000, 623646000,623637000,623638000 | ~~16,10~~<br>13,52<br>4MET623600000 |
| | **KREISSÄGEBLATT HW/CT 216X30, 60 FZ/TZ, 5° NEG.**<br>Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung 216 x 2.4 x 30 mm | ~~102,00~~<br>61,20<br>4MET628083000 |
| | **KREISSÄGEBLATT HW/CT 254X30, 80 FZ/TZ, 5° NEG.**<br>Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung 254 x 2.4 x 30 mm | ~~130,00~~<br>78,–<br>4MET628223000 |
| | **STECKSCHLÜSSELSATZ 1/2“ SCHLAGFEST**<br>10 Steckschlüsseln (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm) | ~~57,00~~<br>47,88<br>4MET628831000 |
| | **STECKSCHLÜSSELSATZ 1/2“ SCHLAGFEST KFZ**<br>3 Steckschlüsseln (17, 19, 21 mm) | ~~29,90~~<br>25,12<br>4MET628833000 |
| | **FRÄSERSORTIMENT „SP“, 6-TEILIG**<br>2x Nutfräser, 1x Hohlkehlfräser, 1x Abrundfräser mit Kugellager, 1x Profilfräser mit Kugellager, 1x V-Nutfräser | ~~24,29~~<br>20,40<br>4MET631040000 |
| | **FRÄSERSORTIMENT „SP“, 15-TEILIG**<br>4x Nutfräser, 3x Hohlkehlfräser, 1x Fase/ Bündigfräser, 1x V-Nutfräser, 2x Abrundfräser, 1x Bündigfräser, 1x Zinkenfräser, 1x Profilfräser, 1x Falzfräser | ~~54,20~~<br>45,60<br>4MET631039000 |



Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

| | | |
|---|---|---|
| | **QUICK-SPANNMUTTER M14**<br>(erforderliche freie Spindellänge mind. 8 mm); erforderlicher Gewindeanschluss M 14; werkzeugloser Scheibenwechsel | ~~23,50~~<br>15,90<br>4MET626411000E |
| | **RF 60 - Druckluft-Reifenfüllmessgerät**<br>Arbeitsdruck: 0.5 - 12 bar<br>Schlauchlänge: 35 cm | ~~26,90~~<br>24,21<br>4MET602233000 |
| | **LPZ 4 SET EU 230V Druckluft-Werkzeugset**<br>Blaspistole, Reifenfüllmessgerät, Farbspritzpistole mit Fließbecher und PA-Spiralschlauch | ~~42,90~~<br>38,61<br>4MET601585000 |
| | **BP 200 EU 230V Druckluft-Blaspistole**<br>Arbeitsdruck: 3 - 8 bar<br>Luftbedarf: 130 - 350 l/min | ~~14,90~~<br>13,41<br>4MET601581000 |
| | **BP 500 EU 230V Druckluft-Blaspistole**<br>Arbeitsdruck: 3 - 8 bar<br>Luftbedarf: 130 - 350 l/min | ~~17,90~~<br>16,11<br>4MET601582000 |
| | **SPIRALSCHLAUCH PA EURO 6 MM X 8 MM / 5 M**<br>**Länge: 5 m**; Innen-Ø: 6 mm; Außen-Ø: 8 mm;<br>Max. Druck: 8 bar | ~~16,60~~<br>14,94<br>4MET0901054940 |
| | **SPIRALSCHLAUCH PA EURO 6 MM X 8 MM / 7,5 M**<br>**Länge: 7,5 m**; Innen-Ø: 6 mm;<br>Außen-Ø: 8 mm;<br>Max. Druck: 8 bar | ~~27,20~~<br>24,48<br>4MET0901054959 |
| | **SPIRALSCHLAUCH PA EURO 6 MM X 8 MM / 7,5 M**<br>**Länge: 10 m**; Innen-Ø: 8 mm;<br>Außen-Ø: 10 mm;<br>Max. Druck: 8 bar | ~~39,70~~<br>35,73<br>4MET0901054967 |
| | **SCHNELLWECHSELBOHRFUTTER FUTURO PLUS S 1 M, „QUICK“**<br>Metallhülse; 1-hülsig; **schlagbohrfeste**<br>Ausführung; für Re- und Li-Lauf geeignet;<br>Spannweite: 1,5-13 mm | ~~66,00~~<br>59,40<br>4MET627240000 |
| | **SCHNELLWECHSELBOHRFUTTER FUTURO PLUS H 1 R+L, 10 MM, „QUICK“**<br>Kunststoffhülse; 1-hülsig; **nicht** schlagbohrfest; für Re- und Li-Lauf geeignet; Spannweite: 1,0-10 mm | ~~24,50~~<br>22,05<br>4MET627259000 |
| | **SCHNELLWECHSELBOHRFUTTER FUTURO PLUS H 1 R+L, 1,5-13 MM, „QUICK“**<br>Kunststoffhülse; 1-hülsig; **nicht** schlagbohrfest; für Re- und Li-Lauf geeignet; Spannweite: 1,5-13 mm | ~~26,90~~<br>24,21<br>4MET636608000 |

| | | |
|---|---|---|
| | **ZWEILOCHSCHLÜSSEL GERADE, WS 100-150 MM**<br>Für Winkelschleifer mit Scheibendurchmesser<br>100 mm - 150 mm | 5,60<br>4MET623934000 |
| | **ZWEILOCHSCHLÜSSEL GERADE, WS 180-230 MM**<br>Für Winkelschleifer mit Scheibendurchmesser<br>180 mm - 230 mm | 6,60<br>4MET623935000 |
| | **ZWEILOCHSCHLÜSSEL GEKRÖPFT, WS 115-230 MM**<br>Für Winkelschleifer mit Scheibendurchmesser<br>115 mm - 230 mm | 8,65<br>4MET623910000 |
| | **MULTIPOSITIONSBÜGEL FÜR ZUSATZHANDGRIFF**<br>180° Bügel ermöglicht eine stufenlose, individuelle Anpassung der zweiten Griffposition | 9,30<br>4MET627362000 |
| | **Trennschutzhauben-Clip**<br>125 mm | ~~9,25~~<br>8,02<br>4001291121 |
| | **BÜGELHANDGRIFF**<br>Passend für Metabo Winkelschleifer:<br>W..9..; WE 10..; W..12..; WE 15..; WE 17.. | ~~42,40~~<br>38,16<br>4MET623262000 |
| | **Bandsägeblatt 2240X6X0,5 A4**<br>Maße: 2240 x 6 x 0.5 mm<br>Zahnteilung: A4 Schrägzahn | ~~32,80~~<br>29,52<br>4MET0909029252 |
| | **Bandsägeblatt 2240X12X0,5 A6**<br>Maße: 2240 x 12 x 0.5 mm<br>Zahnteilung: A6 Hakenzahn | ~~32,80~~<br>29,52<br>4MET0909029244 |
| | **Bandsägeblatt 2240X15X0,5 A6**<br>Maße: 2240 x 15 x 0.5 mm<br>Zahnteilung: A6 Hakenzahn | ~~32,80~~<br>29,52<br>4MET0909029260 |
| | **Bandsägeblatt 2240X15X0,5 A6**<br>Maße: 2240 x 15 x 0.5 mm<br>Zahnteilung: A2 Räumzahn | ~~32,80~~<br>29,52<br>4MET0909029279 |

# 18V GERÄTE MIX

## INDIVIDUELL FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

PARTNER

**deeg SELECT** - *wählen Sie selbst*

*Nur solange der Vorrat reicht!*

**Akku-Bohrschrauber BS 18 LT solo**
60 Nm / bis 13 mm Vollmetallbohrfutter / 0-450 / 1.600 /min
4001781710
Gerät nur 1,23 kg
~~165,– €~~ + MwSt.
**119,- € + MwSt.**

BRUSHLESS
**Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I solo**
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min
4MET602350840
Gerät nur 1,48 kg
~~225,– €~~ + MwSt.
**158,- € + MwSt.**

BRUSHLESS
**Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q solo**
60 Nm / 0-600 / 2.100 /min
4001781645
Gerät nur 1,23 kg
~~245,– €~~ + MwSt.
**158,- € + MwSt.**

**Akku-Kombihammer KHA 18 LTX solo**
2,2 J / SDS-plus
4001781800
~~249,– €~~ + MwSt.
**158,- € + MwSt.**

BRUSHLESS
**Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL solo**
300 Nm / 0-2.650 /min
4MET602395840
~~245,– €~~ + MwSt.
**158,- € + MwSt.**

**Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX solo**
0-2.700 /min / 30 mm
4001780445
~~205,– €~~ + MwSt.
**158,- € + MwSt.**

**Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100 solo**
100 mm / 550-2.800 /min
4001781935
~~205,– €~~ + MwSt.
**158,- € + MwSt.**

**Akku-Multitool MT 18 LTX solo**
1,6° / 7.000-18.000 /min
4001781950
~~199,– €~~ + MwSt.
**158,- € + MwSt.**

**Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick solo**
Ø 125 mm / 8.000 /min
4001781900
~~205,– €~~ + MwSt.
**158,- € + MwSt.**

**Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 solo**
0-57 mm / 4.600 /min
4001781925
~~245,– €~~ + MwSt.
**158,- € + MwSt.**

**Akku-Heckenschere AHS 18–55 V solo**
53 cm / 2.700 /min
4001940085
~~209,– €~~ + MwSt.
**158,- € + MwSt.**

ALL-IN SERVICE

### 36 Monate All-In Service für alle Akku-Produkte

*Erhalten Sie **36 Monate lang kostenfreie Garantie- und Verschleißreparaturen** auf das gesamte Akkusystem.*

*Exklusiv erhältlich bei Metabo LiHD-Partnern.*
*(deeg-Servicepauschale von 5,95 €+MwSt./Gerät)*

*700 W**
**Compact Single Layer**
**18-Volt-Akkupack**
LiHD **4,0 Ah**
mit Hochleistungszellen
Gewicht: ca. 588 g
4001783490
~~102,– €~~ + MwSt.
**59,– € + MwSt.**

*1.600 W**
**18-Volt-Akkupack**
LiHD **5,5 Ah**
mit Hochleistungszellen
Gewicht: ca. 888 g
4001783500
~~163,– €~~ + MwSt.
**89,– € + MwSt.**

*1.600 W**
**18-Volt-Akkupack**
LiHD **8.0 Ah**
mit Hochleistungszellen
Gewicht: ca. 980 g
4001783510
~~204,– €~~ + MwSt.
**129,90 € + MwSt.**

**Watt im Vergleich zu einer kabelgebundenen Maschine.*

**Ladegeräte** - *bis 5,5 Ah wäre das ASC 30-36 V ausreichend*

**Schnellladegerät ASC ULTRA**
"AIR COOLED"
Ladestrom: **6,5 A**
4001781500
Ladezeiten:
8,0 Ah = 75 min
7,0 Ah = 70 min
5,5 Ah = 50 min
4,0 Ah = 37 min
~~95,– €~~ + MwSt.
**59,- € + MwSt.**

**Schnellladegerät ASC 30-36 V**
"AIR COOLED"
Ladestrom: **3,0 A**
4MET627044000
Ladezeiten:
8,0 Ah = 160 min
7,0 Ah = 150 min
5,5 Ah = 110 min
4,0 Ah = 80 min
~~41,50 €~~ + MwSt.
**34,50 € + MwSt.**

**METALOC III Box, leer**
ohne Einsätze
L396xB296xH210 mm
4MET344455220
~~35,76 €~~ + MwSt.
**19,- € + MwSt.**



Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

## BS 18 LT BL
**Akku-Bohrschrauber**

MADE IN GERMANY

KOMPAKTE BAUWEISE

HOHES DREHMOMENT

BÜRSTENLOS

- Bürstenloser Bohrschraubeer mit kompakter Bauweise
- Einzigartiger Metabo-Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Hohes Drehmoment, bis 60 Nm

| | |
|---|---|
| Max. Drehmoment weich/hart: | 34 Nm / 60 Nm |
| Bohr-Ø Stahl / Weichholz: | 13 mm / 38 mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 0-600 / 0-2.100 /min |
| Bohrfutterspannweite: | 1,5-13 mm |
| Gewicht (mit Akkupack): | 1,7 kg |

**Lieferumfang:**
Maschine, 2x Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah),
Ladegerät ASC 55, Kunststoffkoffer

4MET602325510

~~249,–~~ **199,–**

**EINFACH & SCHNELL**



Nur ein Klick. Einfacher Wechsel von Winkelschleifer-Zubehör ohne verlierbare Teile oder zusätzliches Werkzeug – bis zu 5-mal schneller im Vergleich zu konventionellen Wechselsystemen.

**UMFASSEND**

Wir bieten eine große Auswahl an Winkelschleifern und Zubehören, um alle anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Ein bahnbrechendes System, entwickelt von Bosch Professional.

**ZUVERLÄSSIG**

Drehrichtungsgebundene Zubehöre wie Diamantscheiben können mit Hilfe des innovativen X-LOCK Systems nicht mehr falsch montiert werden. Dies führt zu besseren Arbeitsergebnissen!

**EINFACH & SCHNELL**

Klicke das Zubehör auf die X-förmige Aufnahme und lege los.
Betätige den Hebel und löse das Zubehör mit geringem Kraftaufwand:



**BEFESTIGEN**


Zentrieren

Drücke bis zum Klick

**LÖSEN**

Betätige den Hebel

Entferne die Scheibe

# X-LOCK TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN

**Schneller und einfacher Wechsel von Trenn- und Schruppscheiben mit dem werkzeuglosen X-LOCK System.**
**X-LOCK Trenn- und Schruppscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.**

## ① Trennscheibe Expert for Inox and Metal

– Inox - und Metalltrennscheiben für hohe Anforderungen
– Maximale Umlaufgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl & Scheibendurchmesser)
– Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blaufärbung
– Fe/S/Cl < 0,1%
– Gerade

| Artikelnummer | Spezifikation | Ø | Bohrungs-Ø | Dicke | Verpackungsinhalt | Mind.bestellmenge | Preis pro Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608619263 | AS 60 T INOX BF | 115 mm | 22,23 mm | 1 mm | 1 | 25 | ~~1,38~~ 0,97 |
| 4B2608619264 | AS 60 T INOX BF | 125 mm | 22,23 mm | 1 mm | 1 | 25 | ~~1,42~~ 0,99 |

## ② Trennscheibe Expert for Inox

– Inox-Trennscheiben für hohe Anforderungen
– Maximale Umlaufgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl & Scheibendurchmesser)
– Fe/S/Cl < 0,1%
– Gerade

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608619260 | AS 46 T INOX BF | 115 mm | 22,23 mm | 1,6 mm | 1 | 25 | ~~1,38~~ 0,97 |
| 4B2608619265 | AS 46 T INOX BF | 125 mm | 22,23 mm | 1,6 mm | 1 | 25 | ~~1,42~~ 0,99 |

## ③ Trennscheibe Standard for Inox

– Inox-Trennscheiben mit hoher Leistung
– Maximale Umlaufgeschwindigkeit: 80m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
– Schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blaufärbung
– Fe/S/Cl < 0,1%
– Gerade

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608619261 | WA 60 T BF | 115 mm | 22,23 mm | 1 mm | 1 | 25 | ~~1,02~~ 0,71 |
| 4B2608619262 | WA 60 T BF | 125 mm | 22,23 mm | 1 mm | 1 | 25 | ~~1,04~~ 0,73 |
| **10 Scheiben in wiederverschließbarer Blechdose:** | | | | | | | |
| 4B2608619266 | WA 60 T BF | 115 mm | 22,23 mm | 1 mm | 10 | 10 | ~~9,11~~ 6,38 |
| 4B2608619267 | WA 60 T BF | 125 mm | 22,23 mm | 1 mm | 10 | 10 | ~~9,44~~ 6,61 |

## ④ Trennscheibe Expert for Metal

– Metall-Trennscheiben für hohe Anforderungen
– Maximale Umlaufgeschwindigkeit: 80m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
– Gerade

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608619252 | AS 45 S BF | 115 mm | 22,23 mm | 1,6 mm | 1 | 25 | ~~1,36~~ 0,95 |
| 4B2608619253 | AS 30 S BF | 115 mm | 22,23 mm | 2,5 mm | 1 | 25 | ~~1,49~~ 1,04 |
| 4B2608619254 | AS 46 S BF | 125 mm | 22,23 mm | 1,6 mm | 1 | 25 | ~~1,38~~ 0,97 |
| 4B2608619255 | AS 30 S BF | 125 mm | 22,23 mm | 2,5 mm | 1 | 25 | ~~1,53~~ 1,07 |
| 4B2608619256* | AS 30 S BF | 115 mm | 22,23 mm | 2,5 mm | 1 | 25 | ~~1,49~~ 1,04 |

## ⑤ Trennscheibe Multi Construction

– Trennscheibe für Metall, Edelstahl, Nichteisenmetalle, Gestein, weiche Fliesen, Marmor und Kunststoff
– Maximale Umlaufgeschwindigkeit: 80m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
– Gerade

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608619268 | ASC 60 V BF | 115 mm | 22,23 mm | 1 mm | 1 | 25 | ~~1,93~~ 1,35 |
| 4B2608619269 | ASC 60 V BF | 125 mm | 22,23 mm | 1 mm | 1 | 25 | ~~1,98~~ 1,39 |

## ⑥ Metall-Schruppscheibe Expert for Metal

– Trennscheibe für Metall, Edelstahl, Nichteisenmetalle, Gestein, weiche Fliesen, Marmor und Kunststoff
– Maximale Umlaufgeschwindigkeit: 80m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
– Gerade

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608619258 | A 30 T BF | 115 mm | 22,23 mm | 6 mm | 1 | 10 | ~~2,07~~ 1,45 |
| 4B2608619259 | A 30 T BF | 125 mm | 22,23 mm | 6 mm | 1 | 10 | ~~2,69~~ 1,88 |

## ⑦ Carbide Multi Wheel

– Trennscheibe für Holz, Holz mit Nägeln, Pflaster, Kunststoff, Glasfaser und Kupferrohr
– Maximale Umlaufgeschwindigkeit: 80m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

| Artikelnummer | Ø | Bohrungs-Ø | Verpackungsinhalt | | | Preis pro Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608619283 | 115 mm | 22,23 mm | 1 | | 25 | ~~15,36~~ 10,75 |
| 4B2608619284 | 125 mm | 22,23 mm | 1 | | 25 | ~~20,20~~ 14,14 |

*gekröpft


Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

# X-LOCK SCHLEIFMITTEL

**Schneller und einfacher Wechsel der Fächer-, Fiberschleifscheiben und SCM-Vliesscheiben mit dem werkzeuglosen X-LOCK System.**
**X-LOCK Fächer-, Fiberschleifscheiben und SCM-Vliesscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer.**

## (8) X571 Fächerschleifscheiben, Best for Metal, gewinkelt – EN 13743

– Lange Lebensdauer dank optimaler Kombination aus zähem Zirkonia Korn mit Gewebeunterlage, das ohne zu verglasen abgetragen wird
– Stabiles Schleifen über die gesamte Lebensdauer dank idealem Produktdesign
– Universalprodukt für anspruchsvolles Kanten- und Flächenschleifen auf Bau- und Edelstahl
– Fächerschleifscheibe auf Trägerplatte aus Glasfaser

| Artikelnummer | Ø | Bohrungs-Ø | Körnung | Max. Drehzahl | Verpackungsinhalt | Mind.bestellmenge | Preis pro Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608619197 | 115 mm | 22,23 mm | 40 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 10 | ~~3,73~~ 2,61 |
| 4B2608619198 | 115 mm | 22,23 mm | 60 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 10 | ~~3,73~~ 2,61 |
| 4B2608619199 | 115 mm | 22,23 mm | 80 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 10 | ~~3,73~~ 2,61 |
| 4B2608619200 | 115 mm | 22,23 mm | 120 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 10 | ~~3,73~~ 2,61 |
| 4B2608619201 | 125 mm | 22,23 mm | 40 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 10 | ~~4,31~~ 3,02 |
| 4B2608619202 | 125 mm | 22,23 mm | 60 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 10 | ~~4,31~~ 3,02 |
| 4B2608619203 | 125 mm | 22,23 mm | 80 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 10 | ~~4,31~~ 3,02 |
| 4B2608619204 | 125 mm | 22,23 mm | 120 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 10 | ~~4,31~~ 3,02 |

## (9) X571 Fächerschleifscheiben, Best for Metal, gerade – EN 13743

– Lange Lebensdauer dank optimaler Kombination aus zähem Zirkonia Korn mit Gewebeunterlage, das ohne verglasen abgetragen wird
– Stabiles Schleifen über die gesamte Lebensdauer dank idealem Produktdesign
– Universalprodukt für anspruchsvolles Kanten- und Flächenschleifen auf Bau- und Edelstahl
– Fächerschleifscheibe auf Trägerplatte aus Kunststoff

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608619205 | 115 mm | 22,23 mm | 40 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 10 | ~~3,73~~ 2,61 |
| 4B2608619206 | 115 mm | 22,23 mm | 60 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 10 | ~~3,73~~ 2,61 |
| 4B2608619207 | 115 mm | 22,23 mm | 80 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 10 | ~~3,73~~ 2,61 |
| 4B2608619208 | 115 mm | 22,23 mm | 120 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 10 | ~~3,73~~ 2,61 |
| 4B2608619209 | 125 mm | 22,23 mm | 40 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 10 | ~~4,31~~ 3,02 |
| 4B2608619210 | 125 mm | 22,23 mm | 60 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 10 | ~~4,31~~ 3,02 |
| 4B2608619211 | 125 mm | 22,23 mm | 80 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 10 | ~~4,31~~ 3,02 |
| 4B2608619212 | 125 mm | 22,23 mm | 120 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 10 | ~~4,31~~ 3,02 |

## (10) R780 Fiberschleifscheibe, Best for Metal and Inox – EN 13743

– Hohe Abtragsleistung mit groberen Körnungen und gleichmäßige Oberflächenqualität mit feineren Körnungen durch festes Keramikkorn
– Stabiles Schleifen dank dicker, vulkanisierter Unterlage
– Weniger Verfärbung dank Größtkornbeschichtung und damit perfekt für Bau-, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Aluminium
– Schleifscheiben zum Aufspannen auf einem X-LOCK oder Standard-Gummischleifteller

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608619177 | 115 mm | 22,23 mm | 36 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~1,07~~ 0,75 |
| 4B2608619178 | 115 mm | 22,23 mm | 50 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,95~~ 0,67 |
| 4B2608619179 | 115 mm | 22,23 mm | 60 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,84~~ 0,59 |
| 4B2608619180 | 115 mm | 22,23 mm | 80 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,76~~ 0,53 |
| 4B2608619181 | 115 mm | 22,23 mm | 100 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,74~~ 0,52 |
| 4B2608619182 | 115 mm | 22,23 mm | 120 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,74~~ 0,52 |
| 4B2608619183 | 125 mm | 22,23 mm | 36 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~1,25~~ 0,88 |
| 4B2608619184 | 125 mm | 22,23 mm | 50 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~1,11~~ 0,78 |
| 4B2608619185 | 125 mm | 22,23 mm | 60 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~1,00~~ 0,70 |
| 4B2608619186 | 125 mm | 22,23 mm | 80 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,91~~ 0,64 |
| 4B2608619187 | 125 mm | 22,23 mm | 100 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,86~~ 0,60 |
| 4B2608619188 | 125 mm | 22,23 mm | 120 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,86~~ 0,60 |

## ⑪ R574 Fiberschleifscheibe, Best for Metal – EN 13743

– Hohe Abtragsleistung mit groberen Körnungen und gleichmäßige Oberflächenqualität mit feineren Körnungen durch zähes Zirkoniumoxid
– Stabiles Schleifen dank dicker, vulkanisierter Unterlage – Geeignet für Weichstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Aluminium
– Schleifscheiben zum Aufspannen auf einem X-LOCK oder Standard-Gummischleifteller

| Artikelnummer | Ø | Bohrungs-Ø | Körnung | Max. Drehzahl | Verpackungsinhalt | Mind.bestellmenge | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608619153 | 115 mm | 22,23 mm | 24 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,59~~ | 0,41 |
| 4B2608619154 | 115 mm | 22,23 mm | 36 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,56~~ | 0,97 |
| 4B2608619155 | 115 mm | 22,23 mm | 60 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,40~~ | 0,28 |
| 4B2608619156 | 115 mm | 22,23 mm | 80 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,40~~ | 0,28 |
| 4B2608619157 | 115 mm | 22,23 mm | 100 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,40~~ | 0,28 |
| 4B2608619158 | 115 mm | 22,23 mm | 120 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,40~~ | 0,28 |
| 4B2608619159 | 115 mm | 22,23 mm | 24 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,69~~ | 0,48 |
| 4B2608619160 | 125 mm | 22,23 mm | 36 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,62~~ | 0,43 |
| 4B2608619161 | 125 mm | 22,23 mm | 60 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,53~~ | 0,37 |
| 4B2608619162 | 125 mm | 22,23 mm | 80 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,45~~ | 0,32 |
| 4B2608619163 | 125 mm | 22,23 mm | 100 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,45~~ | 0,32 |
| 4B2608619164 | 125 mm | 22,23 mm | 120 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,45~~ | 0,32 |

## ⑫ R444 Fiberschleifscheibe, Expert for Metal – EN 13743

– Ein Alleskönner mit Aluminiumoxidkörnung – Stabiles Schleifen dank dicker, vulkanisierter Unterlage
– Geeignet für Weichstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Aluminium
– Schleifscheiben zum Aufspannen auf einem X-LOCK oder Standard-Gummischleifteller

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608619165 | 115 mm | 22,23 mm | 24 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,45~~ | 0,32 |
| 4B2608619166 | 115 mm | 22,23 mm | 36 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,42~~ | 0,29 |
| 4B2608619167 | 115 mm | 22,23 mm | 60 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,36~~ | 0,25 |
| 4B2608619168 | 115 mm | 22,23 mm | 80 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,29~~ | 0,20 |
| 4B2608619169 | 115 mm | 22,23 mm | 100 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,29~~ | 0,20 |
| 4B2608619170 | 115 mm | 22,23 mm | 120 | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,29~~ | 0,20 |
| 4B2608619171 | 125 mm | 22,23 mm | 24 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,59~~ | 0,41 |
| 4B2608619172 | 125 mm | 22,23 mm | 36 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,53~~ | 0,37 |
| 4B2608619173 | 125 mm | 22,23 mm | 60 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,36~~ | 0,25 |
| 4B2608619174 | 125 mm | 22,23 mm | 80 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,36~~ | 0,25 |
| 4B2608619175 | 125 mm | 22,23 mm | 100 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,36~~ | 0,25 |
| 4B2608619176 | 125 mm | 22,23 mm | 120 | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 50 | ~~0,36~~ | 0,25 |

## ⑬ N477 SCM-Vliesscheibe, Best for Finish – 80 m/s

– Surface Conditioning Material (SCM) für Finishing
– Erstklassige Alox SCM-Scheibe dank Spezialkörnung, womit sie die einzige Standard-SCM-Scheibe auf dem Markt ist, die tiefe Kratzer von Fiberschleifscheiben mit geformter Körnung entfernt
– Das Spezialharzsystem macht die Scheibe schmierbeständig und sorgt für eine hohe Kantenstabilität bei der Arbeit an Metallkanten
– Dank dem einfach herausnehmbaren, vorgestanzten Mittelloch passt die Scheibe auf die Standard-SCM-Schleifteller aller Märkte

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608624132 | 115 mm | 22,23 mm | Extra grob | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 25 | ~~4,47~~ | 3,13 |
| 4B2608624133 | 115 mm | 22,23 mm | Grob | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 25 | ~~4,06~~ | 2,84 |
| 4B2608624134 | 115 mm | 22,23 mm | Mittel | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 25 | ~~3,86~~ | 2,70 |
| 4B2608624135 | 115 mm | 22,23 mm | Sehr fein | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 25 | ~~3,60~~ | 2,52 |
| 4B2608624136 | 125 mm | 22,23 mm | Extra grob | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 25 | ~~5,21~~ | 3,65 |
| 4B2608624137 | 125 mm | 22,23 mm | Grob | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 25 | ~~4,74~~ | 3,32 |
| 4B2608624138 | 125 mm | 22,23 mm | Mittel | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 25 | ~~4,50~~ | 3,15 |
| 4B2608624139 | 125 mm | 22,23 mm | Sehr fein | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 25 | ~~4,27~~ | 2,99 |

## ⑭ Schleifteller für Fiberschleifscheiben

– Verlängerte Lebensdauer durch wärmebeständigen Kunststoff
– X-LOCK Schleifteller zur Verwendung mit X-LOCK Fiberschleifscheiben
– Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

| Artikelnummer | Ø | Härte | Max. Drehzahl | Verpackungsinhalt | Mind.bestellmenge | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608601711* | 115 mm | Weich | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 1 | ~~12,24~~ | 8,57 |
| 4B2608601714* | 125 mm | Weich | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 1 | ~~14,88~~ | 12,24 |
| 4B2608601712* | 115 mm | Mittel | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 1 | ~~12,45~~ | 8,72 |
| 4B2608601715* | 125 mm | Mittel | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 1 | ~~14,59~~ | 13,86 |
| 4B2608601713* | 115 mm | Hart | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 1 | ~~13,95~~ | 9,77 |
| 4B2608601716* | 125 mm | Hart | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 1 | ~~15,80~~ | 15,01 |

## ⑮ Clip für Schleifteller

– Geeignet für X-LOCK Schleifteller

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608601720 | | | | 1 | 1 | ~~5,55~~ | 5,27 | |

## ⑯ Kletthaftteller

– Ideal für alle Papierschleifblätter mit Klettbefestigung
– Verlängerte Lebensdauer durch wärmebeständigen Kunststoff
– Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608601721 | 115 mm | | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 1 | ~~16,65~~ | 11,66 | |
| 4B2608601722 | 125 mm | | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 1 | ~~17,90~~ | 17,01 | |

## ⑰ SCM-Schleifteller für SCM-Vliesscheiben

– Ideal für alle SCM-Scheiben (Oberflächenvorbereitung) mit Mittelloch
– Verlängerte Lebensdauer durch wärmebeständigen Kunststoff
– Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608601723 | 115 mm | | 13.300 min$^{-1}$ | 1 | 1 | ~~28,90~~ | 20,09 | |
| 4B2608601724 | 125 mm | | 12.250 min$^{-1}$ | 1 | 1 | ~~36,75~~ | 25,73 | |

* einschließlich Clip für Schleifteller


Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

### 18 Topfbürste (gezopft), Heavy for Metal

– Geeignet für die anspruchsvolle Reinigung auf mittelgroßen bis großen Metalloberflächen, z.B. zum Entfernen von starkem Rost, Unterbodenschutz, Farbe oder Lack

| Artikelnummer | Ø | Drahtdicke | Max. Drehzahl | Min. Ø für Winkelschleifer | Verpackungsinhalt | Mind.bestellmenge | Preis pro Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608620726* | 75 mm | 0,35 mm | 12.500 $min^{-1}$ | 125 mm | 1 | 1 | ~~15,16~~ **10,61** |
| 4B2608620727* | 75 mm | 0,50 mm | 12.500 $min^{-1}$ | 125 mm | 1 | 1 | ~~15,16~~ **10,61** |

### 19 Topfbürste (gewellter Draht), Clean for Metal

– Geeignet für die leichte bis mittelschwere Reinigung auf mittelgroßen bis großen Metallflächen, z. B. zum Entfernen von Beschichtungen oder Rost, Reinigen von Schalbrettern und Verkleidungen, Aufrauen, Mattschleifen, Farbe entfernen

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608620725* | 75 mm | 0,30 mm | 12.500 $min^{-1}$ | 125 mm | 1 | 1 | ~~13,33~~ **9,33** |

### 20 Topfbürste (gewellter Draht, messingbeschichtet), Clean for Metal

– Geeignet für die leichte bis mittelschwere Reinigung auf mittelgroßen bis großen Metall- und Nichteisenmetallflächen, z. B. zum Entfernen von Beschichtungen oder Rost, Reinigen von Schalbrettern und Verkleidungen, Aufrauen, Mattschleifen, Farbe entfernen
– Vorteil: Korrosionsschutz durch messingbeschichteten Draht

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608620730* | 75 mm | 0,30 mm | 12.500 $min^{-1}$ | 125 mm | 1 | 1 | ~~13,33~~ **9,33** |

### 21 Scheibenbürste (gezopft), Heavy for Metal

– Ideal zum Reinigen von Schweißnähten
– Geeignet für die anspruchsvolle Reinigung mit hohen Umlaufgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Nuten oder an Kanten, z. B. zum Entfernen von starkem Rost, Farbe entfernen, Schlacke entfernen, Entgraten und Entzundern

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608620731* | 115 mm | 0,50 mm | 12.500 $min^{-1}$ | 125 mm | 1 | 1 | ~~16,16~~ **11,31** |

### 22 Scheibenbürste (gewellter Draht), Clean for Metal

– Ideal zum Entfernen von Anlassfarben auf Schweißnähten
– Geeignet für die leichte bis mittelschwere Reinigung mit hohen Umlaufgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Nuten oder an Kanten, z. B. zum Entfernen von Rost, Aufrauen, Mattschleifen, Farbe entfernen

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608620732* | 115 mm | 0,30 mm | 12.500 $min^{-1}$ | 125 mm | 1 | 1 | ~~21,22~~ **14,85** |

### 23 Topfbürste (gezopft, Edelstahl), Heavy for Inox

– Geeignet für die anspruchsvolle Reinigung auf mittelgroßen bis großen Flächen aus Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetall, z. B. zum Entfernen von starkem Rost, Farbe oder Lack

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608620729* | 75 mm | 0,50 mm | 12.500 $min^{-1}$ | 125 mm | 1 | 1 | ~~23,84~~ **16,69** |

### 24 Topfbürste (gewellter Draht, Edelstahl), Clean for Inox

– Geeignet für die leichte bis mittelschwere Reinigung auf mittelgroßen bis großen Stahl-, Aluminium- und Nichteisenmetallflächen, z. B. zum Entfernen von Beschichtungen oder Rost, Aufrauen, Mattschleifen, Farbe entfernen, Texturieren

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608620728* | 75 mm | 0,50 mm | 12.500 $min^{-1}$ | 125 mm | 1 | 1 | ~~19,40~~ **13,58** |

### 25 Scheibenbürste (gezopft, Edelstahl), Heavy for Inox

– Ideal zum Reinigen von Schweißnähten
– Geeignet für die anspruchsvolle Reinigung mit hohen Umlaufgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Nuten oder an Kanten, z. B. zum Entfernen von starkem Rost, Farbe entfernen, Schlacke entfernen, Entgraten und Entzundern

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608620733* | 115 mm | 0,50 mm | 12.500 $min^{-1}$ | 125 mm | 1 | 1 | ~~23,84~~ **16,69** |

### 26 Diamanttrennscheiben, Best for Universal

– Ideal für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Stahlbeton, Ziegelstein, Sandstein, Kalkstein und Dachziegel
– Weniger Vibrationen dank neuem Segmentdesign mit wellenförmiger Kantenform für weniger Seitenreibung für ein weiches Trennen
– Ausgezeichnete Schnittgeschwindigkeit dank Spezialsegment

| Artikelnummer | Ø | Bohrungs-Ø | Schnittbreite | Segmenthöhe | Verpackungsinhalt | Mind.bestellmenge | Preis pro Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608615160 | 115 mm | 22,23 mm | 2,4 mm | 12 mm | 1 | 1 | ~~52,07~~ **36,45** |
| 4B2608615161 | 125 mm | 22,23 mm | 2,4 mm | 12 mm | 1 | 1 | ~~57,15~~ **40,01** |

### 27 Diamanttrennscheiben, Standard for Universal

– Die kostengünstige Diamanttrennscheibe ist ein Problemlöser in allen Baumaterialien
– Ideal für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Stahlbeton, Ziegelstein, Sandstein, Kalkstein und Dachziegel
– Gesinterte Diamantschneidsegmente

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608615165 | 115 mm | 22,23 mm | 2,0 mm | 10 mm | 1 | 1 | ~~12,19~~ **8,53** |
| 4B2608615166 | 125 mm | 22,23 mm | 2,0 mm | 10 mm | 1 | 1 | ~~14,32~~ **10,02** |

### 28 Diamanttrennscheiben, Standard for Universal

– Beste Schnittqualität mit geradem, vibrationsfreiem Trennen dank integrierter Flanke
– Ausgezeichnet für harte Keramik, Feinsteinzeug, Porzellan, Granit und Marmor geeignet
– Funkenfreies Trennen ohne Brennmarken auf der Fliese dank erstklassiger Diamantmatrix
– Spezialgröße 85 mm – ermöglicht präzise, kleine Ausschnitte (z. B. für elektrische Anschlussdosen)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608615133 | 85 mm | 22,23 mm | 1,4 mm | 10 mm | 1 | 1 | ~~19,58~~ **13,70** |
| 4B2608615134 | 115 mm | 22,23 mm | 1,4 mm | 10 mm | 1 | 1 | ~~34,00~~ **23,80** |
| 4B2608615135 | 125 mm | 22,23 mm | 1,4 mm | 10 mm | 1 | 1 | ~~37,09~~ **25,96** |

### 29 Diamanttrennscheiben, Best for Ceramic Extra-clean Turbo

– Die Diamanttrennscheibe für höchste Anforderungen in Bezug auf genaue, ausrissfreie Schnitte in harten Materialien wie hartem Porzellan, extrem hartem Feinsteinzeug und Naturstein
– Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Fliesen dank Turbo Design
– Gesinterter Schneidrand

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608615131 | 115 mm | 22,23 mm | 1,4 mm | 7 mm | 1 | 1 | ~~25,00~~ **17,50** |
| 4B2608615132 | 125 mm | 22,23 mm | 1,4 mm | 7 mm | 1 | 1 | ~~27,76~~ **19,43** |

### 30 Diamanttrennscheiben, Best for Ceramic

– Die Diamanttrennscheibe für höchste Ansprüche bei der Standzeit dank 10 mm Segmenthöhe
– Die beste Standzeit beim Trennen von Fliesen, Porzellan, Steinzeug, Granit und Marmor
– Gesinterter Schneidrand

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608615162 | 110 mm | 22,23 mm | 1,6 mm | 10 mm | 1 | 1 | ~~29,14~~ **20,40** |
| 4B2608615163 | 115 mm | 22,23 mm | 1,6 mm | 10 mm | 1 | 1 | ~~30,56~~ **21,39** |
| 4B2608615164 | 125 mm | 22,23 mm | 1,6 mm | 10 mm | 1 | 1 | ~~32,02~~ **22,41** |

### 31 Diamanttrennscheiben, Standard for Ceramic

– Für saubere Schnittkanten in Keramikfliesen
– Die günstige Lösung für den Universaleinsatz in Fliesen, Porzellan, Steinzeug und Marmor
– Gesinterter Schneidrand

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608615136 | 110 mm | 22,23 mm | 1,6 mm | 7,5 mm | 1 | 1 | ~~10,22~~ **7,15** |
| 4B2608615137 | 115 mm | 22,23 mm | 1,6 mm | 7 mm | 1 | 1 | ~~11,03~~ **7,72** |
| 4B2608615138 | 125 mm | 22,23 mm | 1,6 mm | 7 mm | 1 | 1 | ~~12,59~~ **8,81** |

* Geeignet für X-LOCK Winkelschleifer

## SDS-plus-5 (2-Schneider)
10x Bohrer in Blister

Aufnahme: SDS-plus

**Lieferumfang:**
10x Bohrer in Blister (VE)

| | Bohrer-Ø | Nutzlänge | Gesamtlänge | | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608585617 | **6 mm** | 100 mm | 165 mm | ~~34,79~~ | 15,55 |
| 4B2608585624 | **8 mm** | 150 mm | 215 mm | ~~49,76~~ | 22,20 |
| 4B2608585630 | **12 mm** | 150 mm | 215 mm | ~~65,17~~ | 29,10 |

## SDS-plus-Meißel
Diverse SDS-plus-Meißel, Länge 250 mm

format professional quality

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Spitzmeißel** 3012560005 | ~~9,45~~ | 6,14 |
| | **Flachmeißel, Breite 20 mm** 3012560010 | ~~9,45~~ | 6,14 |
| | **Hohlmeißel, Breite 22 mm** 3012560015 | ~~15,25~~ | 9,91 |
| | **Spatmeißel, Breite 35 mm** 3012560020 | ~~15,50~~ | 10,08 |
| | **Fliesenmeißel, Breite 40 mm** 3012560025 | ~~19,35~~ | 12,58 |
| | **Flügelmeißel, Breite 20 mm** 3012560030 | ~~33,60~~ | 21,84 |

## Bosch SDS-plus-7X (4-Schneider mit Vollhartmetallkopf)
Hammerbohrer , hervorragende Nutzdauer beim Bohren in armierten Beton, VE = 1 Stück

Ultimativ scharfe **90° Zentrierspitze** für eine tiefe und stabile Zentrierung

**Verschleißindikator**
Die Sichtbarkeit des Verschleißindikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranzen, um Dübel setzen zu können.

**Große Staubentfernungskanäle und 4-Spiral-Design**
Die Spiralen setzen den Querschnitt des Hartmetallbohrkopfes fort. Schnelle Staubabführung für höchste Bohrgeschwindigkeit.

**Vollhartmetall-4-Schneider**
Sichtbarer Vollhartmetallbohrkopf für außerordentliche Lebenszeit und Widerstandskraft in armiertem Beton. Das einzigartige Design der flachen **180° Schneidekanten** ermöglicht 100% Kraftübertragung während des Bohrens.

**Einzigartige Diffusionsschweißtechnologie (IDS)**
Für eine homogene Schweißzone zwischen Spirale und Bohrkopf. Höchste Stressresistenz, Temperaturbeständigkeit und lange Lebenszeit unter härtesten Bedingungen.

## SDS-plus-7x (4-Schneider)
Hammerbohrer

Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig. Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

| Artikelnummer | Ø mm | Spirallänge mm | Gesamtl. mm | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3012730411 | **4,0** | 50 | 115 | ~~5,45~~ | 3,54 |
| 3012730416 | **4,0** | 100 | 165 | ~~5,55~~ | 3,61 |
| 3012730511 | **5,0** | 50 | 115 | ~~5,35~~ | 3,48 |
| 3012730516 | **5,0** | 100 | 165 | ~~5,55~~ | 3,61 |
| 3012730521 | **5,0** | 150 | 215 | ~~9,40~~ | 6,11 |
| 3012730611 | **6,0** | 50 | 115 | ~~5,25~~ | 3,41 |
| 3012730616 | **6,0** | 100 | 165 | ~~5,35~~ | 3,48 |
| 3012730621 | **6,0** | 150 | 215 | ~~8,70~~ | 5,66 |
| 3012730626 | **6,0** | 200 | 265 | ~~9,70~~ | 6,31 |
| 3012730631 | **6,0** | 250 | 315 | ~~12,45~~ | 8,09 |
| 3012730651 | **6,5** | 100 | 165 | ~~7,10~~ | 4,62 |
| 3012730653 | **6,5** | 150 | 215 | ~~10,25~~ | 6,66 |
| 3012730654 | **6,5** | 200 | 265 | ~~11,60~~ | 7,54 |
| 3012730655 | **6,5** | 250 | 315 | ~~14,75~~ | 9,59 |
| 3012730657 | **6,5** | 400 | 465 | ~~32,10~~ | 20,87 |
| 3012730716 | **7,0** | 100 | 165 | ~~7,10~~ | 4,62 |
| 3012730726 | **7,0** | 200 | 265 | ~~12,85~~ | 8,35 |
| 3012730811 | **8,0** | 50 | 115 | ~~6,20~~ | 4,03 |
| 3012730816 | **8,0** | 100 | 165 | ~~6,15~~ | 3,99 |
| 3012730821 | **8,0** | 150 | 215 | ~~7,40~~ | 4,81 |
| 3012730826 | **8,0** | 200 | 265 | ~~9,25~~ | 6,01 |
| 3012730831 | **8,0** | 250 | 315 | ~~12,90~~ | 8,39 |
| 3012730836 | **8,0** | 300 | 365 | ~~17,45~~ | 11,34 |
| 3012730846 | **8,0** | 400 | 465 | ~~21,10~~ | 13,72 |
| 3012731011 | **10,0** | 50 | 115 | ~~7,15~~ | 4,65 |
| 3012731016 | **10,0** | 100 | 165 | ~~7,30~~ | 4,75 |
| 3012731021 | **10,0** | 150 | 215 | ~~8,65~~ | 5,62 |
| 3012731026 | **10,0** | 200 | 265 | ~~10,90~~ | 7,09 |
| 3012731031 | **10,0** | 250 | 315 | ~~13,10~~ | 8,52 |
| 3012731036 | **10,0** | 300 | 365 | ~~16,40~~ | 10,66 |
| 3012731046 | **10,0** | 400 | 465 | ~~18,45~~ | 11,99 |
| 3012731060 | **10,0** | 550 | 600 | ~~30,00~~ | 19,50 |

| Artikelnummer | Ø mm | Spirallänge mm | Gesamtl. mm | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3012731216 | **12,0** | 100 | 165 | ~~8,70~~ | 5,66 |
| 3012731221 | **12,0** | 150 | 215 | ~~10,20~~ | 6,63 |
| 3012731226 | **12,0** | 200 | 265 | ~~13,10~~ | 8,52 |
| 3012731231 | **12,0** | 250 | 315 | ~~14,85~~ | 9,65 |
| 3012731236 | **12,0** | 300 | 365 | ~~19,20~~ | 12,48 |
| 3012731246 | **12,0** | 400 | 465 | ~~23,00~~ | 14,95 |
| 3012731260 | **12,0** | 550 | 600 | ~~34,30~~ | 22,30 |
| 3012731416 | **14,0** | 100 | 165 | ~~12,85~~ | 8,35 |
| 3012731421 | **14,0** | 150 | 215 | ~~14,75~~ | 9,59 |
| 3012731426 | **14,0** | 200 | 265 | ~~16,25~~ | 10,56 |
| 3012731431 | **14,0** | 250 | 315 | ~~18,70~~ | 12,16 |
| 3012731436 | **14,0** | 300 | 365 | ~~21,80~~ | 14,17 |
| 3012731446 | **14,0** | 400 | 465 | ~~27,40~~ | 17,81 |
| 3012731460 | **14,0** | 550 | 600 | ~~38,60~~ | 25,09 |
| 3012731516 | **15,0** | 100 | 165 | ~~15,75~~ | 10,24 |
| 3012731526 | **15,0** | 200 | 265 | ~~20,10~~ | 13,07 |
| 3012731546 | **15,0** | 400 | 465 | ~~30,60~~ | 19,89 |
| 3012731621 | **16,0** | 150 | 215 | ~~19,45~~ | 12,64 |
| 3012731626 | **16,0** | 200 | 265 | ~~20,80~~ | 13,52 |
| 3012731631 | **16,0** | 250 | 315 | ~~23,80~~ | 15,47 |
| 3012731646 | **16,0** | 400 | 465 | ~~37,30~~ | 24,25 |
| 3012731660 | **16,0** | 550 | 600 | ~~38,60~~ | 25,09 |
| 3012731825 | **18,0** | 200 | 250 | ~~25,70~~ | 16,71 |
| 3012731845 | **18,0** | 400 | 450 | ~~29,50~~ | 19,18 |
| 3012732025 | **20,0** | 200 | 250 | ~~29,10~~ | 18,92 |
| 3012732052 | **20,0** | 400 | 450 | ~~32,90~~ | 21,39 |
| 3012732225 | **22,0** | 200 | 250 | ~~36,90~~ | 23,99 |
| 3012732245 | **22,0** | 400 | 450 | ~~48,50~~ | 31,53 |
| 3012732445 | **24,0** | 400 | 450 | ~~52,90~~ | 34,39 |
| 3012732545 | **25,0** | 400 | 450 | ~~55,70~~ | 36,21 |
| 3012732845 | **28,0** | 400 | 450 | ~~59,60~~ | 38,74 |
| 3012733045 | **30,0** | 400 | 450 | ~~64,00~~ | 41,60 |


Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

## SDS-plus-7x (4-Schneider)
Hammerbohrer-Satz, 5-teilig

**Ausführung:** Lieferung in Kunststoffkassette. 4 Schneiden. Vollhartmetallkopf. Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
**Satzinhalt:** 5x115 mm; 6x115 mm; 6x165 mm; 8x165 mm; 10x165 mm (Nutzlänge: bei 115 mm = 50 mm, bei 165 mm = 100 mm)

3012739005 ~~26,70~~ **17,36**

## SDS-plus-7x (4-Schneider)
Vorteilspack, 10-teilig

**Ausführung:** Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).
**Anwendung:** Für armierten Beton, Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
**Lieferung in Box à 10 Stück.**

| Art.Nr. | Ø mm | Spirallänge mm | Gesamtlänge mm | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3012739061 | **6,0** | 100 | 166 | ~~45,50~~ | **29,58** |
| 3012739081 | **8,0** | 100 | 165 | ~~52,10~~ | **33,87** |
| 3012739082 | **8,0** | 200 | 265 | ~~78,70~~ | **51,16** |
| 3012739102 | **10,0** | 200 | 265 | ~~92,70~~ | **60,26** |

## Bosch SDS-max-8x (4-Schneider mit Vollhartmetallkopf)
Hammerbohrer , hervorragende Nutzdauer beim Bohren in armierten Beton, VE = 1 Stück

**Außerordentliche Widerstandsfähigkeit**
Vollhartmetallkopf für eine ausgezeichnete Leistung und Standzeit beim Bohren in armierten Beton

**Stabile und tiefe Zentrierung**
Außerordentlich scharfe 90°-Zentrierspitze

**Extrem hohe Belastungs- und Wärmebeständigkeit**
Starke und langlebige Schweißverbindung zwischen dem Stahlkörper und dem Vollhartmetallkopf des Bohrers

**Das umfangreichste Programm an 4-Schneidern mit Vollhartmetallkopf**
Für eine homogene Schweißzone zwischen Spirale und Bohrkopf. Höchste Stressresistenz, Temperaturbeständigkeit und lange Lebenszeit unter härtesten Bedingungen.

## SDS-max-8x (4-Schneider)
Hammerbohrer

Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper. Überragende Standzeit auch unter härtesten Bedingungen. Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

| Artikelnummer | Ø mm | Spirallänge mm | Gesamtl. mm | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3012831234 | **12** | 200 | 340 | ~~49,30~~ | **32,05** |
| 3012831254 | **12** | 400 | 540 | ~~57,90~~ | **37,64** |
| 3012831454 | **14** | 400 | 540 | ~~64,30~~ | **41,80** |
| 3012831654 | **16** | 400 | 540 | ~~68,60~~ | **44,59** |
| 3012831834 | **18** | 200 | 340 | ~~62,10~~ | **40,37** |
| 3012831854 | **18** | 400 | 540 | ~~68,60~~ | **44,59** |
| 3012831894 | **18** | 800 | 940 | ~~111,50~~ | **72,48** |
| 3012832032 | **20** | 200 | 320 | ~~64,30~~ | **41,80** |
| 3012832052 | **20** | 400 | 520 | ~~72,90~~ | **47,39** |

| Artikelnummer | Ø mm | Spirallänge mm | Gesamtl. mm | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3012832252 | **22** | 400 | 520 | ~~77,10~~ | **50,12** |
| 3012832432 | **24** | 200 | 320 | ~~75,00~~ | **48,75** |
| 3012832532 | **25** | 200 | 320 | ~~75,00~~ | **48,75** |
| 3012832552 | **25** | 400 | 520 | ~~85,70~~ | **55,71** |
| 3012832592 | **25** | 800 | 920 | ~~137,00~~ | **89,05** |
| 3012832852 | **28** | 400 | 520 | ~~96,40~~ | **62,66** |
| 3012833052 | **30** | 400 | 520 | ~~103,00~~ | **66,95** |
| 3012833232 | **32** | 200 | 320 | ~~94,30~~ | **61,30** |
| 3012833292 | **32** | 800 | 920 | ~~169,50~~ | **110,18** |

## SDS-max-Meißel
Diverse SDS-max Meißel

| | | |
|---|---|---|
| **Spitzmeißel, L: 280 mm** 3012620002 | ~~11,75~~ | **7,64** |
| **Spitzmeißel, L: 400 mm** 3012620005 | ~~11,40~~ | **7,41** |
| **Spitzmeißel, L: 600 mm** 3012620010 | ~~16,30~~ | **10,60** |
| **Flachmeißel, B: 25 mm, L: 280 mm** 3012620012 | ~~12,15~~ | **7,90** |
| **Flachmeißel, B: 25 mm, L: 400 mm** 3012620015 | ~~11,40~~ | **7,41** |
| **Flachmeißel, B: 25 mm, L: 600 mm** 3012620020 | ~~16,75~~ | **10,89** |
| **Spatmeißel, B: 50 mm, L: 400 mm** 3012620030 | ~~21,70~~ | **14,11** |
| **Spatmeißel, B: 80 mm, L: 300 mm** 3012620035 | ~~30,40~~ | **19,76** |
| **Spatmeißel, B: 115 mm, L: 350 mm** 3012620040 | ~~50,50~~ | **32,83** |
| **Fliesenmeißel, B: 50 mm, L: 300 mm** 3012620045 | ~~27,70~~ | **18,01** |
| **Flügelmeißel, B: 35 mm, L: 380 mm** 3012620050 | ~~44,30~~ | **28,80** |

## Stichsägeblatt für Holz
5 Stück auf Karte (Carbide 3 Stück auf Karte)

**Werkstoff:** HCS **Passend für:** Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

| Art.Nr. 302736… | Bosch Nr. | Schnittlänge mm | Holz mm | Zahnteilung mm | Verwendung | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | T 101 B | 74 | 3-30 | 2,7 | Für gerade, feine Schnitte, Faserplatten, Kunststoff/Epoxy, mit Eintauchspitze. | ~~6,90~~ | 4,49 |
| 0010 | T 301 CD | 91 | 10-65 | 3 | Für gerade, feine Schnitte. | ~~7,60~~ | 4,94 |
| 0015 | T 101 D | 74 | 10-45 | progressiv 4-5,2 | Für gerade, saubere Schnitte, mit Eintauchspitze. | ~~7,00~~ | 4,55 |
| 0020 | T 101 BR | 74 | 3-30 | 2,5 | Für gerade, feine Schnitte, splitterfreies Sägen durch umgekehrte Verzahnung. | ~~8,25~~ | 5,36 |
| 0026 | T 144 DP | 74 | 5-50 | 4 | Für gerade, winkelgenaue Schnitte, mit Eintauchspitze. | ~~7,60~~ | 4,94 |
| 0027 | T 119 B | 67 | 2-15 | progr. 1,9-2,3 | Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten. | ~~3,72~~ | 2,42 |
| 0030 | T 344 DP | 126 | 5-100 | 4 | Für dickes Bauholz, Weichholz, Span-,Tischler-, Faserplatten, winkelgenauer Schnitt. | ~~14,35~~ | 9,33 |
| 0035 | T 111 C | 74 | 4-50 | 3 | Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt. | ~~3,72~~ | 2,42 |
| 0040 | T 144 D | 74 | 5-50 | progr. 4-5,2 | Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt mit Eintauchspitze. | ~~4,88~~ | 3,17 |
| 0041 | T 234 X | 91 | 3-65 | progr. 2-3 | Für Weich-, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt mit Eintauchspitze. | ~~10,65~~ | 6,92 |
| 0046 | T 344 D | 126 | 5-100 | 4 | Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Zuschnitt. | ~~10,65~~ | 6,92 |
| 0047 | T 101 AO | 56 | 1,5-15 | 1,4 | Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitte, sauberer Schnitt. | ~~5,20~~ | 3,38 |
| 0048 | T 344 DF | 126 | 5-100 | 4 | Für dickes Hart- und Weichholz, alle Plattentypen, auch beschichtete. | ~~16,45~~ | 10,69 |
| 0050 | T 244 D | 74 | 5-50 | progr. 4-5,2 | Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Zuschnitt, Kurvenschnitte, mit Eintauchspitze. | ~~5,95~~ | 3,87 |
| 0120 | T 308 B | 91 | 5-50 | 2,2 XC | Für beidseitig ausrissfreie Schnitte in Holz, gerade Schnitte in weichen und harten Materialien. | ~~9,20~~ | 5,98 |
| 0125 | T 308 BO | 91 | 5-50 | 2,2 XC | siehe T 308 B, zusätzlich: Speziell für Kurvenschnitte. | ~~10,95~~ | 7,12 |
| ***NEU* CARBIDE Stichsägeblatt:** Hält dank der Carbide-Technologie 40 Mal länger als HCS-Blätter. | | | | | | | |
| 2608665071 | T 144 DHM | | | 4-5,2 | Die Carbide-Technologie macht es extrem wärmebeständig und besonders geeignet für das Schneiden von selbst härtesten Holzmaterialien. (Inhalt: 3 Sägeblätter auf Karte) | ~~22,83~~ | 15,98 |

## Stichsägeblatt in VORRATSBOX für Holz
25 Stück in Kunststoffbox (Carbide 15 Stück)

**Werkstoff:** HCS **Passend für:** Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

| Art.Nr. 302739… | Bosch Nr. | Schnittlänge mm | Holz mm | Zahnteilung mm | Verwendung | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | T 101 B | 74 | 3-30 | 2,7 | Für gerade, feine Schnitte, Faserplatten (3–30 mm), Kunststoff/Epoxy (Ø < 30 mm), mit Eintauchspitze. | ~~31,70~~ | 20,61 |
| 0010 | T 101 D | 74 | 10-45 | progr. 4-5,2 | Für gerade, saubere Schnitte, mit Eintauchspitze. | ~~31,70~~ | 20,61 |
| 0020 | T 144 D | 74 | 5-50 | progr. 4-5,2 | Für Weichholz, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt mit Eintauchspitze. | ~~22,70~~ | 14,76 |
| 0040 | T 101 BR | 74 | 3-30 | 2,5 | Faserplatten, beschichtete Platten, saubere Oberfläche, sauberer Schnitt. | ~~36,20~~ | 23,53 |
| 0050 | T 244 D | 74 | 5-50 | progr. 4-5,2 | Für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt. | ~~27,80~~ | 18,07 |
| ***NEU* CARBIDE Stichsägeblatt Vorratsbox:** Hält dank der Carbide-Technologie 40 Mal länger als HCS-Blätter. | | | | | | | |
| 4B2607011436 | | 15er SET | | | Das perfekte Set für alle Holzarbeiten:- 9x T144DP, 5x T101BF, 1x T144DHM | ~~36,23~~ | 25,36 |
| 4B2607011437 | | 15er SET | | | Weichholz: 5xT101BF;6xT144DP;3xT121BF;1xT144DHM Carbide | ~~34,97~~ | 24,48 |

## Stichsägeblatt für harte Hölzer
5 Stück auf Karte

**Werkstoff:** Bimetall **Passend für:** Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

| Art.Nr. 302736… | Bosch Nr. | Schnittlänge mm | Holz mm | Zahnteilung mm | Verwendung | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006 | T 101 BF | 74 | 3-30 | 2,7 | Für gerade, feine und saubere Schnitte in beschichtete Platten/HPL, Kunststoff/Epoxy, Hartholz, Laminate, mit Eintauchspitze. | ~~13,20~~ | 8,58 |
| 0105 | T 144 DF | 74 | 5-50 | 4-5,2 | Für Hart- und Weichholz, alle Plattentypen, auch beschichtet, gerade, schnelle Schnitte, mit Eintauchspitze. | ~~11,55~~ | 7,51 |

## Stichsägeblatt für Holz mit Metall
5 Stück auf Karte

**Werkstoff:** Bimetall **Passend für:** Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

| Art.Nr. 302736… | Bosch Nr. | Schnittlänge mm | Metall mm | Holz mm | Kunststoff mm | Zahnteilung mm | Verwendung | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0106 | T 345 XF | 106 | 3-10 | < 65 | 3-10 | progr. 2,4-5 | Für Bauholz mit Nägeln (< 65 mm), Alu/Kunststoff, Rohre + Profile (Ø 3–10 mm),schnelle Schnitte, mit Eintauchspitze. | ~~13,20~~ | 8,58 |
| ***NEU* CARBIDE Stichsägeblatt:** Hält dank der Carbide-Technologie 40 Mal länger als HCS-Blätter. | | | | | | | | | |
| 2608667562 | T 367 XHM | 3er SET | | Progressor for Wood & Metal 3er SET | | | | ~~55,87~~ | 39,11 |
| 2607011438 | | 15er SET | | Progressor for Wood & Metal 15er Aktionsset bestehend aus: **4x T144DF, 4x T101B, 3x T121BF, 1x T367XHM Carbide** | | | | Aktion | 32,31 |

## Stichsägeblatt für Spezialanwendungen
5 Stück auf Karte. T 341 HM 3 Stück auf Karte. T 141 HM 1 Stück auf Karte.

**Passend für:** Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

| Art.Nr. 302736… | Bosch Nr. | Werkstoff | Schnittlänge mm | Holz mm | Kunststoff mm | Zahnteilung mm | Verwendung | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | T 101 BIF | Bimetall | 59 | 1,5-15 | - | 1,7 | Speziell für Laminat, kunststoffbeschichtete Platten und Multiplexplatten. | ~~13,40~~ | 8,71 |
| 0071 | T 101 A | HSS | 74 | - | 2-20 | 2 | Für feine, gerade Schnitte, ideal für Plexiglas und Polycarbonat. | ~~11,50~~ | 7,48 |

Fortsetzung nächste Seite



Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

Fortsetzung: Stichsägeblatt für Spezialanwendungen

| Art.Nr. 302736… | Bosch Nr. | Werk-stoff | Schnittlän-ge mm | Holz mm | Kunst-stoff mm | Zahntei-lung mm | Verwendung | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0107** | **T 341 HM** | HM | 106 | - | 5-80 | 4,3 | Schnelle, gerade Schnitte, ideal für glasfaserverstärkte Kunststoffe, Zementfaserplatten, Gipskarton. | ~~32,40~~ | **21,06** |
| ***NEU* CARBIDE Stichsägeblatt:** Hält dank der Carbide-Technologie 20 Mal länger als Bimetallblätter. | | | | | | | | | |
| **2608665073 T 128 BHM** | | 3er SET | | | | | Endurance for Laminate<br>3er SET | ~~25,69~~ | **17,98** |

## Stichsägeblatt für Kunststoffe

5 Stück auf Karte. T 108 BHM und T 301 CHM 3 Stück auf Karte.

**Passend für:** Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

| Art.Nr. 302736… | Bosch Nr. | Schnittlän-ge mm | Werk-stoff | Kunst-stoff mm | Zahntei-lung mm | Verwendung | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0150** | **T 102 D** | 100 | HCS | 5-30 | 4,0 | Für problemloses, sauberes Sägen von Polypropylen (PP) und ähnlichen weichen themoplastischen Kunststoffen. | ~~8,75~~ | **5,69** |
| **0155** | **T 102 H** | 100 | HCS | 3-30 | 2,3 | Für problemloses, sauberes Sägen von PVC und ähnlichen weichen themoplastischen Kunststoffen. | ~~8,75~~ | **5,69** |
| **0160** | **T 302 H** | 132 | HCS | 3-65 | 2,3 | Für PVC (Polyvinylchlorid), wird häufig für Fenster und Strukturelemente verwendet. | ~~12,90~~ | **8,39** |
| **0165** | **T 102 BF** | 92 | BIM | 2-20 | 1,8 | Für sauberes, ausrissfreies Sägen von PNMA (Polymethylmethacrylat), wird z. B. für Balkonverklei-dungen und Duschtüren verwendet. | ~~11,55~~ | **7,51** |
| **0170** | **T 108 BHM** | 92 | HM | 0-20 | 2,2 | Für sauberes Sägen von CFK und ähnlichen Kunststoffen wie z. B. Carbonfaser. | ~~22,90~~ | **14,89** |
| **0175** | **T 301 CHM** | 117 | HM | 0-65 | 33 | Für problemloses Schneiden von Corian® und ähnlichen Solid-Surface-Materialien, wie Varicor®. | ~~32,00~~ | **20,80** |

## Tough-Box BASIC

30-teiliges Stichsägeblätter-Set

- Widerstandsfähige Schale aus stabilem ABS Material mit Softgrip-Ecken
- Praktische Unterbringung von Stich- und Säbelsägeblätter oder ähnlichen Produkten bis zu einer Länge von 150 mm

**Inhalt:**
10x T119B basic for Wood
10x T111C basic for Wood
10x T118A basic for Metal

~~35,72~~ **24,90**

4B2607010903

## Tough-Box TOP SELLER

40-teiliges Stichsägeblätter-Set

- Widerstandsfähige Schale aus stabilem ABS Material mit Softgrip-Ecken
- Praktische Unterbringung von Stich- und Säbelsägeblätter oder ähnlichen Produkten bis zu einer Länge von 150 mm

**Inhalt:**
10x T244D speed for Wood
10x T144D speed for Wood
10x T101B clean for Wood
10x T121AF speed for Metal

~~61,99~~ **34,90**

4B2607010904

## GST 160 CE

Pendelhubstichsäge in L-BOXX

***inklusive 3 Sägeblätter***

Die präzise Doppelführung minimiert bei dieser Pendelhubstichsäge das Sägeblattspiel. Das sichert höchste Präzision in verschiedensten Mate-rialien.

**Produkteigenschaften:**
- Kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang
- Aluminium-Gehäuse
- Hubzahlvorwahl
- Constant Elektronic
- Werkzeuglose Fußplatte-Verstellung

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Spannung, elektrisch: | 230 V |
| Nenneingangsleistung: | 800 W |
| Hubzahl bei Leerlauf: | 800 – 3.000 min-1 |
| Säge, Hublänge: | 26 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 359 x 452 x 156 mm |
| Schnitttiefe in Holz: | 160 mm |
| Schnitttiefe in Aluminium: | 20 mm |
| Trenntiefe in unlegiertem Stahl: | 10 mm |
| Gewicht: | 2,2 kg |

**Lieferumfang:**
Maschine, 3x Sägeblätter (1x T 144 DP, 1x T 244 D, 1x T 308 B), Spanreißschutz, Absaugadapter, L-BOXX

~~289,–~~ **236,–**

4001400175

## Stichsägeblatt für Metall

5 Stück auf Karte

**Passend für:** Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

| Art.Nr. 302736… | Bosch Nr. | Schnittlänge mm | Werkstoff | Metall mm | Alu mm | Kunststoff mm | Zahnteilung mm | Verwendung | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0055 | T 118 G | 67 | HSS | 0,5-1,5 | - | - | 0,7 | Für sehr dünnes Material, gerade Schnitte. | ~~7,00~~ | 4,55 |
| 0060 | T 118 A | 67 | HSS | 1-3 | - | - | progr. 1,1-1,5 | Für dünnes Material, gerade Schnitte, mit Eintauchspitze. | ~~7,00~~ | 4,55 |
| 0065 | T 218 A | 67 | HSS | 1-3 | - | - | progr. 1,1-1,5 | Für dünne Bleche, speziell Kurvenschnitte, mit Eintauchspitze. | ~~8,95~~ | 5,82 |
| 0066 | T 118 EOF | 57 | Bimetall | 1,5-4 | - | - | 1,5 | Für Kurvenschnitte, dünnes Material. | ~~11,65~~ | 7,57 |
| 0077 | T 121 GF | 67 | Bimetall | 0,5-1,5 | - | - | 0,8 | Für sehr dünne Bleche, Lochbleche (0,5–1,5 mm). | ~~11,65~~ | 7,48 |
| 0079 | T 121 AF | 67 | Bimetall | 1-3 | - | - | 1,2 | Für dünne Bleche, Lochbleche (1–3 mm). | ~~11,50~~ | 7,48 |
| 0081 | T 121 BF | 67 | Bimetall | 2,5-6 | - | - | 2,0 | Für mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5–6mm). | ~~11,50~~ | 7,22 |
| 0067 | T 227 D | 74 | HSS | 3-15 | < 30 | < 30 | 3,0 | Für dünne bis starke Bleche, Rohre und Profile (Ø < 30 mm), speziell für Kurvenschnitte. | ~~11,10~~ | 6,73 |
| 0070 | T 118 B | 67 | HSS | 2,5-6 | - | - | progr. 1,9-2,3 | Für mittelstarke Bleche, mit Eintauchspitze. | ~~10,35~~ | 4,55 |
| 0075 | T 127 D | 74 | HSS | 3-15 | < 30 | < 30 | 3,0 | Für dünne bis starke Alu-Bleche, Alu, Rohre + Profile (Ø < 30 mm). | ~~7,0~~ | 4,94 |
| 0085 | T 118 AF | 67 | Bimetall | 1-3 | - | - | progr. 1,1-1,5 | Für dünne Bleche. | ~~7,60~~ | 6,44 |
| 0086 | T 318 A | 106 | HSS | 1-3 | < 65 | - | 1,2 | Für dünne Bleche, Alu, Rohre + Profile (Ø < 65 mm). | ~~9,90~~ | 8,16 |
| 0090 | T 318 AF | 106 | Bimetall | 1-3 | < 65 | - | 1,1 | Für dünne Bleche, Sandwichmaterial (< 65 mm), Rohre und offene Profile inkl. Alu (Ø < 65 mm). | ~~12,55~~ | 10,24 |
| 0095 | T 318 BF | 106 | Bimetall | 2,5-6 | < 65 | < 65 | 1,8 | Für mittelstarke Bleche, Rohre und Profile inkl. Alu (Ø < 65 mm), winkelgenauer Schnitt. | ~~15,75~~ | 10,24 |
| 0091 | T 318 B | 106 | HSS | 2,5-6 | < 65 | - | 2,0 | Für dünne Bleche, Lochbleche (1–3 mm), Sandwichmaterialien (< 65 mm), dünnwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (< 65 mm), GFK/Epoxy (< 65 mm). | ~~12,55~~ | 8,16 |
| 0097 | T 321 AF | 106 | Bimetall | 1-3 | < 65 | - | 1,2 | Für dünne Bleche, Lochbleche (1–3 mm), Sandwichmaterialien (< 65 mm), dünnwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (< 65 mm), GFK/Epoxy (< 65 mm). | ~~17,50~~ | 11,38 |
| 0099 | T 321 BF | 106 | Bimetall | 2,5-6 | < 65 | < 65 | 2,0 | Für mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5–6 mm), Sandwichmaterialien (< 65 mm), dickwandige Rohre, geschlossene + offene Profile, inkl. Alu (< 65 mm), GFK/Epoxy (< 65 mm). | ~~17,50~~ | 11,38 |
| 0100 | T 118 BF | 67 | Bimetall | 2,5-6 | - | - | progr. 1,9-2,3 | Für mittelstarke Bleche, mit Eintauchspitze. | ~~9,90~~ | 6,44 |
| 0101 | T 123 X | 74 | HSS | 1,5-10 | < 30 | - | progr. 1,2-2,6 | Für schnelle, gerade Schnitte, dünne bis starke Materialien, Alu, Rohre + Profile (Ø < 30 mm), mit Eintauchspitze. | ~~9,50~~ | 6,18 |
| 0140 | T 718 BF | 154 | Bimetall | < 120 | - | - | 2,0 | Für Sandwichmaterialien (< 120 mm). | ~~18,30~~ | 11,90 |

## Stichsägeblatt in VORRATSBOX für Metall

25 Stück in Kunststoffbox

**Passend für:** Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

| Art.Nr. 302739… | Schnittlänge mm | Werkstoff | Metall mm | Zahnteilung mm | Verwendung | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0025 | 67 | HSS | 1-3 | progr. 1,1-1,5 | Für dünne Bleche, mit Eintauchspitze. | ~~31,70~~ | 20,61 |
| 0045 | 67 | Bimetall | 1-3 | progr. 1,1-1,5 | Für dünne Bleche. | ~~41,80~~ | 27,17 |

## Stichsägeblatt für rostfreien Stahl

5 Stück auf Karte. T 118 AHM und T 118 EHM 3 Stück auf Karte.

**Passend für:** Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

| Art.Nr. 302736… | Bosch Nr. | Schnittlänge mm | Werkstoff | Metall mm | Zahnteilung mm | Verwendung | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057 | T 118 GFS | 57 | Bimetall | 0,5-1,5 | 0,8 | Für INOX-Materialien. | ~~11,85~~ | 7,71 |
| 0068 | T 118 EFS | 57 | Bimetall | 1,5-4 | 1,4 | Für INOX-Materialien. | ~~11,85~~ | 7,71 |
| 0108 | T 118 AHM | 59 | HM | 1,5-3 | 1,1 | Für dünne, rostfreie Stahlbleche (INOX), mit Hubzahlreduzierung, Kühlung, ohne Pendelung arbeiten. | ~~21,80~~ | 14,17 |
| 0109 | T 118 EHM | 59 | HM | 2-5 | 1,4 | Für mittelstarke, rostfreie Stahlbleche (INOX), mit Hubzahlreduzierung, Kühlung, ohne Pendelung arbeiten. | ~~21,80~~ | 14,17 |

## Stichsägeblatt für keramische Produkte

3 Stück auf Karte.

**Passend für:** Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

| Art.Nr. 302736… | Bosch Nr. | Schnittlänge mm | Werkstoff | keramische Materialien mm | Verwendung | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111 | T 130 RIFF | 59 | HM | 0,5-1,5 | Für sehr dünnes Material, gerade Schnitte. | ~~12,55~~ | 8,16 |
| *NEU* CARBIDE Stichsägeblatt | | | | | | | |
| 2608633105 | T 150 RIFF | | HM | 5-10 mm | Special for Ceramics Stichsägeblatt ist besonders robust bei sauberen geraden Schnitten in Sonderwerkstoffen. Carbide-Korn (K50). | ~~16,72~~ | 11,70 |

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

## Säbelsägeblatt für Holz

25 Stück oder 5 Stück

**Passend für:** Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme.

| Art.Nr. 3027… | Bosch Nr. | Gesamtlänge mm | Werkstoff | Grobholz, nagelfrei mm | Konstruktionsholz mm | Platten mm | Ausschnitt Holzwand mm | lebendes Holz mm | Kunststoffe, Epoxy mm | Zahnteilung mm | VE/ Stk. | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **460007** | **S 2345 X** | 200 | HCS | - | < 150 | 6-60 | < 150 | - | < 150 | 2,5-4,3 | 5 | ~~21,20~~ | **13,78** |
| **460010** | **S 644 D** | 150 | HCS | - | < 100 | 6-60 | < 100 | - | < 100 | 4,3 | 5 | ~~13,50~~ | **8,78** |
| **480010** | **S 644 D** | 150 | HCS | - | < 100 | 6-60 | < 100 | - | < 100 | 4,3 | 25 | ~~61,00~~ | **39,65** |
| **460020** | **S 1531 L** | 240 | HCS | < 190 | - | - | - | < 190 | - | 5,0 | 5 | ~~21,30~~ | **13,85** |
| **480020** | **S 1531 L** | 240 | HCS | < 190 | - | - | - | < 190 | - | 5,0 | 25 | ~~95,20~~ | **61,88** |

## Säbelsägeblatt für Holz mit Metall

25 Stück / 10 Stück / 5 Stück oder 1 Stück (Carbide)

| Art.Nr. 3027… | Bosch Nr. | Gesamtlänge mm | Werkstoff | Holz mit Nägeln/ Metall mm | Paletten mm | Holz-, Spanplatten mm | Bleche, Rohre, Profile mm | Kunststoffe: Rohre, Profile mm | Kunststoffe, Epoxy mm | Zahnteilung mm | Verwendung | VE/ Stk. | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48 0035** | **S 922 EF** | 150 | Bimetall | < 100 | - | - | - | - | - | 1,4 | Für dünnne Bleche, Rohre/Profile. | 25 | ~~65,50~~ | **42,58** |
| **46 0052** | **S 1411 DF** | 300 | Bimetall | < 250 | - | < 250 | - | < 250 | < 60 | 4,3 | Für Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten, Porenbeton, Kunststoff/GFK, Profile. | 5 | ~~24,20~~ | **15,73** |
| **48 0055** | **S 1122 HF** | 225 | Bimetall | < 175 | < 175 | - | 3-12 | - | - | 2,5 | | 25 | ~~100,00~~ | **65,00** |
| **46 0060** | **S 611 DF** | 150 | Bimetall | < 100 | - | < 100 | - | < 100 | < 50 | 4,3 | Für Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten, Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile, Kunststoffe/GFK, Massivfensterrahmen: Holz plus Metall, speziell für Tauchschnitte. | 5 | ~~15,90~~ | **10,34** |
| **48 0060** | **S 611 DF** | 150 | Bimetall | < 100 | - | < 100 | - | < 100 | < 50 | 4,3 | | 25 | ~~71,60~~ | **46,54** |
| **46 0066** | **S 3456 XF** | 200 | Bimetall | < 150 | - | < 150 | 3-18 | < 150 | < 150 | 2,1-4,3 | Für Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten, Metallbleche, Aluminium, Kunststoff/GFK, Profile. | 5 | ~~23,50~~ | **15,28** |
| **46 0075** | **S 922 VF** | 150 | Bimetall | < 100 | - | - | 3-10 | - | < 100 | 1,8-2,6 | Für Holz mit Nägeln/Metall, Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile, Kunststoffprofile. | 5 | ~~14,55~~ | **9,46** |
| **48 0075** | **S 922 VF** | 150 | Bimetall | < 100 | - | - | 3-10 | - | < 100 | 1,8-2,6 | | 25 | ~~65,50~~ | **42,58** |
| **46 0080** | **S 1122 VF** | 225 | Bimetall | < 175 | - | - | 3-10 | - | < 175 | 1,8-2,6 | Für Holz mit Nägeln/Metall, Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile, flexibler Bündigschnitt. Kunststoffprofile (Ø 3–175 mm). | 5 | ~~22,40~~ | **14,56** |
| **48 0080** | **S 1122 VF** | 225 | Bimetall | < 175 | - | - | 3-10 | - | < 175 | 1,8-2,6 | | 25 | ~~100,00~~ | **65,00** |
| **46 0240** | **S 1222 VF** | 300 | Bimetall | < 250 | - | - | 3-10 | - | < 250 | 1,8-2,6 | Für Holz mit Nägeln/Metall (< 250 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3–10 mm), GFK/ Epoxy (Ø < 250 mm), flexibler Bündigschnitt. | 5 | ~~24,20~~ | **15,73** |
| **58 0155** | **S 956 XHM** | 150 | Carbide | 5-100 | - | - | - | - | < 100 | 3,0-4,0 | Für Holz mit Nägeln/Metall, Holz mit Stahlelementen, Stahlgussrohre, GFK/Epoxy. | 10 | ~~120,00~~ | **78,00** |
| **58 0160** | **S 1156 XHM** | 225 | Carbide | 5-175 | - | - | - | - | < 175 | 3,0-4,0 | Für Holz mit Nägeln/Metall, Holz mit Stahlelementen, Stahlgussrohre, GFK/Epoxy. | 10 | ~~162,50~~ | **105,63** |
| **56 0165** | **S 1122 CHM** | 225 | Carbide | < 175 | < 175 | - | - | - | - | 3,2 | Für Palettenreparatur und Holz mit Nägeln/Metall. | 1 | ~~12,35~~ | **8,03** |
| **58 0165** | **S 1122 CHM** | 225 | Carbide | < 175 | < 175 | - | - | - | - | 3,2 | | 10 | ~~105,00~~ | **68,25** |
| **56 0205** | **S 956 DHM** | 150 | Carbide | < 100 | - | - | - | < 100 | < 100 | 4,3 | Für die Demontage von Holz- und Kunststofffenstern inkl. hochfesten Fensterbauschrauben. | 1 | ~~14,80~~ | **9,62** |
| **58 0205** | **S 956 DHM** | 150 | Carbide | < 100 | - | - | - | < 100 | < 100 | 4,3 | | 10 | ~~125,50~~ | **81,58** |

## Säbelsägeblatt für Spezialanwendungen

10 Stück oder 2 Stück

**Passend für:** Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme.

| Art.Nr. 3027… | Bosch Nr. | Gesamtlänge mm | Werkstoff | Fiberzement mm | Porenbeton (Gasbeton) ≥ PB2, PP2 mm | Backstein, rot mm | GFK, Epoxy mm | Verwendung | VE/ Stk. | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46 0130** | **S 1141 HM** | 225 | Carbide | < 175 | < 175 | < 175 | < 150 | Für Porenbeton, Backstein (rot), Fiber-Zement, GFK/Epoxy, für abrasive Werkstoffe. | 2 | ~~35,60~~ | **23,14** |
| **58 0130** | **S 1141 HM** | 225 | Carbide | < 175 | < 175 | < 175 | < 150 | | 10 | ~~151,00~~ | **98,15** |
| **58 0170** | **S 1241 HM** | 300 | Carbide | < 250 | < 250 | < 250 | < 225 | Für Porenbeton, Backstein (rot), Fiber-Zement, GFK/Epoxy, für abrasive Werkstoffe. | 10 | ~~171,00~~ | **111,15** |

## Tough-Box TOP SELLER

20-teiliges Säbelsägeblätter-Set

- Widerstandsfähige Schale aus stabilem ABS Material mit Softgrip-Ecken für festen Halt und sichere Handhabung
- Praktische Unterbringung von Stich- und Säbelsägeblätter oder ähnlichen Produkten bis zu einer Länge von 150 mm

**Inhalt:**
5x S922EF flexible for Metal
5x S922BF flexible for Metal
5x S922HF flexible for Wood & Metal
5x S644D top for Wood

4B2607010902

~~63,02~~ **44,10**

## Handgriff für Säbelsägeblätter

inklusive 2 Sägeblätter

- Aus Kunststoff mit rutschhemmender Gummieinlage und Standardaufnahme für Säbelsägeblätter. Im Gehäuse ist Platz für zwei Sägeblätter.
- Maße: 147 x 277 x 25 mm

Lieferung inklusive zwei Sägeblättern für Holz mit Metall (S 922 EF und S 922 VF).

3027480105

**19,50**

## Säbelsägeblatt für Metall

25 Stück / 10 Stück / 5 Stück oder 1 Stück (Carbide)

| Art.Nr. 3027… | Bosch Nr. | Gesamtlänge mm | Werkstoff | Bleche mm | Profile, Rohre mm | Zahnteilung mm | Verwendung | VE/ Stk. | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46 0025** | **S 922 BF** | 150 | Bimetall | 3-8 | < 100 | 1,8 | Für starke Bleche, massive Rohre/ Profile, schneller Schnitt. | 5 | ~~14,55~~ | **9,46** |
| **48 0025** | **S 922 BF** | 150 | Bimetall | 3-8 | < 100 | 1,8 | | 25 | ~~65,50~~ | **42,58** |
| **46 0027** | **S 522 BF** | 100 | Bimetall | 3-8 | - | 1,8 | Für starke Bleche, schneller Schnitt. | 5 | ~~12,20~~ | **7,93** |
| **46 0035** | **S 922 EF** | 150 | Bimetall | 1,5-4 | < 100 | 1,4 | Für dünne Bleche, Rohre/Profile. | 5 | ~~14,55~~ | **9,46** |
| **48 0035** | **S 922 EF** | 150 | Bimetall | 1,5-4 | < 100 | 1,4 | | 25 | ~~65,50~~ | **42,58** |
| **46 0036** | **S 522 EF** | 100 | Bimetall | 1,5-4 | - | 1,4 | Für dünne Bleche, müheloser, feiner Schnitt. | 5 | ~~12,55~~ | **8,16** |
| **46 0040** | **S 1122 EF** | 225 | Bimetall | 1,5-4 | < 175 | 1,4 | Für dünne Bleche, Rohre, Profile, flexibler Bündigschnitt. | 5 | ~~21,70~~ | **14,11** |
| **48 0040** | **S 1122 EF** | 225 | Bimetall | 1,5-4 | < 175 | 1,4 | | 25 | ~~100,00~~ | **65,00** |
| **46 0042** | **S 1122 BF** | 225 | Bimetall | 3-8 | < 175 | 1,8 | Für starke Bleche, massive Rohre/ Profile, flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt. | 5 | ~~21,70~~ | **14,11** |
| **48 0042** | **S 1122 BF** | 225 | Bimetall | 3-8 | < 175 | 1,8 | | 25 | ~~100,00~~ | **65,00** |
| **46 0045** | **S 922 AF** | 150 | Bimetall | 0,7-3 | < 100 | 1,0 | Für dünne Bleche, feine Rohre/Profile, müheloser, feiner Schnitt. | 5 | ~~14,55~~ | **9,46** |
| **46 0061** | **S 123 XF** | 150 | Bimetall | 1-8 | < 100 | 1,8-3,2 | Für starke Bleche, feine Rohre/Profile, müheloser feiner Schnitt. | 5 | ~~17,05~~ | **11,08** |
| **46 0230** | **S 920 CF** | 150 | Bimetall | 4-12 | < 100 | 2,5 + 3,2 | Für starke Bleche (4–12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<100 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbruch-arbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt. | 5 | ~~28,50~~ | **18,53** |
| **46 0235** | **S 1122 AF** | 225 | Bimetall | 0,7-3 | < 175 | 1,0 | Für dünne Bleche (0,7–3 mm), feine Rohre/Profile (ø <175 mm), müheloser, feiner Schnitt, flexibler Bündigschnitt. | 5 | ~~22,40~~ | **14,56** |
| **46 0245** | **S 1226 CHF** | 300 | Bimetall | 4-12 | < 250 | 2,5 + 3,2 | Für starke Bleche (4–12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<250 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte. | 5 | ~~28,00~~ | **18,20** |
| **46 0220** | **S 930 CF** | 150 | Bimetall | 4-12 | < 100 | 2,5 + 3,2 | Abbrucharbeiten in Metall. | 5 | ~~27,50~~ | **17,88** |
| **46 0210** | **S 936 CHF** | 150 | Bimetall | 4-12 | < 100 | 2,5 + 3,2 | Für dickwandige Rohre und Profile, schnelle, winkelgenaue Schnitte. | 5 | ~~25,60~~ | **16,64** |
| **46 0215** | **S 1136 CHF** | 225 | Bimetall | 4-12 | < 175 | 2,5 + 3,2 | Für dickwandige Rohre und Profile, schnelle, winkelgenaue Schnitte. | 5 | ~~31,10~~ | **20,22** |
| **56 0185** | **S 555 CHM** | 100 | Carbide | 4-12 | < 50 | 3,0 | Für hochfeste Stähle, für Rohre und Profile mit einer Wandstärke von 4–12 mm. | 1 | ~~12,20~~ | **7,93** |
| **56 0190** | **S 955 CMH** | 150 | Carbide | 4-12 | < 100 | 3,0 | Für hochfeste Stähle, für Rohre und Profile mit einer Wandstärke von 4–12 mm. | 1 | ~~16,20~~ | **10,52** |
| **58 0190** | **S 955 CMH** | 150 | Carbide | 4-12 | < 100 | 3,0 | | 10 | ~~138,50~~ | **90,03** |
| **56 0195** | **S 1155 CHM** | 225 | Carbide | 4-12 | < 175 | 3,0 | Für hochfeste Stähle, für Rohre und Profile mit einer Wandstärke von 4–12 mm. | 1 | ~~22,00~~ | **14,30** |
| **58 0195** | **S 1155 CHM** | 225 | Carbide | 4-12 | < 175 | 3,0 | | 10 | ~~187,50~~ | **121,88** |
| **56 0175** | **S 1255 CHM** | 300 | Carbide | 4-12 | < 250 | 3,0 | Für hochfeste Stähle, für Rohre und Profile mit einer Wandstärke von 4–12 mm. | 1 | ~~27,40~~ | **17,81** |
| **58 0175** | **S 1255 CHM** | 300 | Carbide | 4-12 | < 250 | 3,0 | | 10 | ~~233,00~~ | **151,45** |
| **56 0200** | **S 957 CHM** | 150 | Carbide | 4-12 | < 100 | 3,0 | Für hochfeste Stähle, für Rohre und Profile mit einer Wandstärke von 4–12 mm, ideal zur Automobildemontage. | 1 | ~~17,75~~ | **11,54** |
| **58 0200** | **S 957 CHM** | 150 | Carbide | 4-12 | <100 | 3,0 | | 10 | ~~151,00~~ | **98,15** |

## Säbelsägeblatt für rostfreie Stähle

10 Stück in Kunststoffbox, Alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme.

| Art.Nr. 3027… | Bosch Nr. | Gesamtlänge mm | Werkstoff | Bleche mm | Profile, Rohre mm | GFK, Epoxy mm | Zahnteilung mm | Verwendung | VE/ Stk. | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **58 0150** | **S 922 EHM** | 150 | Carbide | 2-4 | < 100 | < 100 | 1,4 | Für nicht rostende Bleche, Profile, GFK/Epoxy. | 10 | ~~128,50~~ | **83,53** |

## Säbelsägeblatt für Faserdämmstoffe

2 Stück auf Karte. S 2013 AWP 1 Stück auf Karte.

| Art.Nr. 3027… | Bosch Nr. | Gesamtlänge mm | Werkstoff | Faserdämmstoffe mm | Verwendung | VE/ Stk. | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48 0085** | **S 713 AW** | 150 | HCS | < 100 | Für Faserdämmstoffe bis 100 mm, Styropor®, Karton, Teppich, Leder. | 2 | ~~18,40~~ | **11,96** |
| **48 0090** | **S 1113 AWP** | 225 | HCS | < 175 | Für Faserdämmstoffe bis zu 175 mm. | 2 | ~~21,00~~ | **13,65** |
| **48 0095** | **S 1213 AWP** | 300 | HCS | < 250 | Für Faserdämmstoffe bis zu 250 mm. | 2 | ~~29,60~~ | **19,24** |
| **48 0100** | **S 2013 AWP** | 400 | HCS | < 350 | Für Faserdämmstoffe bis zu 350 mm. | 1 | ~~21,00~~ | **13,65** |

## Säbelsägeblatt für Paletten-Reparatur

100 Stück oder 5 Stück.

| Art.Nr. 3027… | Bosch Nr. | Gesamtlänge mm | Werkstoff | Paletten mm | Zahnteilung mm | Verzahnungsart | VE/ Stk. | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48 0120** | **S 1122 VFR** | 225 | Bimetall | < 165 | 1,8/2,6 | varioverzahnt | 5 | ~~20,00~~ | **13,00** |
| **48 0125** | **S 1122 VFR** | 225 | Bimetall | < 165 | 1,8/2,6 | varioverzahnt | 100 | ~~300,50~~ | **195,33** |
| **48 0130** | **S 725 VFR** | 190 | Bimetall | < 125 | 1,8/2,6 | geschränkt, gefräst, varioverzahnt | 5 | ~~18,95~~ | **12,31** |
| **48 0135** | **S 725 VFR** | 190 | Bimetall | < 125 | 1,8/2,6 | geschränkt, gefräst, varioverzahnt | 100 | ~~284,50~~ | **184,93** |
| **48 0140** | **S 1125 VFR** | 225 | Bimetall | < 165 | 1,8/2,6 | geschränkt, gefräst, varioverzahnt | 5 | ~~22,10~~ | **14,37** |
| **48 0145** | **S 1125 VFR** | 225 | Bimetall | < 165 | 1,8/2,6 | geschränkt, gefräst, varioverzahnt | 100 | ~~332,00~~ | **215,80** |

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

## CARBIDE-TECHNOLOGIE

# DEIN WERKZEUG VERDIENT DAS BESTE

**Die Carbide-Story von Bosch geht weiter: Nicht nur Stich- und Säbelsägeblätter gibt es mit Hartmetall-Technologie, ab sofort verfügbar sind auch Hartmetall-Lochsägen. Damit schneidest du mühelos härteste Materialien, wie z.B. hochlegierten, gehärteten Stahl sowie Edelstahl, Gussrohre oder Fensterrahmen mit gehärteten Schrauben. Die perfekte Lösung für den härtesten Einsatz. Bosch Professionals Zubehör. It´s in your hands.**

► **20x längere Lebensdauer** der Carbide-Lochsäge Endurance for Heavy Duty gegenüber Bimetall-Lochsägen

► **Widersteht härtesten Anwendungen,** vor allem hochfesten Stahlnägeln, die in Holz verankert sind

► **Größere Schnitttiefe:** schneidet Material bis zu 60 mm tief

► **Robuster und präziser:** das neue Power Change Plus-System

**Schlagfertig in allen Materialien:**

## Lochsäge Carbide
Endurance for Heavy Duty

| Art.Nr. 4B… | Bezeichnung | Durchmesser mm | Schnitttiefe mm | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **2608594163** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 20 | 60 | ~~27,80~~ | **19,46** |
| **2608594164** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 22 | 60 | ~~29,10~~ | **20,37** |
| **2608594165** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 25 | 60 | ~~29,10~~ | **20,37** |
| **2608594166** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 32 | 60 | ~~31,70~~ | **20,61** |
| **2608594167** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 35 | 60 | ~~31,70~~ | **20,61** |
| **2608594168** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 38 | 60 | ~~33,70~~ | **23,59** |
| **2608594169** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 40 | 60 | ~~33,70~~ | **23,59** |
| **2608594170** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 44 | 60 | ~~35,70~~ | **24,99** |
| **2608594171** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 51 | 60 | ~~38,10~~ | **26,67** |
| **2608594172** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 54 | 60 | ~~47,00~~ | **32,90** |
| **2608594173** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 60 | 60 | ~~49,20~~ | **34,44** |
| **2608594174** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 64 | 60 | ~~49,20~~ | **34,44** |
| **2608594175** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 67 | 60 | ~~50,80~~ | **35,56** |
| **2608594176** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 68 | 60 | ~~50,80~~ | **35,56** |
| **2608594177** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 70 | 60 | ~~51,80~~ | **36,26** |
| **2608594178** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 73 | 60 | ~~53,20~~ | **37,24** |
| **2608594179** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 76 | 60 | ~~53,20~~ | **37,24** |
| **2608594180** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 83 | 60 | ~~55,20~~ | **38,64** |
| **2608594181** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 102 | 60 | ~~83,00~~ | **58,10** |
| **2608594182** | Lochsäge – Endurance for Heavy Duty (Carbide) | 127 | 60 | ~~180,75~~ | **126,53** |
| **2608594258** | PC Plus-Adapter 3/8“ 8,7 mm inkl. HSS-G Zentrierbohrer 7,15x105mm | | | ~~37,25~~ | **26,08** |
| **2608594259** | Zentrierbohrer HSS-G Ø 7,15x105 mm | 7,15 | | ~~12,93~~ | **9,05** |
| **2608594260** | Zentrierbohrer TCT Ø 7,15x105 mm, HM-Spitze für Stein | 7,15 | | ~~16,80~~ | **11,76** |
| **2608594261** | Zentrierbohrer Plus HSS-Co Ø 7,15 x 105 mm für Edelstahl | 7,15 | | ~~18,10~~ | **12,67** |
| **2608594264** | Power Change Aufnahme PC Plus-Dorn 3/8“, ohne Zentrierbohrer | Schaft: 8,7 mm | | ~~26,29~~ | **18,40** |
| **2608594265** | Power Change Aufnahme PC Plus-Dorn 7/16“, ohne Zentrierbohrer | Schaft: 11 mm | | ~~28,72~~ | **20,10** |
| **2608594266** | Power Change Aufnahme PC Plus-Dorn SDS plus, ohne Zentrierbohrer | Schaft: SDS-plus | | ~~31,72~~ | **22,20** |
| **2608522412** | Power Change Aufnahme PC Plus-Adapter 8,7 mm mit HM-Zentrierbohrer TCT Ø 7,15 x 105 mm, für Stein | | | ~~41,14~~ | **28,80** |
| **2608594262** | Aufnahmeschaft lang, 150 mm, PC Plus-Dorn 7/16“ 11 mm, ohne Zentrierbohrer | | | ~~37,33~~ | **26,13** |
| **2608594263** | Aufnahmeschaft lang, 300 mm, PC Plus-Dorn 7/16“ 11 mm, ohne Zentrierbohrer | | | ~~43,08~~ | **30,16** |

# Kreissägeblätter

- Bosch bietet damit eine **geeignete Lösung für jede Anwendung und jedes elektrische Werkzeug** - egal, ob Hand-, Kapp- und Gehrungs- oder Tischkreissäge

- Perfekte Schnitte und eine extrem hohe Lebensdauer durch die **Beschichtung proteqtion** verhindern Korrosion und reduzieren die Reibung.

- **Zähne aus microtec** – Hergestellt aus extra-harten, langlebigen Hartmetallkörnern, **Einzigartig – aus Bosch eigener Produktion**

- **Vibration Control:** Speziell konstruierte Dämpfungsschlitze für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration

| Außendurchmesser mm | Bohrung mm | Schnittbreite mm/ Stammblattstärke mm | Zähnezahl | Zahnform | Spanwinkel ° w1 | Freiwinkel ° w2 | Bestellnummer | UVP | Angebotspreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | | | | | | | Bestellinformationen | | |
| **expert for Wood** | | | | | | | | | |
| Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen - feiner Schnitt<br>Für mühlose saubere Quer- und Längschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen.<br>Zähne aus Microteq Für hohe Lebensdauer. | | | | | | | | | |
| 160 | 20 | 1,8/1,3 | 48 | WZ | 5 | 15 | 4B2608644015 | **59,80 €** | **32,89 €** |
| 160 | 20 | 2,2/1,6 | 48 | WZ | 5 | 15 | 4B2608644018 | **44,25 €** | **24,34 €** |
| 160 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | WZ | 5 | 15 | 4B2608644021 | **59,80 €** | **32,89 €** |
| 190 | 20 | 2,6/1,6 | 48 | WZ | 10 | 15 | 4B2608644045 | **63,94 €** | **35,17 €** |
| 190 | 20 | 2,6/1,6 | 56 | WZ | 5 | 15 | 4B2608644046 | **66,70 €** | **36,69 €** |
| 190 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | WZ | 10 | 15 | 4B2608644049 | **63,94 €** | **35,17 €** |
| 190 | 30 | 2,6/1,6 | 56 | WZ | 5 | 15 | 4B2608644050 | **66,70 €** | **36,69 €** |
| 210 | 30 | 2,4/1,8 | 56 | WZ | 5 | 15 | 4B2608644057 | **71,84 €** | **39,51 €** |
| 210 | 30 | 2,8/1,8 | 48 | WZ | 10 | 15 | 4B2608644060 | **68,97 €** | **37,93 €** |
| 210 | 30 | 2,8/1,8 | 56 | WZ | 5 | 15 | 4B2608644061 | **71,84 €** | **39,51 €** |
| **expert for Wood** | | | | | | | | | |
| Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Panelsägen<br>Für mühelos saubere Schnitte in allen Holzarten und -werkstoffen.<br>Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer. | | | | | | | | | |
| 216 | 30 | 2,4/1,8 | 40 | WZ | -5 | 15 | 4B2608644079 | **48,29 €** | **26,56 €** |
| 216 | 30 | 2,4/1,8 | 48 | WZ | -5 | 15 | 4B2608642497 | **86,71 €** | **47,69 €** |
| 250 | 30 | 2,4/1,8 | 40 | WZ | -5 | 15 | 4B2608644080 | **67,46 €** | **37,10 €** |
| 250 | 30 | 2,4/1,8 | 60 | WZ | -5 | 15 | 4B2608642498 | **108,42 €** | **59,63 €** |
| 254 | 30 | 2,4/1,8 | 60 | WZ | -5 | 15 | 4B2608642530 | **108,42 €** | **59,63 €** |
| 260 | 30 | 2,4/1,8 | 60 | WZ | -5 | 15 | 4B2608644082 | **83,92 €** | **46,16 €** |
| 300 | 30 | 2,4/1,8 | 72 | WZ | -5 | 15 | 4B2608642499 | **139,02 €** | **76,46 €** |
| 305 | 30 | 2,4/1,8 | 72 | WZ | -5 | 15 | 4B2608642531 | **139,02 €** | **76,46 €** |
| **expert for MultiMaterial** | | | | | | | | | |
| Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs- und Panelsägen<br>Für exzellente Ergebnisse in Nichteisenmetalle | | | | | | | | | |
| 210 | 30 | 2,4/1,8 | 54 | TCG | -5 | - | 4B2608642492 | **98,84 €** | **54,36 €** |
| 216 | 30 | 2,4/1,8 | 64 | TCG | -5 | - | 4B2608642493 | **118,07 €** | **64,94 €** |
| 250 | 30 | 2,4/1,8 | 80 | TCG | -5 | - | 4B2608642494 | **131,72 €** | **72,45 €** |
| 254 | 30 | 2,4/1,8 | 80 | TCG | -5 | - | 4B2608642528 | **131,72 €** | **72,45 €** |
| 300 | 30 | 2,4/1,8 | 96 | TCG | -5 | - | 4B2608642495 | **160,00 €** | **88,00 €** |
| 305 | 30 | 2,4/1,8 | 96 | TCG | -5 | - | 4B2608642529 | **160,00 €** | **88,00 €** |
| **expert for SandwichPanel** | | | | | | | | | |
| Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen Für saubere Schnitte in Sandwichpaneelen mit Stahlblechen | | | | | | | | | |
| 210 | 30 | 2,4/2,0 | 36 | TR-F | 0 | 10 | 4B2608644142 | **66,22 €** | **36,42 €** |
| 240 | 30 | 2,6/1,6 | 48 | TR-F | 0 | 10 | 4B2608644144 | **115,06 €** | **63,28 €** |
| 350 | 30 | 2,9/2,5 | 60 | TR-F | 0 | 10 | 4B2608644165 | **165,52 €** | **91,04 €** |

| Außendurchmesser | Bohrung mm | Schnittbreite mm/ Stammblattstärke mm | Zähnenzahl | Zahnform | Spanwinkel | Freiwinkel | Bestellnummer | UVP | Angebotspreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | | | | | | | Bestellinformationen | | |
| **expert for Wood** | | | | | | | | | |
| Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen - grober Schnitt<br>Führ mühelose Quer- und Längschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen.<br>Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer. | | | | | | | | | |
| 160 | 20 | 1,8/1,3 | 24 | WZ | 15 | 15 | 4B2608644013 | **38,02 €** | **20,91 €** |
| 160 | 20 | 1,8/1,3 | 36 | WZ | 10 | 15 | 4B2608644014 | **52,33 €** | **28,78 €** |
| 160 | 20 | 2,2/1,6 | 24 | WZ | 15 | 15 | 4B2608644016 | **38,02 €** | **20,91 €** |
| 160 | 20 | 2,2/1,6 | 36 | WZ | 10 | 15 | 4B2608644017 | **52,33 €** | **28,78 €** |
| 160 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | WZ | 15 | 15 | 4B2608644019 | **38,02 €** | **20,91 €** |
| 160 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | WZ | 10 | 15 | 4B2608644020 | **52,33 €** | **28,78 €** |
| 190 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | WZ | 15 | 15 | 4B2608644044 | **49,09 €** | **27,00 €** |
| 190 | 30 | 2,6/1,6 | 24 | WZ | 15 | 15 | 4B2608644047 | **49,09 €** | **27,00 €** |
| 190 | 30 | 2,6/1,6 | 40 | WZ | 10 | 15 | 4B2608644048 | **54,61 €** | **30,04 €** |
| 210 | 30 | 2,4/1,6 | 40 | WZ | 10 | 15 | 4B2608644056 | **57,48 €** | **31,61 €** |
| 210 | 30 | 2,8/1,8 | 30 | WZ | 15 | 15 | 4B2608644058 | **54,61 €** | **30,04 €** |
| 210 | 30 | 2,8/1,8 | 40 | WZ | 10 | 15 | 4B2608644059 | **57,48 €** | **31,61 €** |
| **expert for ConstructWood** | | | | | | | | | |
| Kreissägeblätter für Tischkreissägen<br>Für mühlos saubere Schnitte in allen Holzarten und -werkstoffen.<br>Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer. | | | | | | | | | |
| 250 | 30 | 2,5/1,8 | 80 | WZ | 5 | 15 | 4B2608642500 | **114,75 €** | **63,11 €** |
| 300 | 30 | 2,5/1,8 | 100 | WZ | 5 | 15 | 4B2608642501 | **131,53 €** | **72,34 €** |
| Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen. Das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrüken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste | | | | | | | | | |
| 160 | 20 | 2,0/1,3 | 24 | WZ+ Pyram. | 18 | 13 | 4B2608644136 | **45,63 €** | **25,10 €** |
| 165 | 20 | 2,0/1,3 | 24 | WZ+ Pyram. | 18 | 13 | 4B2608644137 | **50,68 €** | **27,87 €** |
| 190 | 30 | 2,0/1,3 | 24 | WZ+ Pyram. | 18 | 13 | 4B2608644139 | **58,91 €** | **32,40 €** |
| **expert for Aluminium** | | | | | | | | | |
| Kreissägeblätter für Tauch- und Handkreissägen. Für saubere Schnitte in Nichteisenmetalle | | | | | | | | | |
| 160 | 20 | 2,2/1,6 | 52 | TR-F | -5 | 15 | 4B2608644094 | **75,32 €** | **41,43 €** |
| 165 | 20 | 2,6/1,6 | 52 | TR-F | -5 | 15 | 4B2608644095 | **81,11 €** | **44,61 €** |
| 190 | 20 | 2,6/1,6 | 56 | TR-F | -5 | 15 | 4B2608644101 | **88,19 €** | **48,50 €** |
| 190 | 30 | 2,6/1,6 | 56 | TR-F | -5 | 15 | 4B2608644102 | **88,19 €** | **48,50 €** |
| 210 | 30 | 2,8/1,8 | 72 | TR-F | -5 | 15 | 4B2608644105 | **93,35 €** | **51,34 €** |
| Kreissägeblätter für Kapp-, Gehrungs und Panelsägen. Für saubere Schnitte in Nichteisenmetalle wie Aluminium | | | | | | | | | |
| 210 | 30 | 2,6/1,8 | 54 | TR-F | -5 | 15 | 4B2608644109 | **94,95 €** | **52,22 €** |
| 216 | 30 | 2,6/1,8 | 64 | TR-F | -5 | 15 | 4B2608644110 | **111,58 €** | **61,37 €** |
| 250 | 30 | 2,8/2,0 | 80 | TR-F | -5 | 15 | 4B2608644111 | **135,18 €** | **74,35 €** |
| 254 | 30 | 2,8/2,0 | 80 | TR-F | -5 | 15 | 4B2608644112 | **135,18 €** | **74,35 €** |
| 300 | 30 | 2,8/2,0 | 96 | TR-F | -5 | 15 | 4B2608644114 | **151,21 €** | **83,17 €** |
| 305 | 30 | 2,8/2,0 | 96 | TR-F | -5 | 15 | 4B2608644115 | **151,21 €** | **83,17 €** |
| Kreissägeblätter für Tischkreissägen. Für saubere Schnitte in Nichteisenmetalle wie Aluminium. | | | | | | | | | |
| 250 | 30 | 2,8/2,0 | 68 | TR-F | -5 | 1 | 4B2608644119 | **122,30 €** | **67,77 €** |



Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

## 5-tlg PROFI-SET 18 V

GSB 18V-60 C, GWS 18V-10 C, GBH 18V-26, GSA 18V-LI, GLI 18V-1200 C

B

- 125 mm
- EC-Motor

B

- 2,6 Joule
- EC-Motor

B

A

- 1.200 Lumen

B

- mit zuschaltbarem Schlagwerk
- 60 Nm
- EC-Motor

Jetzt NEU · Jetzt NEU · Jetzt NEU · Jetzt NEU · Jetzt NEU ·

**Sparen Sie 680,- € gegenüber Einzelkauf**

**Lieferumfang:** GSB 18V-60 C, GWS 18V-10 C, GBH 18V-26, GSA 18V-LI, GLI 18V-1200 C + 2x ProCORE18V 8.0Ah-Akkupack,1x ProCORE18V 4.0Ah-Akkupack, GAL 1880 CV, 4x L-BOXX

4B0615990L52

**879,–**

# deeg SELECT 18V

## INDIVIDUELL FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

BOSCH PREMIUM PARTNER

**Optional: Der 36 Monate Voll-Service beinhaltet folgende Leistungen und Vorteile für den Anwender***

- Kostenlose Reparatur innerhalb der 36 Monate (inkl. Verschleißteile und Akkus), außer Schäden durch Gewalt und Überlastung
- Kostenloser Abhol- und Anlieferservice an jede feste Lieferadresse
- Kostenlose Justierung der Messgeräte (Einmal jährlich kostenlose Kalibrierung und Funktionskontrolle der Messgeräte mit Prüfzertifikat)
- Ersatzgeräte im Reparaturfall

36 Monate VollService

**Preisgruppen 36 Monate VollService:**

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| Art. Nr.: 4BAAA<br>€/Preis: 39,– | Art. Nr.: 4BBBB<br>€/Preis: 59,– | Art. Nr.: 4BCCC<br>€/Preis: 79,– | Art. Nr.: 4BDDD<br>€/Preis: 99,– |

## deeg SELECT - *wählen Sie selbst*

Alle Geräte ohne Akku und ohne Ladegerät.

## AKKU-BOHRSCHRAUBER

Kohlebürstenmotor

A

### GSR 18V-21

Drehmoment, max. (hart/weich): 55 / 21 Nm

in L-BOXX
Best.-Nr. 0 601 9H1 009
~~€ 129,00~~
€ 99,–

Kohlebürstenmotor

B

### GSR 18V-28

Drehmoment, max. (hart/weich): 63 / 28 Nm

in L-BOXX
Best.-Nr. 0 601 9H4 108
~~€ 169,00~~
€ 129,–

kohlebürstenloser EC-Motor

B

### NEU! GSR 18V-55

Drehmoment, max. (hart/weich): 55 / 28 Nm

in L-BOXX
Best.-Nr. 0 601 9H5 203
~~€ 169,00~~
€ 130,–

kohlebürstenloser EC-Motor

B

### GSR 18V-60 C

Drehmoment, max. (hart/weich): 60 / 31 Nm

in L-BOXX
Best.-Nr. 0 601 9G1 103
~~€ 229,00~~
€ 176,–

kohlebürstenloser EC-Motor

B

### GSR 18V-110 C

Drehmoment, max. (hart/weich): 110 / 85 / 47 Nm

in L-BOXX
Best.-Nr. 0 601 9G0 109
~~€ 229,00~~
€ 176,–

kohlebürstenloser EC-Motor

B

### GSR 18V-60 FC

Drehmoment, max. (hart/weich): 60 / 31 Nm

+ GFA 18E / M / W / H in L-BOXX
Best.-Nr. 0 601 9G7 103
~~€ 309,00~~
€ 237,–

kohlebürstenloser EC-Motor

B

### GSR 18V-60 FC

Drehmoment, max. (hart/weich): 60 / 31 Nm

+ GFA 18M in L-BOXX
Best.-Nr. 0 601 9G7 102
~~€ 229,00~~
€ 176,–

kohlebürstenloser EC-Motor

B

### GSR 18V-EC TE

Drehmoment, max. (hart/weich): 25 / 5 Nm

in L-BOXX
Best.-Nr. 0 601 9C8 004
~~€ 259,00~~
€ 199,–

**Die meisten Modelle sind als L-BOXX- und als Karton-Variante erhältlich.**

*** Was ist vom Leistungsumfang im 36 Monate VollService ausgeschlossen?**
Bosch ist nicht zur Reparatur von Defekten verpflichtet, die durch nicht sachgerechten Gebrauch oder durch höhere Gewalt entstanden sind, insbesondere
a) Defekte durch Gebrauch, der nicht im Einklang mit der Bedienungsanleitung des Gerätes entsteht; b) Defekte durch Gewalteinwirkung; c) Schlag- und Sturzschäden; d) verlorene Teile oder Komponenten eines Gerätes; e) Elementarschäden, wie insbesondere Feuer- oder Wasserschäden, Blitzschlag.
f) Bosch ist nicht zur Reparatur von Defekten im Falle von Powerusing (Überbelastung) verpflichtet. Als durch Powerusing verursacht gilt insbesondere,
1.) ein Defekt, wenn zuvor bereits zwei gleiche Reparaturen des gleichen Bauteils des Berechtigten Gerätes innerhalb von 12 Monaten vorgenommen werden mussten, und/oder
2.) ein Defekt der Kohlebürsten, wenn zuvor innerhalb des Service-Zeitraums bereits mindestens drei Kohlewechsel vorgenommen wurden. Besteht kein Reparaturanspruch, hat Bosch Anspruch auf Aufwendungsersatz, insbesondere auf Ersatz der Transportkosten. Bosch kann das Gerät unrepariert und gegen Kostenerstattung an die Abholadresse zurücksenden.



Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

Alle Geräte ohne Akku und ohne Ladegerät.

# AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

Kohlebürstenmotor

B

## GSB 18V-21

Drehmoment, max. (hart/weich): 55 / 21 Nm

in L-BOXX
Best.-Nr. **0 601 9H1 108**
~~€ 129,00~~
**€ 99,–**

Kohlebürstenmotor

B

## GSB 18V-28

Drehmoment, max. (hart/weich): 63 / 28 Nm

in L-BOXX
Best.-Nr. **0 601 9H4 008**
~~€ 169,00~~
**€ 129,–**

kohlebürstenloser EC-Motor

B

## NEU! GSB 18V-55

Drehmoment, max. (hart/weich): 55 / 28 Nm

in L-BOXX
Best.-Nr. **0 601 9H5 303**
~~€ 169,00~~
**€ 130,–**

kohlebürstenloser EC-Motor

B

## GSB 18V-60 C

Drehmoment, max. (hart/weich): 60 / 31 Nm

in L-BOXX
Best.-Nr. **0 601 9G2 103**
~~€ 229,00~~
**€ 176,–**

kohlebürstenloser EC-Motor

B

## GSB 18V-110 C

Drehmoment, max. (hart/weich): 110/85/47 Nm

in L-BOXX
Best.-Nr. **0 601 9G0 30A**
~~€ 229,00~~
**€ 176,–**

# AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER

Kohlebürstenmotor
1/4“ Innensechskant-Bitaufnahme

B

## GDR 18V-160

Drehmoment, max.: 160 Nm

in L-BOXX
Best.-Nr. **0 601 9G5 104**
~~€ 135,00~~
**€ 103,–**

kohlebürstenloser EC-Motor
1/4“ Bitaufnahme + 1/2“ 4-Kant

B

## GDX 18V-180

Drehmoment, max.: 180 Nm

in L-BOXX
Best.-Nr. **0 601 9G5 202**
~~€ 169,00~~
**€ 130,–**

kohlebürstenloser EC-Motor
1/4“ Innensechskant-Bitaufnahme

B

## GDR 18V-200 C

Drehmoment, max.: 200 Nm

in L-BOXX
Best.-Nr. **0 601 9G4 102**
~~€ 229,00~~
**€ 176,–**

kohlebürstenloser EC-Motor
1/4“ Bitaufnahme + 1/2“ 4-Kant

B

## GDX 18V-200 C

Drehmoment, max.: 200 Nm

in L-BOXX
Best.-Nr. **0 601 9G4 202**
~~€ 229,00~~
**€ 176,–**

kohlebürstenloser EC-Motor
1/2“ Vierkantaufnahme

B

## GDS 18V-200 C

Drehmoment, max.: 200 Nm

in L-BOXX
Best.-Nr. **0 601 9G4 301**
~~€ 229,00~~
**€ 176,–**

kohlebürstenloser EC-Motor
1/2“ Vierkantaufnahme

B

## NEU! GDS 18V-300

Drehmoment, max.: 300 Nm

in L-BOXX
Best.-Nr. **0 601 9D8 201**
~~€ 229,00~~
**€ 176,–**

Kohlebürstenmotor
1/2“ Vierkantaufnahme

B

## GDS 18 V-LI HT

Drehmoment, max.: 650 Nm

in L-BOXX
Best.-Nr. **0 601 9B1 302**
~~€ 409,00~~
**€ 314,–**

Alle Geräte ohne Akku und ohne Ladegerät.

# AKKU-BOHRHÄMMER

Kohlebürstenmotor

B

## GBH 18V-LI COMPACT

Schlagenergie: 1,0 Joule

in L-BOXX
Best.-Nr. 0611905304
~~€ 229,00~~
€ 176,–

Kohlebürstenmotor

B

## GBH 18V-20

Schlagenergie: 1,7 Joule

in L-BOXX
Best.-Nr. 0611911001
~~€ 229,00~~
€ 176,–

kohlebürstenloser EC-Motor

B

## GBH 18V-EC

Schlagenergie: 1,7 Joule

in L-BOXX
Best.-Nr. 0611904003
~~€ 292,00~~
€ 224,–

kohlebürstenloser EC-Motor
mit SDS-plus Futter

B

## GBH 18V-26

Schlagenergie: 2,6 Joule

in L-BOXX
Best.-Nr. 0611909001
~~€ 309,00~~
€ 237,–

kohlebürstenloser EC-Motor

B

SDS-plus +
Schnellspann-
Bohrfutter

## GBH 18V-26 F

Schlagenergie: 2,6 Joule

in L-BOXX
Best.-Nr. 0611910001
~~€ 339,00~~
€ 261,–

kohlebürstenloser EC-Motor

B

SDS-plus Futter

## GBH 18V-26 D

Schlagenergie: 2,6 Joule

in Karton
Best.-Nr. 0611916001
~~€ 299,00~~
€ 230,–

# AKKU-WINKELSCHLEIFER

mit Standardschalter
Kohlebürstenmotor

B

## GWS 18 V-LI

Leerlaufdrehzahl:
10.000 min$^{-1}$

115 mm in L-BOXX
Best.-Nr. 06019A3300
~~€ 179,00~~
€ 137,–

125 mm in L-BOXX
Best.-Nr. 06019A3308
~~€ 179,00~~
€ 137,–

125 mm in Karton
Best.-Nr. 06019A3307
~~€ 169,00~~
€ 130,–

mit Standardschalter
kohlebürstenloser EC-Motor

B

## GWS 18V-10 C

Leerlaufdrehzahl:
9.000 min$^{-1}$

125 mm in Karton
Best.-Nr. 06019G310A
~~€ 229,00~~
€ 176,–

125 mm in L-BOXX
Best.-Nr. 06019G310B
~~€ 239,00~~
€ 184,–

mit Totmannschalter
kohlebürstenloser EC-Motor

B

## GWS 18V-10 PC

Leerlaufdrehzahl:
9.000 min$^{-1}$

125 mm in Karton
Best.-Nr. 06019G3E0A
~~€ 229,00~~
€ 176,–

mit Standardschalter
mit Drehzahlverstellung
kohlebürstenloser EC-Motor

B

## GWS 18V-10 SC

Leerlaufdrehzahl:
4.500 – 9.000 min$^{-1}$

115 mm, Connectivity-Modul
GCY 42 in L-BOXX
Best.-Nr. 06019G360B
~~€ 309,00~~
€ 237,–

125 mm, Connectivity-Modul
GCY 42 in L-BOXX
Best.-Nr. 06019G340B
~~€ 309,00~~
€ 237,–

150 mm, Connectivity-Modul
GCY 42 in L-BOXX
Best.-Nr. 06019G350B
~~€ 309,00~~
€ 237,–



Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

Alle Geräte ohne Akku und ohne Ladegerät.

# AKKU-WINKELSCHLEIFER

mit Totmannschalter
mit Drehzahlverstellung
kohlebürstenloser EC-Motor

## GWS 18V-10 PSC

Leerlaufdrehzahl:
4.500 – 9.000 min$^{-1}$

125 mm + Connectivity-Modul GCY 42 in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 9G3 F0B**
~~€ 309,00~~
**€ 237,–**

mit Standardschalter
kohlebürstenloser EC-Motor

## GWX 18V-10 C

Leerlaufdrehzahl:
9.000 min$^{-1}$

125 mm in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 7B0 200**
~~€ 309,00~~
**€ 237,–**

mit Totmannschalter
kohlebürstenloser EC-Motor

## GWX 18V-10 PC

Leerlaufdrehzahl:
9.000 min$^{-1}$

125 mm in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 7B0 700**
~~€ 309,00~~
**€ 237,–**

mit Standardschalter
mit Drehzahlverstellung
kohlebürstenloser EC-Motor

## GWX 18V-10 SC

Leerlaufdrehzahl:
4.500 – 9.000 min$^{-1}$

125 mm in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 7B0 400**
~~€ 345,00~~
**€ 265,–**

mit Totmannschalter
mit Drehzahlverstellung
kohlebürstenloser EC-Motor

## GWX 18V-10 PSC

Leerlaufdrehzahl:
4.500 – 9.000 min$^{-1}$

125 mm in L-BOXX

Best.-Nr. **0 601 7B0 800**
~~€ 345,00~~
**€ 265,–**

**Die meisten Modelle sind als L-BOXX- und als Karton-Variante erhältlich.**

# AKKU-SÄGEN

Kohlebürstenmotor

## GST 18 V-LI S

Schnitttiefe in Holz:
120 mm

in L-BOXX
Best.-Nr. **0 601 5A5 101**
~~€ 229,00~~
**€ 176,–**

Kohlebürstenmotor

## GST 18 V-LI B

Schnitttiefe in Holz:
120 mm

in L-BOXX
Best.-Nr. **0 601 5A6 101**
~~€ 229,00~~
**€ 176,–**

Kohlebürstenmotor

## GSA 18 V-LI COMPACT

Schnitttiefe in Holz:
200 mm

in L-BOXX
Best.-Nr. **0 601 6A5 001**
~~€ 169,00~~
**€ 130,–**

Kohlebürstenmotor

## GSA 18 V-LI

Schnitttiefe in Holz:
100 mm

in L-BOXX
Best.-Nr. **0 601 64J 007**
~~€ 229,00~~
**€ 176,–**

kohlebürstenloser EC-Motor

## GSA 18V-32

Schnitttiefe in Holz:
230 mm

in Karton
Best.-Nr. **0 601 6A8 108**
~~€ 351,00~~
**€ 270,–**

in Koffer
Best.-Nr. **0 601 6A8 109**
~~€ 361,00~~
**€ 277,–**

Kohlebürstenmotor

## GKS 18 V-LI

Max. Schnittkapazität
in Holz (90°): 51 mm

in L-BOXX
Best.-Nr. **0 601 66H 006**
~~€ 229,00~~
**€ 176,–**

kohlebürstenloser EC-Motor

## GKS 18V-57 G

Max. Schnittkapazität
in Holz (90°): 57 mm

in L-BOXX
Best.-Nr. **0 601 6A2 101**
~~€ 229,00~~
**€ 176,–**

kohlebürstenloser EC-Motor

## GCM 18V-216 BITURBO

Schnittl.vert.: 0°/70mm,45°/45mm
Schnittl.horiz.: 0°/270mm,45°/190 mm

in Karton
Best.-Nr. **0 601 B41 000**
~~€ 519,00~~
**€ 399,–**

Weitere Produkte und Kombinationen findest du online unter **www.bosch-professional.com**

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

Alle Geräte ohne Akku und ohne Ladegerät.

## AKKU-RADIOS

A

### GML SOUNDBOXX

Nennleistung Verstärker: 10 W

in Karton
Best.-Nr. 0 601 429 900
~~€ 125,00~~
€ 96,–

A



### GML 20

Nennleistung Verstärker: 20 W

in Karton
Best.-Nr. 0 601 429 700
~~€ 229,00~~
€ 176,–

B



### GML 50

Nennleistung Verstärker: 50 W

in Karton
Best.-Nr. 0 601 429 600
~~€ 309,00~~
€ 237,–

## AKKU-LAMPEN

A

### GLI 18V-300

Lichtstrom: 300 Lumen

in Karton
Best.-Nr. 0 601 4A1 100
~~€ 59,00~~
€ 45,–

B

### GLI VariLED

Lichtstrom: 420 Lumen

in Karton
Best.-Nr. 0 601 443 400
~~€ 69,00~~
€ 53,–

A

### GLI 18V-1200 C

Lichtstrom: 1.200 Lumen

in Karton
Best.-Nr. 0 601 446 700
~~€ 99,00~~
€ 76,–

A

### GLI 18V-1900

Lichtstrom: 1.900 Lumen

in Karton
Best.-Nr. 0 601 446 400
~~€ 115,00~~
€ 88,50

A

### GLI 18V-2200 C

Lichtstrom: 2.200 Lumen

in Karton
Best.-Nr. 0 601 446 501
~~€ 145,00~~
€ 111,65

B

### NEU! GLI 18V-4000 C

Lichtstrom: bis zu 4.000 Lumen

in Karton
Best.-Nr. 0 601 446 800
~~€ 219,00~~
€ 168,50

WORLD'S FIRST

B

### NEU! GLI 18V-10000 C

Lichtstrom: bis zu 10.000 Lumen

in Karton
Best.-Nr. 0 601 446 900
~~€ 299,00~~
€ 230,–

## SONSTIGE AKKU-GERÄTE

B

Trockensauger

### GAS 18V-1

Behältervolumen: 0,7 l

in Karton
Best.-Nr. 0 601 9C6 200
~~€ 95,00~~
€ 73,15

B

Nass- und Trockensauger

### GAS 18V-10 L

Behältervolumen: 10 l

in Karton
Best.-Nr. 0 601 9C6 300
~~€ 145,00~~
€ 111,50

Qualitätsschlauch, Bogenrohr, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Bodendüse, HEPA-Filter, Schultergurt, 4 abnehmbare Rollen, Power Tool-Adapter

in Karton
Best.-Nr. 0 601 9C6 302
~~€ 159,00~~
€ 122,–

B

Akku-Gebläse

### GBL 18V-120

Max. Luftgeschwindigkeit: 75 m/s

in Karton
Best.-Nr. 0 601 9F5 100
~~€ 93,00~~
€ 71,50

Die meisten Modelle sind als L-BOXX- und als Karton-Variante erhältlich.



Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

Alle Geräte ohne Akku und ohne Ladegerät.

# SONSTIGE AKKU-GERÄTE

## GCG 18V-600

Druckkraft: 3,5 kN

in Karton
Best.-Nr.
**0 601 9C4 001**
~~€ 351,00~~
**€ 270,–**

## GSS 18V-10

Schwingzahl im Leerlauf:
11.000 – 22.000 min$^{-1}$

in L-BOXX
Best.-Nr.
**0 601 9D0 202**
~~€ 169,00~~
**€ 130,–**

kohlebürstenloser EC-Motor

## GOP 18V-28

Leerlaufschwingzahl:
8.000 – 20.000 min$^{-1}$

in L-BOXX
Best.-Nr.
**0 601 8B6 001**
~~€ 229,00~~
**€ 176,–**

Kohlebürstenmotor

## GHO 18 V-LI

Leerlaufdrehzahl:
14.000 min$^{-1}$

in L-BOXX
Best.-Nr.
**0 601 5A0 300**
~~€ 229,00~~
**€ 176,–**

Kohlebürstenmotor

## GGS 18 V-LI

Leerlaufdrehzahl:
22.000 min$^{-1}$

in L-BOXX
Best.-Nr.
**0 601 9B5 303**
~~€ 229,00~~
**€ 176,–**

kohlebürstenloser EC-Motor

## GGS 18V-23 LC

Leerlaufdrehzahl:
23.000 min$^{-1}$

in L-BOXX
Best.-Nr.
**0 601 229 100**
~~€ 309,00~~
**€ 237,–**

kohlebürstenloser EC-Motor

## GGS 18V-23 PLC

Leerlaufdrehzahl:
23.000 min$^{-1}$

in L-BOXX
Best.-Nr.
**0 601 229 200**
~~€ 309,00~~
**€ 237,–**

## GNA 18V-16

Leerlaufhubzahl:
1.400 min$^{-1}$

in Karton
Best.-Nr.
**0 601 529 500**
~~€ 504,00~~
**€ 388,–**

## GSC 18V-16

Leerlaufhubzahl:
3.400 min$^{-1}$

in Karton
Best.-Nr.
**0 601 926 200**
~~€ 449,00~~
**€ 345,–**

# VORTEILSPAKET 18V

INDIVIDUELL NACH IHREN ANFORDERUNGEN

## VORTEILSPAKET

### Vorteilspaket

**2x Akku-Pack 18V / 3,0 AH LI-ION**
**+ Ladegerät AL 1860 CV**

**2x 4B1600Z00037 zu je 33,– € + MwSt.** ~~275,90 €~~ + MwSt.
**1x 4001750610 zu je 33,99 € + MwSt.** **99,99 € + MwSt.**

**Ladegerät GAL 18V-40 CV**
gut geeignet für Bosch-Akkus bis 5,0 Ah
Ladestrom: 4 A ~~49,00 €~~ + MwSt.
**4001753582** **36,– € + MwSt.**

**Ladegerät AL 1860 CV**
gut geeignet für Bosch-Akkus bis 5,0 Ah
Ladestrom: 6 A ~~75,90 €~~ + MwSt.
**4001750610** **39,– € + MwSt.**

**Ladegerät GAL 1880 CV**
ideal für Bosch-Akkus ab 6,0 Ah
Ladestrom: 8 A ~~100,00 €~~ + MwSt.
**4001750615** **43,75 € + MwSt.**

**Ladegerät GAL 18V-160C**
ideal für Bosch-Akkus ab 8,0 - 12,0 Ah
Ladestrom: 16 A ~~119,00 €~~ + MwSt.
**4B1600A019S5** **79,90 € + MwSt.**

## deeg SELECT - *wählen Sie selbst*

*Nur solange der Vorrat reicht!*

***430 W****

**Akku-Pack 18V / 2,0 AH LI-ION**
Gewicht: ca. 348 g ~~58,00 €~~ + MwSt.
**4B1600Z00036** **25,90 € + MwSt.**

***860 W****

**Akku-Pack 18V / 3,0 AH LI-ION**
Gewicht: ca. 592 g ~~100,00 €~~ + MwSt.
**4B1600Z00037** **33,– € + MwSt.**

***860 W****

**Akku-Pack 18V / 4,0 AH LI-ION**
Gewicht: ca. 602 g ~~105,00 €~~ + MwSt.
**4001750391** **49,90 € + MwSt.**

***810 W****

**Akku-Pack 18V / 4,0 AH LI-ION**
PRO CORE Compact Single Layer
Gewicht: ca. 528 g ~~105,00 €~~ + MwSt.
**4B1600A016GB** **69,90 € + MwSt.**

***860 W****

**Akku-Pack 18V / 5,0 AH LI-ION**
Gewicht: ca. 638 g ~~116,00 €~~ + MwSt.
**4001750905** **59,90 € + MwSt.**

***1.620 W****

**Akku-Pack 18V / 8,0 AH LI-ION**
PRO CORE
Gewicht: ca. 974 g ~~175,00 €~~ + MwSt.
**4B1600A016GK** **109,90 € + MwSt.**

***1.980 W****

**Akku-Pack 18V / 12,0 AH LI-ION**
PRO CORE
Gewicht: ca. 1.350 g ~~245,00 €~~ + MwSt.
**4B1600A016GU** **159,90 € + MwSt.**

****Watt im Vergleich zu einer kabelgebundenen Maschine.***

**Erklärung: Alle Bosch 18V-Akkupacks sind mit allen Ladegeräten kompatibel. Zu beachten ist, dass bei großen Akkupacks mit hoher Ah-Leistung Ladegeräte mit höheren Ladeströmen verwendet werden sollten.**

## USB-Adapter GAA 18 V-24 solo

- Passend für alle Bosch 14,4/18-V-Akkus
- 2x USB, mit Einschalt-Button
- Maximaler Ladestrom pro USB-Anschluss 2,4 A
- Kann als Anschluss zum Beheizen der Bosch Heizjacke benutzt werden

**Lieferumfang:**
USB-Addapter, ohne Akku, ohne Ladegerät

**4001753620**

~~32,00 €~~ + MwSt.
**19,90 € + MwSt.**

Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

# GSR 18V-60 C solo

INDIVIDUELL NACH IHREN ANFORDERUNGEN

## GSR 18V-60 C solo

Akku-Bohrschrauber, ohne Akku und ohne Ladegerät in L-Case

B

- **BÜRSTENLOS STARK** – mit EC-Motor-Technologie

- **Kraftvoll und effizient** dank neuem, bürstenlosen EC-Motor
- **Robust und langlebig** durch optimiertes 13-mm-RÖHM-Metallbohrfutter und 2-gang-Vollmetallgetriebe

| | |
|---|---|
| Akkuspannung: | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: | 0-600/1.900 $min^{-1}$ |
| Bohr-Ø Holz/Stahl: | 38/13 mm |
| Max. Drehmoment (hart/weich): | 60/31 Nm |
| Gewicht (netto): | 1,9 kg |

**Lieferumfang:**
Akku-Bohrschrauber, **ohne Akku und ohne Ladegerät**, in L-Case

Jetzt NEU · Jetzt NEU · Jetzt NEU · Jetzt NEU · Jetzt NEU · Jetzt NEU ·
schnell Zugreifen
stark limitiert

4001750515LC

~~229,–~~ **149,–**

## deeg SELECT - *wählen Sie selbst*

Nur solange der Vorrat reicht!

CLICK & GO

### RIESIGE AUSWAHL BOSCH 12 V CLICK & GO SOLO-GERÄTE

Modellübersicht siehe Bosch "Aktuell Broschüre Click & Go" oder im deeg "PREMIUM Elektrowerkzeuge Katalog".

Preise auf Anfrage

**Akku-Pack 12V / 2,0 AH LI-ION**

4001750843 12
~~45,00 €~~ + MwSt.
**29,90 € + MwSt.**

**Akku-Pack 12V / 3,0 AH LI-ION**

4001752270
~~55,00 €~~ + MwSt.
**39,– € + MwSt.**

**Akku-Pack 12V / 6,0 AH LI-ION**

4001752280
~~79,00 €~~ + MwSt.
**59,– € + MwSt.**

**Ladegerät GAL 12V-40**
für alle Li-Ion Akkus von 10,8 – 12 Volt
(1600A019R3)

4001753581
~~45,00 €~~ + MwSt.
**22,90 € + MwSt.**

**Akku-Lampe GLI 12V-330**
Lichtstrom: 330 Lumen

4001752400
~~69,00 €~~ + MwSt.
**56,50 € + MwSt.**



Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

# GSR 12V SETS

## PASSEND FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

BOSCH PREMIUM PARTNER

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

12V & 10.8V 100% COMPATIBLE

**Wählen Sie Ihre passenden SET's:**

- Kompakt, leicht und clever
- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- ECP: Electronic Cell Protection, schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung

*Nur solange der Vorrat reicht!*

### GSR 12V-15
**Akku-Bohrschrauber in L-BOXX** (A)

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Akkuspannung: | 12 V |
| Kapazität: | 2,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: | 0-400/0-1.300 min$^{-1}$ |
| Bohrfutterspannbereich: | 1,0-10,0 mm |
| Bohr-Ø Holz/Stahl: | 19/10 mm |
| Max. Drehmoment (weich/hart): | 15/30 Nm |
| Gewicht (netto): | 0,95 kg |

**Lieferumfang:**
Maschine, Schnellladegerät, 3x 12V / 2,0 Ah Li-Ionen-Akkus, L-BOXX

4001750221

~~179,–~~ **149,90**

### GSR 12V-15 SET
**Akku-Bohrschrauber mit 39-tlg. Zubehör-Set in Softbag** (A)

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Akkuspannung: | 12 V |
| Kapazität: | 4,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: | 0-400/0-1.300 min$^{-1}$ |
| Bohrfutterspannbereich: | 1,0-10,0 mm |
| Bohr-Ø Holz/Stahl: | 19/10 mm |
| Max. Drehmoment (hart/weich): | 30/13 Nm |
| Gewicht (netto): | 0,95 kg |

**Lieferumfang:**
Maschine, Schnellladegerät, 2x 12V/4,0 Ah Li-Ionen-Akkus, 1x 39-tlg. Zubehör-Set (bestehen aus: 25-tlg. Schrauberbit-Set, 7-tlg. Holzbohrer-Set, 7-tlg. Metallbohrer-Set), 1x Werkzeugtasche

4B0615990HV1

~~169,–~~ **145,–**

### GSR 12V-30
**Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem EC-Motor in Softbag** (A) EC Motor

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Akkuspannung: | 12 V |
| Kapazität: | 2,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: | 0-420/1.600 min$^{-1}$ |
| Max. Drehmoment (hart/weich): | 30/18 Nm |
| Gewicht (netto): | 0,72 kg |

**Lieferumfang:**
Maschine, 2x Akku GBA 12V 2,0 Ah, Werkzeugtasche (1 600 A00 3BH), Ladegerät GAL 12V-20

4B06019G9004

~~159,–~~ **129,90**

## Klingspor Schleifmopteller K40
SMT 624 Supra

**Der Schleifmopteller SMT 624 – die perfekte Fächerschleifscheibe für die Schweißnaht- und Kantenbearbeitung.**

- Korn 40
- Maß: 125 x 1 x 22,23 mm
- Für VA / Stahl

Preis ab VE=10 Stück

~~3,43~~ **1,69**

2KLI322772

## Klingspor Schleifmopteller K60
SMT 624 Supra

**Der Schleifmopteller SMT 624 – die perfekte Fächerschleifscheibe für die Schweißnaht- und Kantenbearbeitung.**

- Korn 60
- Maß: 125 x 1 x 22,23 mm
- Für VA / Stahl

Preis ab VE=10 Stück

~~3,43~~ **1,69**

2KLI322774

## Trennscheibe
für die Stahlbearbeitung

format professional quality

**Für den universellen Einsatz in der Metallbearbeitung.**
Korund (A60 bei Stärke 1,0 mm), hart, Korund (A46 bei Stärke 1,6–1,9 mm), hart und Korund (A24 bei Stärke 2,5–3,0 mm), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm.
Stückpreis ab VE=25 Stück

| Art.Nr. | Ø x Stärke in mm | max. Drehzahl min$^{-1}$ | Ausführung | 308059… | |
|---|---|---|---|---|---|
| …0113 | 115 x 1,0 | 13.300 | gerade | ~~0,99~~ | 0,64 |
| …0114 | 115 x 1,6 | 13.300 | gerade | ~~1,13~~ | 0,73 |
| …0115 | 115 x 2,5 | 13.300 | gekröpft | ~~0,88~~ | 0,57 |
| …0123 | 125 x 1,0 | 12.200 | gerade | ~~0,99~~ | 0,64 |
| …0124 | 125 x 1,6 | 12.200 | gerade | ~~1,28~~ | 0,83 |
| …0125 | 125 x 2,5 | 12.200 | gekröpft | ~~0,99~~ | 0,64 |
| …0179 | 180 x 1,6 | 8.500 | gerade | ~~1,98~~ | 1,29 |
| …0180 | 180 x 3,0 | 8.500 | gerade | ~~1,43~~ | 0,93 |
| …0229 | 230 x 1,9 | 6.600 | gerade | ~~2,75~~ | 1,79 |
| …0230 | 230 x 3,0 | 6.600 | gerade | ~~1,94~~ | 1,26 |

## Klingspor Kronenflex® Trennscheibe
A 60 TZ Special

**Hochleistungsprodukte für Spezialanwendungen. Höchste Standzeit und Schnittleistung im jeweiligen Einsatzbereich.**

- **Frei von Eisen, Schwefel und Chlor**
- **Kurze Trennzeiten**
- Geringe Gratbildung
- Geringe thermische Belastung

- Maß: 125 x 1 x 22,23 mm
- Für VA / Stahl

Preis ab VE=10 Stück

~~1,73~~ **0,85**

2KLI202401

## Schruppscheibe
für die Stahlbearbeitung

format professional quality

**Für den universellen Einsatz in der Metallbearbeitung.**
Korund (A24), hart, mit faserstoffverstärkter. Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 m. Gekröpft.
Stückpreis ab VE=10 Stück

| Art.Nr. | Ø x Stärke in mm | max. Drehzahl min$^{-1}$ | 308027… | |
|---|---|---|---|---|
| …0115 | 115 x 6 | 13.300 | ~~1,60~~ | 1,04 |
| …0125 | 125 x 6 | 12.200 | ~~1,72~~ | 1,12 |
| …0180 | 180 x 6 | 8.500 | ~~2,88~~ | 1,87 |
| …0181 | 180 x 8 | 8.500 | ~~3,34~~ | 2,17 |
| …0230 | 230 x 8 | 8.600 | ~~4,99~~ | 3,24 |

## SDS-Clic M14
Schnellspannmutter

BOSCH Technik fürs Leben

- Für den werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Passend zu allen Bosch Winkelschleifern mit Gewinde M14

- Gewindeanschluss: M14

4001250180

~~35,12~~ **15,90**

Schützen Sie Ihre Augen!
3M™ Secure Fit™ 401 (AS, AF, klar)
1812460000
**6,95**

## Best for Universal – Diamant-Trennscheiben
für Winkelschleifer

BOSCH Technik fürs Leben

| Materialien | |
|---|---|
| Asphalt, Bitumenbeläge | ○ |
| Beton, alt | ● |
| Beton, armiert* | ● |
| Beton, frisch (abrasiv) | ○ |
| Bimsstein | ○ |
| Bordsteine (Kunststeine) | ● |
| Dachziegel | ● |
| Estrichbeton | ● |
| Granit | ○ |
| Kalkgips | ● |
| Kalksandstein | ● |
| Klinker | ● |
| Marmor | ○ |
| Metall | ● |
| Mörtel, Putz | ● |
| Natursteine | ○ |
| Porenbeton | ● |

- Bis zu **15 mm** Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien
- Lasergeschweißte Diamantschneidesegmente

| | |
|---|---|
| Porphyr | ○ |
| Sandstein | ● |
| Schamottestein | ○ |
| Schiefersteine | ○ |
| Steinzeug | ○ |
| Terrazzo | ● |
| Tonziegel, Hohlziegel | ● |
| Verbundsteine | ○ |
| Waschbeton | ● |
| Zementgebundene Faserplatte | ● |
| Ziegelstein | ● |

**3Dteq / 3D-Anordnung der Diamanten**
Maximierte Schnittleistung dank gleichmäßiger dreidimensionaler Anordnung der Diamanten im Schneidesegment. Dies führt dazu, dass zu jeder Zeit Diamanten im Einsatz sind.

**Speedteq Segment-Design**
Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit durch reduzierte Reibung zwischen Segment und Baumaterial sowie einheitliche Segmentlänge und Abstand zwischen den Segmenten.

| Art.Nr. | Ø mm | Schnittbreite | Segmenthöhe | | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4B2608603630 | 125 | 2,2 mm | 12 mm | ~~57,15~~ | 39,90 |
| 4B2608603633 | 230 | 2,4 mm | 15 mm | ~~101,48~~ | 69,– |

● sehr gut geeignet / ○ geeignet / *Armierung nur durchtrennen, wenn Genehmigung vom Bausatiker erteilt ist.



Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

## Fiberschleifscheibe Cubitron™ II
für die Stahlbearbeitung, 982C

3M CUBITRON II

**Ausführung:**
Vollkunstharzgebundenes Präzisionskorn (Cubitron™ II) auf Vulkanfiber-Trägermaterial, gleichmäßig und halboffen gestreut. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, sodass jedes Dreieckskorn zwei Späne bilden kann. Hochaggressives, kühles Schleifen mit höchster Abtragsleistung bei bis zu 3-fach längerer Standzeit und über 30 % schnellerem Abtrag.
**Anwendung:** In allen Metallverarbeitenden Bereichen, in denen hohe Abtragsraten bei sehr guter Oberflächengüte erreicht werden müssen. Ideal für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Gussteilebearbeitung und Brennschnittteilbearbeitung auf Baustahl und NE-Metallen.
**Hinweis:** Stützteller für Korn 36+ und 60+ siehe (Bestell-Nr. 8239), für Korn 80+ siehe (Bestell-Nr. 8240). Detailliertere Informationen zu Cubitron™ II finden Sie auf Seite 8/31 in unserem PREMIUM-Werkzeugkatalog.

**Ihre Vorteile:**
- **Höherer, gleichmäßiger Abtrag**
- **Bis zu 40 % zeitliches Einsparpotenzial**
- **2- bis 7-fache Standzeit (je nach Anwendungsprozess)**
- **Geringere Rüstzeiten durch Einsparung von Scheibenwechseln**
- **Niedriger Anpressdruck bedeutet mehr Komfort für den Anwender**
- **Geringere Staub- und Wärmeentwicklung**

| Artikelnummer: | Aluminium | Stahl | HM | INOX | Guss | Kunststoff GFK Holz | Stein | Lack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308218… / 308219… / 308221… | ● | ● | | | ○ | | | |

| Artikelnummer: | | …0036 | …0060 | …0080 | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Körnung** | | **36+** | **60+** | **80+** | |
| **308218…** | 13200 min⁻¹ Ø 115 mm | ~~2,15~~ **1,68** | ~~1,84~~ **1,44** | ~~1,77~~ **1,38** | 25 |
| **308219…** | 12000 min⁻¹ Ø 125 mm | ~~2,24~~ **1,75** | ~~1,98~~ **1,54** | ~~1,88~~ **1,47** | 25 |
| **308221…** | 8500 min⁻¹ Ø 180 mm | ~~4,07~~ **3,17** | ~~3,66~~ **2,85** | ~~3,55~~ **2,77** | 25 |

## Fiberschleifscheibe Cubitron™ II
für die Edelstahlbearbeitung, 987C

3M CUBITRON II

**Ausführung:**
Vollkunstharzgebundenes Präzisionskorn (Cubitron™ II) auf Vulkanfiber-Trägermaterial, gleichmäßig und halboffen gestreut. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, sodass jedes Dreieckskorn zwei Späne bilden kann. Hochaggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung bei bis zu 3-fach längerer Standzeit und 40 % schnellerem Abtrag. Die schleifaktive Beschichtung verhindert das Zusetzen und bewirkt einen kühleren Schliff.
**Anwendung:** In allen Metall verarbeitenden Bereichen, in denen häufig hohe Abtragsraten bei sehr guter Oberflächengüte erreicht werden müssen. Zum Einsatz mit Stützteller auf allen Winkelschleifern. Ideal für Flächenschliff, Schweißnahtvor- und Nachbearbeitung auf Edelstahl, Aluminium, Titan und Nickellegierungen.
**Hinweis:** Stützteller für Korn 36+ siehe (Bestell-Nr. 8239), für Korn 60+ und 80+ siehe (Bestell-Nr. 8240). Detailliertere Informationen zu Cubitron™ II finden Sie auf Seite 8/31 in unserem PREMIUM-Werkzeugkatalog.



**Ihre Vorteile:**
- **Höherer, gleichmäßiger Abtrag**
- **Bis zu 40 % zeitliches Einsparpotenzial**
- **2- bis 7-fache Standzeit (je nach Anwendungsprozess)**
- **Geringere Rüstzeiten durch Einsparung von Scheibenwechseln**
- **Niedriger Anpressdruck bedeutet mehr Komfort für den Anwender**
- **Geringere Staub- und Wärmeentwicklung**

| Artikelnummer: | Aluminium | Stahl | HM | INOX | Guss | Kunststoff GFK Holz | Stein | Lack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308224… / 308225… / 308231… | ● | ○ | | ● | ○ | | | |

| Artikelnummer: | | …0036 | …0060 | …0080 | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Körnung** | | **36+** | **60+** | **80+** | |
| **308224…** | 13200 min⁻¹ Ø 115 mm | ~~2,36~~ **1,84** | ~~2,02~~ **1,58** | ~~1,94~~ **1,51** | 25 |
| **308225…** | 12000 min⁻¹ Ø 125 mm | ~~2,47~~ **1,93** | ~~2,18~~ **1,70** | ~~2,05~~ **1,60** | 25 |
| **308231…** | 8500 min⁻¹ Ø 180 mm | ~~4,49~~ **3,50** | ~~3,93~~ **3,07** | ~~3,82~~ **2,98** | 25 |

## Stützteller für Fiberschleifscheibe Cubitron™ II
mit M14 Gewinde, Ausführung: flach, weich oder gerippt, sehr hart

**Ausführung:**
Mit M14-Gewinde. Die Abtragsleistung der Fiberschleifscheiben Cubitron™ II kann durch die speziell angepasste Stütztellerkonstruktion je nach Anwendungsprozess bis zum Doppelten erhöht werden.

| 3M | Ø in mm | 308240… flach, weich | 308239… gerippt, sehr hart |
|---|---|---|---|
| …0115 | 115 | ~~14,68~~ **11,45** | ~~18,45~~ **14,39** |
| …0125 | 125 | ~~15,22~~ **11,87** | ~~19,05~~ **14,86** |
| …0178 | 180 | ~~25,40~~ **19,81** | – |
| …0178 | 180 | – | ~~28,45~~ **22,19** |

## HSS-Sägeblatt
Ø 85 mm — SL

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

4FN63502106210

VE = 1 Stück ~~21,99~~ **18,25**

## Hartmetall-Sägeblatt
Ø 75 mm — SL

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien, sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

4FN63502118210

VE = 1 Stück ~~24,49~~ **20,33**

## Hartmetall-Raspel
3-Eck, gelocht — SL

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz.
Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar.
VE = 1 Stück

4FN63731001210

~~26,50~~ **22,–**

## Schleifplatte
3-Eck, ungelocht — SL

- Standard-Ausführung
- Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück
- Dreiecksform,Klettenhaftteil

VE = 2 Stück

4FN63806129220

~~11,50~~ **9,55**

**Passende Schleifmittel für Schleifplatte:**
Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung.

| Artikelnummer | Körnung | VE | | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 4FN63717086010 | 36 | 50 | ~~23,54~~ | 19,54 |
| 4FN63717081018 | 40 | 50 | ~~16,23~~ | 13,47 |
| 4FN63717082011 | 60 | 50 | ~~16,23~~ | 13,47 |
| 4FN63717083015 | 80 | 50 | ~~16,23~~ | 13,47 |
| 4FN63717084013 | 100 | 50 | ~~16,23~~ | 13,47 |
| 4FN63717085017 | 120 | 50 | ~~16,23~~ | 13,47 |
| 4FN63717087014 | 150 | 50 | ~~16,23~~ | 13,47 |
| 4FN63717088012 | 180 | 50 | ~~16,23~~ | 13,47 |
| 4FN63717089016 | 220 | 50 | ~~16,23~~ | 13,47 |
| 4FN63717090018 | 240 | 50 | ~~16,23~~ | 13,47 |
| 4FN63717082033 | Sortiment je 10: 60/80/120/180/240 | 50 | ~~16,23~~ | 13,47 |

## Zubehörset „Best of E-Cut“
6 Sägeblätter — SLP

**Bestehend aus** 6 verschiedenen E-Cut Sägeblättern mit Bi-Metall-Verzahnung zum Vorteilspreis in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box. Inhalt: je 1 x E-Cut Universal Sägeblatt 28 mm und 44 mm breit sowie je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm und 65 mm breit.

4FN35222942050

~~59,99~~ **49,79**

## E-Cut Universal-Sägeblatt
Bi-Metall — SLP

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu- Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.
Länge: 60 mm, Breite: 44 mm

4FN63502152210

VE = 1 Stück ~~16,75~~ **13,90**

## E-Cut SÄGEBLATT
CARBIDE PRO — SL/SLP

100% höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Hartmetall-Sägeblättern. 30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblättern.

| Artikelnummer | Aufnahme | B x L in mm | | Preis/Stk. |
|---|---|---|---|---|
| 4FN63502236210 | SL | 32 x 40 | ~~25,95~~ | 21,54 |
| 4FN63502237210 | SLP | 32 x 60 | ~~28,45~~ | 23,61 |

## Schleifplatte
Fingerform — SL

Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Fingerform, Klettenhaftteil.

VE = 2 Stück

4FN63806159220

~~11,76~~ **9,76**

**Passende Schleifmittel für Schleiffinger:**
Mit Klettenschnellbefestigung, vollkunstharzgebunden, hohe Abtragsleistung, Korund. Einsatzgebiet: Holz, Metall, Lötstellen, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel und Leder. 20er-Pack.

| Artikelnummer | Körnung | VE | | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 4FN63717184012 | 40 | 20 | ~~5,51~~ | 4,57 |
| 4FN63717185016 | 60 | 20 | ~~5,51~~ | 4,57 |
| 4FN63717186019 | 80 | 20 | ~~5,51~~ | 4,57 |
| 4FN63717187013 | 100 | 20 | ~~5,51~~ | 4,57 |
| 4FN63717188011 | 120 | 20 | ~~5,51~~ | 4,57 |
| 4FN63717189015 | 150 | 20 | ~~5,51~~ | 4,57 |
| 4FN63717190017 | 180 | 20 | ~~5,51~~ | 4,57 |
| 4FN63717191016 | 220 | 20 | ~~5,51~~ | 4,57 |
| 4FN63717192019 | 240 | 20 | ~~5,51~~ | 4,57 |

SL = Starlock, SLP = Starlock-PLUS


Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

## FMM 350 QSL TOP
Multimaster Premium Edition Set

- Leistungsstarker 350 Watt Motor für maximale Schnittgeschwindigkeiten & höchsten Arbeitsfortschritt
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre
- NEU: 100% Kraftübertragung durch STARLOCK-PLUS-Aufnahme
- QuickIN-Werkzeugaufnahme
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahlstellung

**Lieferumfang:** Maschine, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter ( K60,80,120,180), Schleifplatte gelocht, je 3 Schleifblätter gelocht (K60,80,120,180), Schleifteller Ø 115 mm, gelocht, je 2 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 180), Absaugvorrichtung, fester Spachtel, E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), HSS-Segmentsägeblatt, Hartmetall-Segmentsägeblatt, Hartmetall-Raspel (Dreieckform), gelocht, Koffer

3x Sägeblätter im Wert von 43,50 € kostenlos
(1x Multimesser zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden, Karton;
1x E-Cut curved 35 mm breit; 1x E-Cut curved 50 mm breit)

4FN72295284000

~~249,–~~ **209,24**

## WSG 7-125
Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm

***Wiederanlaufschutz***

***sehr kompakt***

- Perfekte Ergonomie durch seitlichen Schiebeschalter und geringes Umgreifmaß.
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht.
- In 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer sowie sehr guter Zugänglichkeit an engen Stellen.
- Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz.

| | |
|---|---|
| Nennaufnahme: | 750 W |
| Leistungsabgabe: | 440 W |
| Leerlaufdrehzahl: | 12 000 1/min |
| Schleifscheibe Ø: | 125 mm |
| Elast. Schleifteller Ø: | 125 mm |
| Flansche: | M 14 |
| Kabel mit Stecker: | 4 m |
| Gewicht nach EPTA: | 1,80 kg |

**Lieferumfang:** Maschine, 1x Schutzhaube, 1x Paar Flansche, 1x Zusatz-Handgriff, 1x Schlüssel

4FN7222656000

Staffelpreis:
~~statt 80,00~~
ab 1 Stk. **66,–**
ab 2 Stk. **64,–**
ab 5 Stk. **62,–**

## HM-Kernbohrer Ultra 35
mit QuickIN-Aufnahme

- Sehr hohe Standzeit und Zerspanleistung
- Hartmetall

| Artikelnummer | Bohrer-Ø mm | Schnittiefe mm | | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 40011000200 | 12 | 35 | ~~47,43~~ | 39,37 |
| 40011000202 | 13 | 35 | ~~47,43~~ | 39,37 |
| 40011000204 | 14 | 35 | ~~47,43~~ | 39,37 |
| 40011000206 | 15 | 35 | ~~47,43~~ | 39,37 |
| 40011000208 | 16 | 35 | ~~47,43~~ | 39,37 |
| 40011000210 | 17 | 35 | ~~47,43~~ | 39,37 |
| 40011000212 | 18 | 35 | ~~47,43~~ | 39,37 |
| 40011000214 | 19 | 35 | ~~47,43~~ | 39,37 |
| 40011000216 | 20 | 35 | ~~47,43~~ | 39,37 |
| 40011000218 | 21 | 35 | ~~47,43~~ | 39,37 |
| 40011000220 | 22 | 35 | ~~47,43~~ | 39,37 |
| 40011000222 | 23 | 35 | ~~47,43~~ | 39,37 |
| 40011000224 | 24 | 35 | ~~47,43~~ | 39,37 |
| 40011000226 | 25 | 35 | ~~47,43~~ | 39,37 |
| 40011000228 | 26 | 35 | ~~47,43~~ | 39,37 |
| 40011000230 | 27 | 35 | ~~47,43~~ | 39,37 |
| 40011000232 | 28 | 35 | ~~47,43~~ | 39,37 |
| 40011000234 | 29 | 35 | ~~54,57~~ | 45,29 |
| 40011000236 | 30 | 35 | ~~54,57~~ | 45,29 |
| 40011000238 | 31 | 35 | ~~54,57~~ | 45,29 |
| 40011000240 | 32 | 35 | ~~54,57~~ | 45,29 |
| 40011000310 | 33 | 35 | ~~54,57~~ | 45,29 |
| 40011000330 | 34 | 35 | ~~54,57~~ | 45,29 |
| 40011000331 | 35 | 35 | ~~54,57~~ | 45,29 |
| 40011000350 | 36 | 35 | ~~63,20~~ | 52,46 |
| 40011000351 | 37 | 35 | ~~63,20~~ | 52,46 |
| 40011000360 | 38 | 35 | ~~63,20~~ | 52,46 |
| 40011000370 | 39 | 35 | ~~63,20~~ | 52,46 |
| 40011000380 | 40 | 35 | ~~63,20~~ | 52,46 |
| 40011000390 | 41 | 35 | ~~74,68~~ | 61,98 |
| 40011000400 | 42 | 35 | ~~74,68~~ | 61,98 |
| 40011000410 | 43 | 35 | ~~74,68~~ | 61,98 |
| 40011000420 | 44 | 35 | ~~74,68~~ | 61,98 |
| 40011000430 | 45 | 35 | ~~74,68~~ | 61,98 |
| 40011000440 | 46 | 35 | ~~83,34~~ | 69,17 |
| 40011000450 | 47 | 35 | ~~83,34~~ | 69,17 |
| 40011000460 | 48 | 35 | ~~83,34~~ | 69,17 |
| 40011000470 | 49 | 35 | ~~83,34~~ | 69,17 |
| 40011000480 | 50 | 35 | ~~83,34~~ | 69,17 |
| 40011000490 | 51 | 35 | ~~92,05~~ | 76,40 |
| 40011000500 | 52 | 35 | ~~92,05~~ | 76,40 |
| 40011000510 | 53 | 35 | ~~92,05~~ | 76,40 |
| 40011000520 | 54 | 35 | ~~92,05~~ | 76,40 |
| 40011000530 | 55 | 35 | ~~92,05~~ | 76,40 |
| 40011000540 | 56 | 35 | ~~96,03~~ | 79,70 |
| 40011000550 | 57 | 35 | ~~96,03~~ | 79,70 |
| 40011000560 | 58 | 35 | ~~96,03~~ | 79,70 |
| 40011000570 | 59 | 35 | ~~96,03~~ | 79,70 |
| 40011000580 | 60 | 35 | ~~96,03~~ | 79,70 |
| 40011000590 | 61 | 35 | ~~108,61~~ | 90,15 |
| 40011000600 | 62 | 35 | ~~108,61~~ | 90,15 |
| 40011000610 | 63 | 35 | ~~108,61~~ | 90,15 |
| 40011000620 | 64 | 35 | ~~108,61~~ | 90,15 |
| 40011000630 | 65 | 35 | ~~108,61~~ | 90,15 |

## Fein Zentrierstift
100 oder 125 mm

- 100 mm für QuickIN-Kernbohrer
- 125 mm für Kernbohrer mit FEIN Gewinde M18 in Verbindung mit Adapter

| Artikelnummer | Länge | | Preis |
|---|---|---|---|
| 4001100631 | 100 mm | ~~13,55~~ | 11,25 |
| 4001100632 | 125 mm | ~~13,82~~ | 11,47 |

Aktionszeitraum
**01.04.–30.06.2020**

# MASCHINEN, DIE NICHT NACHGEBEN. **ABER ZUGABEN MITBRINGEN.**

**TOP DEAL** **AKKU-MASCHINEN**

**FEIN AKKU-MASCHINEN KAUFEN**
UND FEIN ZUBEHÖRE ODER MASCHINEN GRATIS ERHALTEN IM WERT VON BIS ZU 586 €

**1.** **18-V-AKKU-MASCHINEN KAUFEN**

**2.** **GRATIS-PRÄMIE AUSWÄHLEN**

**3.** **GRATIS-PRÄMIE WIRD MIT DER WARE VERSENDET.**

**ES GIBT VIELE AKKU-PROGRAMME. ABER NUR EINS MIT FEIN MASCHINEN VORNE DRAN.**
Mobile Leistung, die mit jedem Volt schnell und präzise für optimale Arbeitsergebnisse sorgt. Das FEIN Akku-Maschinenprogramm ist gemacht für echte Profis, die jeden Tag da draußen alles geben. In der bewährten FEIN Qualität, die jeden noch so harten Einsatz meistert. Die Kraft für Höchstleistungen liefert die FEIN Akku-Technologie. Ausdauernde Lithium-Ionen-Akkus, die maximale Performance ermöglichen. Und die sich dank der FEIN SafetyCell Technology selbst vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung schützen. **Mehr erfahren Sie hier: www.fein.de**


Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

## 1+1 18-V-AKTION

**GRATIS-PRÄMIEN**

Beim Kauf **einer** FEIN 18-Volt-Akku-Maschine aus dem Gerätepool (siehe nachfolgende Seiten) erhalten Sie **eine** dieser Prämien im Wert von bis zu **82 €*** gratis:

**Bohrfutter 120 Nm**
**42,05 €***
Best.-Nr.: 6 32 08 005 01 0

**Bohrfutter SKE**
**82,11 €***
Best.-Nr.: 6 42 03 006 01 0

**Gewindebohr-Adapter**
**74,40 €***
Best.-Nr.: 6 42 03 003 01 0

**Bithalter 1/4 in.**
**31,26 €***
Best.-Nr.: 6 05 10 222 01 0

**Stecknuss-Adapter 1/2 in.**
**31,26 €***
Best.-Nr.: 6 42 03 002 01 0

**Lochsäge-Adapter**
**70,24 €***
Best.-Nr.: 6 42 03 007 01 0

**Akku-LED-Lampe ALED (12–18 V)**
**52,85 €***
Best.-Nr.: 9 26 04 200 02 0

**Schnellladegerät ALG 80**
**69,00 €***
Best.-Nr.: 9 26 04 180 01 0

**Akku-Pack, 18 V/3Ah**
**75,00 €***
Best.-Nr.: 9 26 04 182 02 0

**USB-Akku-Adapter**
**nutzt Akkus als Powerbank**
**39,00 €***
Best.-Nr.: 9 26 04 201 02 0

## 2+1 18-V-AKTION

Beim Kauf von **zwei** FEIN 18-Volt-Akku-Maschinen aus dem Gerätepool (siehe die beiden Seiten rechts) erhalten Sie **eine** dieser Prämien im Wert von bis zu **237 €*** gratis:

**2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber**
**ASB 18 Q SELECT**
**237,00 €***
Best.-Nr.: 7 113 23 64 00 0

**Akku-MultiMaster**
**AFMM 18 QSL SELECT**
**179,00 €***
Best.-Nr.: 7 129 22 62 00 0

**Akku-Starter-Set, 18 V/3 Ah**
**219,00 €***
Best.-Nr.: 9 26 04 315 01 0

## 4+2 18-V-AKTION

Beim Kauf von **vier** FEIN 18-Volt-Akku-Maschinen aus dem Gerätepool (siehe die beiden Seiten rechts) erhalten Sie **zwei** dieser Prämien im Wert von bis zu **586 €*** gratis:

**4-Gang-Akku-Bohrschrauber**
**ASCM 18 QSW Select**
**203,00 €***
Best.-Nr.: 7 116 12 64 00 0

**2-Gang-Akku-Bohrschrauber**
**ABS 18 Q SELECT**
**217,00 €***
Best.-Nr.: 7 113 22 64 00 0

**2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber**
**ASB 18 Q SELECT**
**237,00 €***
Best.-Nr.: 7 113 23 64 00 0

**Akku-Schlagschrauber**
**ASCD 18-300 W2 SELECT**
**259,00 €***
Best.-Nr.: 7 115 06 64 00 0

**Akku-MultiMaster**
**AFMM 18 QSL SELECT**
**179,00 €***
Best.-Nr.: 7 129 22 62 00 0

**Akku-Winkelschleifer Ø 125 mm**
**CCG 18-125 BL SELECT*****
**293,00 €***
Best.-Nr.: 7 120 02 62 00 0

**Akku-Winkelschleifer Ø 125 mm**
**CCG 18-125 BLPD SELECT*****
**293,00 €***
Best.-Nr.: 7 120 04 62 00 0

**Akku-Starter-Set, 18 V/3 Ah**
**219,00 €***
Best.-Nr.: 9 26 04 315 01 0

* Unverbindliche Preisempfehlung. *** Wichtiger Hinweis: FEIN Akku-Winkelschleifer und Akku-Kernbohrmaschinen benötigen für maximale Leistung FEIN HighPower Li-Ionen-Akkus, 18 V/5,2 Ah. (Alle SELECT-Maschinen ohne Akkus und Ladegerät.)

## GERÄTEPOOL 18-V-AKKU-PROGRAMM

Geräte-Auswahlpool für Aktion 1+1, 2+1 oder 4+2 (Wichtig: in der Zählmenge sind nur die Maschinen auf dieser Doppelseite gültig, ausgeschlossen sind Akkus, Ladegeräte und Startersets.)

Wählen Sie aus folgenden FEIN 18-V-Akku-Maschinen:

**4-Gang-Akku-Bohrschrauber**
**ASCM 18 QM SELECT**
max. 90 Nm
~~259,00 €~~* **214,– €**
Best.-Nr.: 7 116 11 64 00 0

**4-Gang-Akku-Bohrschrauber**
**ASCM 18 QSW SELECT**
max. 40 Nm, MultiVolt
~~203,00 €~~* **168,– €**
Best.-Nr.: 7 116 12 64 00 0

**2-Gang-Akku-Bohrschrauber**
**ABS 18 Q SELECT**
max. 60 Nm, MultiVolt
~~217,00 €~~* **180,– €**
Best.-Nr.: 7 113 22 64 00 0

**2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber**
**ASB 18 Q SELECT**
max. 60 Nm, MultiVolt
~~237,00 €~~* **196,– €**
Best.-Nr.: 7 113 23 64 00 0

**NEU**
voraus-
sichtlich
ab August

**3/4" Akku-Schlagschrauber**
**ASCD 18-1000 W34 SELECT**
max. 1.050 Nm/Lösen 1.500 Nm,MultiV.
~~358,50 €~~* **297,– €**
Best.-Nr.: 7 115 08 64 00 0

**1/2" Akku-Schlagschrauber**
**ASCD 18-300 W2 SELECT**
max. 290 Nm, MultiVolt
~~259,00 €~~* **214,– €**
Best.-Nr.: 7 115 06 64 00 0

**1/4" Bit Akku-Schlagschrauber**
**ASCD 18-200 W4 SELECT**
max. 210 Nm, MultiVolt
~~248,00 €~~* **205,– €**
Best.-Nr.: 7 115 07 64 00 0

**Akku-Magazinschrauber**
**ASCT 18 M SELECT**
max. 14 Nm
~~376,00 €~~* **312,– €**
Best.-Nr.: 7 113 16 64 00 0

**Akku-Trockenbauschrauber**
**ASCT 18 SELECT**
max. 14 Nm
~~274,00 €~~* **227,– €**
Best.-Nr.: 7 113 16 65 00 0

**Akku-Metallschrauber**
**ASCS 6.3 SELECT**
max. 30 Nm
~~263,00 €~~* **218,– €**
Best.-Nr.: 7 113 11 63 00 0

**Akku-MultiMaster**
**AFMM 18 QSL SELECT**
StarlockPlus
~~179,00 €~~* **148,– €**
Best.-Nr.: 7 129 22 62 00 0

**Akku-SuperCut**
**AFSC 18 QSL SELECT**
StarlockMax
~~252,00 €~~* **209,– €**
Best.-Nr.: 7 129 27 60 00 0

**Akku-Winkelschleifer**
**CCG 18-115 BL SELECT**
mit Standardschalter
~~293,00 €~~* **243,– €**
Best.-Nr.: 7 120 01 62 00 0

**Akku-Winkelschleifer**
**CCG 18-115 BLPD SELECT*****
mit Totmannschalter
~~293,00 €~~* **243,– €**
Best.-Nr.: 7 120 03 62 00 0

**Akku-Winkelschleifer**
**CCG 18-125 BL SELECT*****
mit Standardschalter
~~293,00 €~~* **243,– €**
Best.-Nr.: 7 120 02 62 00 0

**Akku-Winkelschleifer**
**CCG 18-125 BLPD SELECT*****
mit Totmannschalter
~~293,00 €~~* **293,– €**
Best.-Nr.: 7 120 04 62 00 0



Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

**Akku-Geradschleifer**
**AGSZ 18-280 BL SELECT**
MultiVolt, 9.000-28.000 1/min
~~248,00 €~~* **205,– €**
Best.-Nr.: 7 123 01 62 00 0

**Akku-Geradschleifer**
**AGSZ 18-280 LBL SELECT**
MultiVolt, 9.000-28.000 1/min
~~269,00 €~~* **223,– €**
Best.-Nr.: 7 123 02 62 00 0

**Akku-Geradschleifer**
**AGSZ 18-90 LBL SELECT**
MultiVolt, 2.900-9.000 1/min
~~289,00 €~~* **239,– €**
Best.-Nr.: 7 123 03 62 00 0

**Akku-Kernbohrmaschine**
**AKBU 35 PMQ SELECT*****
QuickIN + MK2-Aufnahme
~~1.285,00 €~~* **1.066,– €**
Best.-Nr.: 7 170 01 62 00 0

**Akku-Kernbohrmaschine**
**AKBU 35 PMQW SELECT*****
3/4" Weldon + MK2-Aufnahme
~~1.285,00 €~~* **1.066,– €**
Best.-Nr.: 7 170 02 62 00 0

**1-Gang-Akku-Bohrmaschine**
**ABOP 6 SELECT**
0,5-10 mm Bohrfutter
~~263,00 €~~* **218,– €**
Best.-Nr.: 7 105 01 62 00 0

**1-Gang-Akku-Bohrmaschine**
**ABOP 10 SELECT**
1,5-13 mm Bohrfutter
~~263,00 €~~* **218,– €**
Best.-Nr.: 7 105 02 62 00 0

**2-Gang-Akku-Bohrmaschine**
**ABOP 13-2 SELECT**
1,5-13 mm Bohrfutter
~~316,00 €~~* **262,– €**
Best.-Nr.: 7 105 03 62 00 0

**Akku-Bohrhammer**
**ABH 18 SELECT**
SDS-plus, 2,0 J
~~325,00 €~~* **269,– €**
Best.-Nr.: 7 140 01 64 00 0

**Akku-Gewindebohrer**
**AGWP 10 SELECT**
(ohne Futter separat erhältlich)
~~411,00 €~~* **341,– €**
Best.-Nr.: 7 109 01 62 00 0

**Akku-Winkelbohrmaschine**
**AWBP 10 SELECT**
mit Zahnkranzbohrfutter
0,8-10 mm, 0-1.370 1/min
~~327,00 €~~* **271,– €**
Best.-Nr.: 7 105 04 62 00 0

**Akku-Knabber**
**ABLK 18 1.6 E SELECT**
Stahl bis 400/600/800 N/mm²
1,6/1,0/0,7 mm, MultiVolt
~~474,00 €~~* **393,– €**
Best.-Nr.: 7 132 04 61 00 0

**Akku-Knabber**
**ABLK 18 1.3 TE SELECT**
für Trapezbleche
Stahl bis 400/600/800 N/mm²
1,3/0,8/0,6 mm, MultiVolt
~~474,00 €~~* **393,– €**
Best.-Nr.: 7 132 06 61 00 0

**Akku-Knabber**
**ABLK 18 1.3 CSE SELECT**
für Wellbleche
Stahl bis 400/600/800 N/mm²
1,3/0,8/0,6 mm, MultiVolt
~~474,00 €~~* **393,– €**
Best.-Nr.: 7 132 05 61 00 0

**Akku-Blechschere**
**ABLS 18 1.6 E SELECT**
Stahl bis 400/600/800 N/mm²
1,6/1,2/1,0 mm, MultiVolt
~~474,00 €~~* **393,– €**
Best.-Nr.: 7 130 04 61 00 0

**Akku-Schlitzschere**
**ABSS 18 1.6 E SELECT**
Stahl bis 400/600/800 N/mm²
1,6/1,2/0,8 mm, MultiVolt
~~526,00 €~~* **436,– €**
Best.-Nr.: 7 130 03 61 00 0

* Unverbindliche Preisempfehlung. *** Wichtiger Hinweis: FEIN Akku-Winkelschleifer und Akku-Kernbohrmaschinen benötigen für maximale Leistung FEIN HighPower Li-Ionen-Akkus, 18 V/5,2 Ah. (Alle SELECT-Maschinen ohne Akkus und Ladegerät.)

# AKKU-STARTER-SETS

## INDIVIDUELL NACH IHREN ANFORDERUNGEN

## Einzelakkus - *wählen Sie selbst*

*Nur solange der Vorrat reicht!*

**Akku-Pack 18V / 3,0 AH LI-ION**
Gewicht: 465 g
**4001272930**
~~75,00 €~~ + MwSt.
**62,25 € + MwSt.**

**Akku-Pack 18V / 6,0 AH LI-ION**
Gewicht: 726 g
**4001272935**
~~105,00 €~~ + MwSt.
**87,15 € + MwSt.**

**HighPower* Akku-Pack 18V / 5,2 AH LI-ION**
Gewicht: 746 g
**4001272905**
~~125,00 €~~ + MwSt.
**89,– € + MwSt.**

**Schnellladegerät ALG 80**
Für alle FEIN Li-Ionen Akkus.
**4FN92604180010**
~~69,00 €~~ + MwSt.
**57,25 € + MwSt.**

## AKKU-STARTER-SETS

**2x Akku-Pack 18V / 3,0 AH LI-ION**
**+ 1x Schnellladegerät ALG 80**
**4001272925**
~~219,00 €~~ + MwSt.
**181,75 € + MwSt.**

**2x Akku-Pack 18V / 6,0 AH LI-ION**
**+ 1x Schnellladegerät ALG 80**
**4001272920**
~~279,00 €~~ + MwSt.
**231,55 € + MwSt.**

**2x HighPower Akku-Pack18V / 5,2 AH LI-ION**
**+ 1x Schnellladegerät ALG 80**
**4FN92604318010**
~~296,31 €~~ + MwSt.
**235,25 € + MwSt.**

**3x HighPower Akku-Pack 18V / 5,2 AH LI-ION**
**+ 1x Schnellladegerät ALG 80**
**4FN92604318040**
~~349,00 €~~ + MwSt.
**289,65 € + MwSt.**

**4x HighPower Akku-Pack 18V / 5,2 AH LI-ION**
**+ 2x Schnellladegerät ALG 80**
**4FN92604318030**
~~499,00 €~~ + MwSt.
**399,– € + MwSt.**

***HighPower Akku-Pack Vorteil:**

High Power Li-Ionen-Akku mit hochstromfähigen Zellen, Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Dauerhaft hohe Stromabgabe mit 75% höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akku. Empfohlen für FEIN Akku-Magnet-Kernbohrmaschinen und Akku-Winkelschleifer. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.



Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Aktionszeitraum
**01.04.–30.06.2020**

# STECKT VOLLER TATENDRANG. **BRINGT MULTIVOLT MIT.**

**TOP DEAL** **AKKU-BOHRSCHRAUBER**

**FEIN 4-GANG-AKKU-BOHRSCHRAUBER ASCM 18 QSW IN DER TOP DEAL EDITION KAUFEN – INKLUSIVE**

+ 18-V-AKKU, 3 AH
+ 12-V-AKKU, 3 AH
+ ALG 50 SCHNELLLADEGERÄT

~~299,–~~ **248,15**

4FN71161266000

LEERLAUFDREHZAHL 1/MIN: 400/700/1400/2500
MAX. DREHMOMENT (H/W): 40/20 NM
TOP DEAL-SET BESTEHEND AUS: 1x 4-Gang-Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW mit QuickIN-Schnittstelle, 1x Li-Ionen-Akku 18 V/3 Ah, 1x Li-Ionen-Akku 12 V/3 Ah, 1x Schnellladegerät ALG 50

**NEU** **QUICKIN-ZUBEHÖRSET METALL – FÜR AKKU-BOHRSCHRAUBER**

4FN64203017020

DAS SET BESTEHT AUS:
+ 1x Stecknuss-Adapter 1/2 in. + 1x Bithalter 1/4 in.
+ 1x Gewindebohr-Adapter mit zwei Spannzangen für Schaftdurchmesser 4,5 und 6mm zum Bohren von Gewindegrößen M4/M5/M6/M8

~~105,–~~ **79,90**

FESTOOL

# ORIGINAL ZUBEHÖR

PASSEND FÜR IHRE WERKZEUGE

Festool SERVICE REPARTUR GARANTIE

## FÜHRUNGSSYSTEME

### Führungsschienen

| | Bezeichnung und Anwendung | Länge mm | Art.Nr. 4FES… | VE/ Stk. | | Preis/ Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Führungsschienen** | | | | | | |
| Führungsschienen bis 5000 mm | | | | | | |
| | **FS 800/2** | 800 | **491499** | 1 | ~~62,40~~ | 54,91 |
| | **FS 1080/2** | 1080 | **491504** | 1 | ~~78,90~~ | 69,43 |
| | **FS 1400/2** | 1400 | **491498** | 1 | ~~93,30~~ | 82,10 |
| Führungsschienen mit Lochreihen | | | | | | |
| | **FS 1400/2-LR 32** | 1400 | **496939** | 1 | ~~114,50~~ | 100,76 |
| **Zubehör für Führungsschienen** | | | | | | |
| Zubehör | | | | | | |
| | **Hebelzwinge, FS-HZ 160**<br>für FS/2, MFT; Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm | | **491594** | 1 | ~~53,10~~ | 46,73 |
| | **Schraubzwinge, FSZ 120**<br>für FS/2, MFT; Ganzstahlausführung, Spannweite 120 mm | | **489570** | 2 | ~~38,60~~ | 33,97 |
| | **Schraubzwinge, FSZ 300**<br>für FS/2, MFT; Ganzstahlausführung, Spannweite 300 mm | | **489571** | 2 | ~~47,50~~ | 41,80 |
| | **Verbindungsstück, FSV**<br>zum Verbinden von zwei Führungsschienen für lange Werkstücke; Packungsinhalt: 1 Stück<br>(Hinweis: pro Verbindung sollten 2 Verbindungsstücke verwendet werden) | | **482107** | 1 | ~~16,90~~ | 14,87 |
| Ersatzteile für Führungsschienen | | | | | | |
| | **Gleitbelag, FS-GB 10M**<br>Rolle mit 10 m; Ersatz-Gleitbelag für Führungsschiene FS/2 und FSK | | **491741** | 1 | ~~34,70~~ | 30,54 |
| | **Splitterschutz, FS-SP 1400/T**<br>Ersatz-Splitterschutz für Führungsschiene FS, FS/2 und FSK; transparent | 1400 | **495207** | 1 | ~~11,30~~ | 9,94 |
| | **Splitterschutz, FS-SP 5000/T**<br>Ersatz-Splitterschutz für Führungsschiene FS, FS/2 und FSK; transparent | 5000 | **495209** | 1 | ~~27,40~~ | 24,11 |
| | **Haftunterlage, FS-HU 10M**<br>Rolle mit 10 m, Ersatz-Haftunterlage für Führungsschiene FS, FS/2 und FSK | | **485724** | 1 | ~~19,50~~ | 17,16 |

## SÄGEN MIT HANDKREISSÄGEN

### Sägeblätter

| | Bezeichnung und Anwendung | Durch-messer mm | Schnittbreite mm | Bohrungs-Ø mm | Zähnezahl | Spannwinkel ° | Art.Nr. 4FES… | VE/ Stk. | | Preis/ Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard-Sägeblatt** | | | | | | | | | | |
| für alle Holzwerkstoffe, weiche Kunststoffe, Hartfaserplatten – grobe Schnitte | | | | | | | | | | |
| | **160x1,8x20**<br>**W18**<br>für HKC 55, HK 55 | 160 | 1,8 | 20 | 18 | 25 | **500458** | 1 | ~~38,00~~ | 33,44 |
| | **160x2,2x20**<br>**W18**<br>für TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55, CSP 55, CSP 56 | 160 | 2,2 | 20 | 18 | 25 | **768129** | 1 | ~~41,30~~ | 36,34 |
| | **190x2,8x30**<br>**W16**<br>für AT 65, AP 65 | 190 | 2,8 | 30 | 16 | 20 | **486296** | 1 | ~~56,00~~ | 49,28 |
| | **210x2,6x30**<br>**W18**<br>für TS 75 | 210 | 2,6 | 30 | 18 | 20 | **493197** | 1 | ~~63,10~~ | 55,53 |
| | **230x2,5x30**<br>**W24**<br>für HK 85 | 230 | 2,5 | 30 | 24 | 20 | **500647** | 1 | ~~79,20~~ | 69,70 |
| | **240x2,8x30**<br>**W22**<br>für AP 85, AP 88, AXP 85 | 240 | 2,8 | 30 | 22 | 20 | **437042** | 1 | ~~71,60~~ | 63,01 |

Fortsetzung nächste Seite



Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

Fortsetzung: Sägeblätter

| Bezeichnung und Anwendung | Durch-messer mm | Schnittbreite mm | Bohrungs-Ø mm | Zähnezahl | Spannwinkel ° | Art.Nr. **4FES…** | VE/ Stk. | | Preis/ Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Panther-Sägeblatt**<br>für Längsschnitte in Vollholz – schnell mit wenig Kraft | | | | | | | | | |
|  <br>**160x1,8x20**<br>**PW12**<br>für HKC 55, HK 55 | 160 | 1,8 | 20 | 12 | 25 | **500460** | 1 | ~~52,10~~ | **45,85** |
| **160x2,2x20**<br>**PW12**<br>für TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55 | 160 | 2,2 | 20 | 12 | 20 | **496301** | 1 | ~~56,00~~ | **49,28** |
| **210x2,6x30**<br>**PW16**<br>für TS 75 | 210 | 2,6 | 30 | 16 | 28 | **493196** | 1 | ~~79,90~~ | **70,31** |
| **230x2,5x30**<br>**PW18**<br>für HK 85 | 230 | 2,5 | 30 | 18 | 28 | **500646** | 1 | ~~77,00~~ | **67,76** |
| **Universal-Sägeblatt**<br>für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten – mittlerer Schnitt | | | | | | | | | |
| <br>**160x2,2x20**<br>**W28**<br>für TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55 | 1600 | 2,2 | 20 | 28 | 15 | **496302** | 1 | ~~64,10~~ | **56,41** |
| **190x2,8x30**<br>**W32**<br>für AT 65, AP 65 | 190 | 2,8 | 30 | 32 | 15 | **490517** | 1 | ~~80,20~~ | **70,58** |
| **210x2,4x30**<br>**W36**<br>für TS 75 | 210 | 2,4 | 30 | 36 | 15 | **493198** | 1 | ~~82,40~~ | **72,51** |
| **Feinzahn-Sägeblatt**<br>für furnierte und beschichtete Platten, Vollholz, MDF – feiner Schnitt | | | | | | | | | |
| **160x1,8x20**<br>**W32**<br>für HKC 55, HK 55 | 160 | 1,8 | 20 | 32 | 5 | **500459** | 1 | ~~62,90~~ | **55,35** |
| **160x2,2x20**<br>**W48**<br>für TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55 | 160 | 2,2 | 20 | 48 | 5 | **491952** | 1 | ~~79,80~~ | **70,22** |
|  <br>**190x2,8x30**<br>**W48**<br>für AT 65, AP 65 | 190 | 2,8 | 30 | 48 | 8 | **486297** | 1 | ~~95,70~~ | **84,22** |
| **210x2,4x30**<br>**W52**<br>für TS 75 | 210 | 2,4 | 30 | 52 | 5 | **493199** | 1 | ~~111,80~~ | **98,38** |
| **230x2,5x30**<br>**W48**<br>für HK 85 | 230 | 2,5 | 30 | 48 | 10 | **500648** | 1 | ~~108,40~~ | **95,39** |
| **240x2,8x30**<br>**W48**<br>für AP 85, AP 88, AXP 85 | 240 | 2,8 | 30 | 48 | 10 | **435187** | 1 | ~~127,80~~ | **112,46** |
| **Spezial-Sägeblatt (Alu)**<br>für Aluminiumplatten und -profile, Plexiglas, harte und faserverstärkte Kunststoffe, NE-Metalle, Alu-Verbundplatten | | | | | | | | | |
| **160x2,2x20**<br>**TF52**<br>für TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55 | 160 | 2,2 | 20 | 52 | -5 | **496306** | 1 | ~~120,40~~ | **105,95** |
| **190x2,8x30**<br>**TF68**<br>für AT 65, AP 65 | 190 | 2,8 | 30 | 68 | -5 | **486299** | 1 | ~~152,50~~ | **134,20** |
| <br>**210x2,4x30**<br>**TF72**<br>für TS 75 | 210 | 2,4 | 30 | 72 | -5 | **493201** | 1 | ~~179,90~~ | **158,31** |
| **230x2,5x30**<br>**TF76**<br>für HK 85 | 230 | 2,5 | 30 | 76 | -5 | **500649** | 1 | ~~173,50~~ | **152,68** |
| **240x2,8x30**<br>**TF80**<br>für AP 85, AP 88, AXP 85 | 240 | 2,8 | 30 | 80 | -5 | **438638** | 1 | ~~191,80~~ | **168,78** |
| **Spezial-Sägeblatt**<br>für Laminat, beschichtete Platten und Mineralwerkstoffe | | | | | | | | | |
| **160x2,2x20**<br>**TF48**<br>für TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55 | 160 | 2,2 | 20 | 48 | 4 | **496308** | 1 | ~~120,40~~ | **105,95** |
|  <br>**190x2,6x30**<br>**TF54**<br>für AT 65, AP 65 | 190 | 2,6 | 30 | 54 | 4 | **489458** | 1 | ~~152,50~~ | **134,20** |
| **210x2,4x30**<br>**TF60**<br>für TS 75 | 210 | 2,4 | 30 | 60 | 4 | **493200** | 1 | ~~179,90~~ | **158,00** |
| **Flachzahn-Sägeblatt**<br>für Stahlkabelkanäle, Stahlblech, Stahlprofile und Sandwichplatten | | | | | | | | | |
| **210x2,2x30**<br>**F36**<br>für TS 75 | 210 | 2,2 | 30 | 36 | 1 | **493351** | 1 | ~~125,60~~ | **110,53** |
| <br>**230x2,5x30**<br>**F48**<br>für HK 85 | 230 | 2,5 | 30 | 48 | 0 | **500651** | 1 | ~~121,50~~ | **106,92** |
| **240x2,6x30**<br>**F48**<br>für AP 85 | 240 | 2,6 | 30 | 48 | 1 | **487271** | 1 | ~~137,30~~ | **120,82** |
| **Diamant-Sägeblatt**<br>die Systemlösung für die Verarbeitung von zement- und gipsgebundenen Span- und Faserplatten; für TS 55 R, TSC 55 | | | | | | | | | |
|  <br>**160x2,2x20**<br>**DIA4**<br>für TS 55 R, TSC 55 | 160 | 2,2 | 20 | 4 | -5 | **201910** | 1 | ~~163,70~~ | **144,96** |

# ARBEITSPLATZ ORGANISIEREN
plug it-System

| | Bezeichnung und Anwendung | Art.Nr. 4FES… | VE/ Stk. | | Preis/ VE |
|---|---|---|---|---|---|
| **plug it** | | | | | |
| | **plug it-Kabel, H05 RN-F-4**<br>Gummikabel 240 V plug it, Farbe: schwarz, Länge 4 m | **203914** | 1 | ~~21,90~~ | **19,27** |
| | **plug it-Kabel, H05 RN-F4/3 – VORTEILSPACK á 3 Stück**<br>Gummikabel 240 V plug it, Farbe: schwarz, Länge 4 m | **203935** | 3 | ~~42,60~~ | **37,49** |
| | **plug it-Kabel, H05 RN-F-5,5**<br>Gummikabel 240 V plug it, Farbe: schwarz, Länge 5,5 m | **203899** | 1 | ~~23,90~~ | **21,03** |
| | **plug it-Kabel, H05 RN-F-7,5**<br>Gummikabel 240 V plug it, Farbe: schwarz, Länge 7,5 m | **203920** | 1 | ~~26,70~~ | **23,50** |
| | **plug it-Kabel, H05 RN-F-10**<br>Gummikabel 240 V plug it, Farbe: schwarz, Länge 10 m | **203937** | 1 | ~~34,40~~ | **30,27** |
| | **plug it-Kabel, H05 BQ-F-4**<br>grünes PUR Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m | **203921** | 1 | ~~30,80~~ | **27,10** |
| | **plug it-Kabel, H05 BQ-F-7,5**<br>grünes PUR Gummikabel 240 V plug it, Länge 7,5 m | **203922** | 1 | ~~40,30~~ | **35,46** |

# SAUGEN
Filtersäcke

| | Bezeichnung und Anwendung | Art.Nr. 4FES… | VE/ Stk. | | Preis/ VE |
|---|---|---|---|---|---|
| **CT Filtersäcke** | | | | | |
| | **Filtersack, FIS-CT 17/5**<br>für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L; doppelwandig | **769136** | 5 | ~~30,00~~ | **26,40** |
| | **Filtersack, FIS-CT 22/5**<br>für CT 22 | **452970** | 5 | ~~41,60~~ | **36,61** |
| | **Filtersack, FIS-CT 22/20**<br>für CT 22 | **494631** | 20 | ~~148,80~~ | **130,94** |
| | **Filtersack, FIS-CT 33/5**<br>für CT 33 | **452971** | 5 | ~~45,50~~ | **40,04** |
| | **Filtersack, FIS-CT 33/20**<br>für CT 33 | **494632** | 20 | ~~162,70~~ | **143,18** |
| | **Filtersack, FIS-CT 44/5**<br>für CT 44 | **452972** | 5 | ~~49,30~~ | **43,38** |
| | **Filtersack, FIS-CT 55/5**<br>für CT 55 | **452973** | 5 | ~~53,10~~ | **46,73** |
| **Sicherheitsfiltersäcke** | | | | | |
| | **Sicherheitsfiltersack, FIS-CTH 26/3**<br>für CTH 26; doppellagig | **497541** | 3 | ~~59,30~~ | **52,18** |
| | **Sicherheitsfiltersack, FIS-CTH 48/3**<br>für CTH 48; doppellagig | **497542** | 3 | ~~66,60~~ | **58,61** |
| **CT SELFCLEAN Filtersäcke** | | | | | |
| | **SELFCLEAN Filtersack, SC FIS-CT SYS/5**<br>für CTL-SYS;<br>optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und hohe Reißfestigkeit durch Filtervlies; SELFCLEAN Filtersack aus Vlies | **500438** | 5 | ~~16,20~~ | **14,26** |
| | **SELFCLEAN Filtersack, SC FIS-CT MINI/5**<br>für CTL MINI bis Baujahr 2018;<br>optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN Filtersack | **498410** | 5 | ~~18,60~~ | **16,37** |
| | **SELFCLEAN Filtersack, SC FIS-CT MIDI/5**<br>für CTL MIDI bis Baujahr 2018;<br>optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN Filtersack | **498411** | 6 | ~~27,20~~ | **23,94** |
| | **SELFCLEAN Filtersack, SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5**<br>für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 und CT 15;<br>optimale Ausnutzung des Filterbeutelvolumens dank abreinigungsoptimiertem SELFCLEAN Filtermaterial Füllvolumen max. 15 l | **204308** | 5 | ~~18,90~~ | **16,63** |
| | **SELFCLEAN Filtersack, SC FIS-CT 26/5**<br>für CT 26; optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN Filtersack | **496187** | 5 | ~~41,60~~ | **36,61** |
| | **SELFCLEAN Filtersack, SC FIS-CT 36/5**<br>für CT 36; optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN Filtersack | **496186** | 5 | ~~45,50~~ | **40,04** |
| | **SELFCLEAN Filtersack, SC FIS-CT 48/5**<br>für CT 48; optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN Filtersack | **497539** | 5 | ~~49,30~~ | **43,38** |
| **CT Vlies Filtersäcke** | | | | | |
| | **Filtersack, FIS-CT 22 SP VLIES/5**<br>für CT 22; mit Spunbond-Außenlage; besonders reißfest; zum Absaugen von Feinststäuben | **456870** | 5 | ~~53,40~~ | **46,99** |
| | **Filtersack, FIS-CT 33 SP VLIES/5**<br>für CT 33; mit Spunbond-Außenlage; besonders reißfest; zum Absaugen von Feinststäuben | **456871** | 5 | ~~58,70~~ | **51,66** |
| | **Filtersack, FIS-CT 44 SP VLIES/5**<br>für CT 44; mit Spunbond-Außenlage; besonders reißfest; zum Absaugen von Feinststäuben | **456874** | 5 | ~~63,30~~ | **55,70** |

# SAUGEN
Entsorgungssäcke

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Entsorgungssack, ENS-CT 26 AC/5**<br>für CT 26 AC; nicht für CT Standardausführung (ohne AC) geeignet | **496216** | 5 | ~~36,30~~ | **31,94** |
| | **Entsorgungssack, ENS-CT 36 AC/5**<br>für CT 36 AC/CTL 36 E AC HD; nicht für CT Standardausführung (ohne AC) geeignet | **496215** | 5 | ~~39,60~~ | **34,85** |
| | **Entsorgungssack, ENS-CT 48 AC/5**<br>für CT 48 AC; nicht für CT Standardausführung (ohne AC) geeignet | **497540** | 5 | ~~42,60~~ | **37,49** |



Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

# SAUGEN
## CT Longlife-Filtersäcke

| | Bezeichnung und Anwendung | Art.Nr. 4FES… | VE/ Stk. | | Preis/ VE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Longlife-Filtersack, Longlife-FIS-CT SYS**<br>für CTL-SYS; nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar; aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies; Mehrfachfiltersack zur Entsorgung von Stäuben; nicht für Feinstaub geeignet | **500642** | 1 | ~~62,90~~ | **55,35** |
| | **Longlife-Filtersack, Longlife-FIS-CTL MINI**<br>für CT MINI und CT MIDI bis Baujahr 2018; nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar; aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies; nicht für Feinstaub geeignet | **499703** | 1 | ~~80,90~~ | **71,19** |
| | **Longlife-Filtersack, Longlife-FIS-CTL MIDI**<br>für CT MINI und CT MIDI bis Baujahr 2018; nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar; aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies; nicht für Feinstaub geeignet | **499704** | 1 | ~~116,00~~ | **102,08** |
| | **Longlife-Filtersack, LL-FIS-CT MINI/MIDI-2**<br>für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 und CT 15; nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar; aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies; nicht für Feinstaub geeignet Füllvolumen max. 15 l | **204309** | 1 | ~~132,60~~ | **116,69** |
| | **Longlife-Filtersack, Longlife-FIS-CT 26**<br>für CT 26; nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar; aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies; nicht für Feinstaub geeignet | **496120** | 1 | ~~160,70~~ | **141,42** |
| | **Longlife-Filtersack, Longlife-FIS-CT 36**<br>für CT 36; nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar; aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies; nicht für Feinstaub geeignet | **496121** | 1 | ~~169,20~~ | **148,90** |
| | **Longlife-Filtersack, Longlife-FIS-CT 48**<br>für CT 48; nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar; aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies; nicht für Feinstaub geeignet | **498506** | 1 | ~~177,70~~ | **156,38** |
| | **Longlife-Filtersack, Longlife-FIS-CT 22**<br>für CT 22; nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar; aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies; nicht für Feinstaub geeignet | **456737** | 1 | ~~160,70~~ | **141,42** |
| | **Longlife-Filtersack, Longlife-FIS-CT 33**<br>für CT 33; nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar; aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies; nicht für Feinstaub geeignet | **456738** | 1 | ~~169,20~~ | **148,90** |

# SCHLEIFMITTEL
## Schleifscheiben

| | Bezeichnung und Anwendung | Körnung | Durchmesser mm | Art.Nr. 4FES… | VE/ Stk. | | Preis/ VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **StickFix Schleifscheiben Ø 125 mm für Spachtel, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke und harte Untergründe, Universalschleifmittel, auch für Holz geeignet)**<br>für RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125 | | | | | | |
| Granat<br> <br>Ø 125 | **STF D125/8 P40 GR/50** | P40 | 125 | **497165** | 50 | ~~48,20~~ | **42,42** |
| | **STF D125/8 P60 GR/50** | P60 | 125 | **497166** | 50 | ~~44,90~~ | **39,51** |
| | **STF D125/8 P80 GR/50** | P80 | 125 | **497167** | 50 | ~~42,00~~ | **36,96** |
| | **STF D125/8 P100 GR/100** | P100 | 125 | **497168** | 100 | ~~71,40~~ | **62,83** |
| | **STF D125/8 P120 GR/100** | P120 | 125 | **497169** | 100 | ~~71,40~~ | **62,83** |
| | **STF D125/8 P150 GR/100** | P150 | 125 | **497170** | 100 | ~~71,40~~ | **62,83** |
| | **STF D125/8 P180 GR/100** | P180 | 125 | **497171** | 100 | ~~71,40~~ | **62,83** |
| | **STF D125/8 P220 GR/100** | P220 | 125 | **497172** | 100 | ~~71,40~~ | **62,83** |
| | **StickFix Schleifscheiben Ø 150 mm für Spachtel, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke, Universalschleifmittel, auch für Holz geeignet)**<br>MULTI-JETSTREAM 2; für RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150 | | | | | | |
| | **STF D150/48 P40 GR/50** | 40 | 150 | **575160** | 50 | ~~53,00~~ | **46,64** |
| | **STF D150/48 P60 GR/50** | 60 | 150 | **575161** | 50 | ~~49,50~~ | **43,56** |
| | **STF D150/48 P80 GR/50** | 80 | 150 | **575162** | 50 | ~~46,10~~ | **40,57** |
| Granat<br> <br>Ø 150 | **STF D150/48 P100 GR/100** | 100 | 150 | **575163** | 100 | ~~78,30~~ | **68,90** |
| | **STF D150/48 P120 GR/100** | 120 | 150 | **575164** | 100 | ~~78,30~~ | **68,90** |
| | **STF D150/48 P150 GR/100** | 150 | 150 | **575165** | 100 | ~~78,30~~ | **68,90** |
| | **STF D150/48 P180 GR/100** | 180 | 150 | **575166** | 100 | ~~78,30~~ | **68,90** |
| | **STF D150/48 P220 GR/100** | 220 | 150 | **575167** | 100 | ~~78,30~~ | **68,90** |
| | **STF D150/48 P240 GR/100** | 240 | 150 | **575168** | 100 | ~~78,30~~ | **68,90** |
| | **STF D150/48 P280 GR/100** | 280 | 150 | **575169** | 100 | ~~78,30~~ | **68,90** |
| | **STF D150/48 P320 GR/100** | 320 | 150 | **575170** | 100 | ~~78,30~~ | **68,90** |

# SCHLEIFEN
## Schleifteller

| | Bezeichnung und Anwendung | Art.Nr. 4FES… | VE/ Stk. | | Preis/ VE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Schleifteller Ø 125 mm** | | | | | |
| | **Schleifteller, ST-STF 125/8-M8-J H**<br>für ETS EC 125, LEX 125; harte Ausführung; hochtemperaturbeständige Klette; hohe Kantenfestigkeit; für ebene Flächen und schmale Kanten; JETSTREAM, Anschlussgewinde M8 | **492284** | 1 | ~~52,10~~ | **45,85** |
| | **Schleifteller, ST-STF 125/8-M8-J W-HT**<br>für ETS EC 125, LEX 125; weiche Ausführung; hochtemperaturbeständige Klette; für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen; JETSTREAM, Anschlussgewinde M8 | **492286** | 1 | ~~52,10~~ | **45,85** |
| | **Schleifteller, ST-STF 125/8-M8-J SW**<br>für ETS EC 125, LEX 125; superweiche Ausführung; elastische Struktur; für starke Rundungen und Wölbungen; JETSTREAM, Anschlussgewinde M8 | **492288** | 1 | ~~52,10~~ | **45,85** |
| | **Schleifteller, ST-STF 125/8-M4-J W-HT**<br>für ES 125, ETS 125, ETSC 125; weiche Ausführung; hochtemperaturbeständige Klette; für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen; JETSTREAM, Anschlussgewinde M4; Lochkreis-Ø 90 mm | **492280** | 1 | ~~50,70~~ | **44,62** |
| | **Schleifteller, ST-STF 125/8-M4-J SW**<br>für ES 125, ETS 125, ETSC 125; superweiche Ausführung; elastische Struktur; für starke Rundungen und Wölbungen; JETSTREAM, Anschlussgewinde M4; Lochkreis-Ø 90 mm | **492282** | 1 | ~~50,70~~ | **44,62** |
| | **Interface-Pad, IP-STF-D120/8-J**<br>für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzenterschleifer Ø 125 mm; als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller; JETSTREAM, Höhe 15 mm; Durchmesser 120 mm; Lochkreis-Ø 90 mm | **492271** | 1 | ~~10,70~~ | **9,42** |
| **M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (hart H/weich W/superweich SW)** | | | | | |
| | **Schleifteller, ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT**<br>für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7; harte Ausführung;<br>hochtemperaturbeständige Klette; hohe Kantenfestigkeit; für ebene Flächen und schmale Kanten; MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm; Anschlussgewinde M8 | **202460** | 1 | ~~53,60~~ | **47,17** |
| | **Schleifteller, ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT**<br>für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7; weiche Ausführung; hochtemperaturbeständige Klette; für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen; MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm; Anschlussgewinde M8 | **202458** | 1 | ~~53,60~~ | **47,17** |
| | **Schleifteller, ST-STF D150/MJ2-M8-SW**<br>für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7; superweiche Ausführung; elastische Struktur; für starke Rundungen und Wölbungen; MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm; Anschlussgewinde M8 | **202459** | 1 | ~~53,60~~ | **47,17** |
| | **Schleifteller, ST-STF D150/17 MJ 5/16“**<br>für Fremdmaschinen; für Desoutter: Mod.575, Mod.576; für Hamach/Rupes: BR3/E/ST/E ST, TA151ST; für Orka: ROA1 D/E, DAA1 D/E; MULTI-JETSTREAM Anschlussgewinde 5/16“ | **496210** | 1 | ~~56,80~~ | **49,98** |
| | **Interface-Pad, IP-STF D150/MJ2-5/2**<br>für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm; als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller; MULTI-JET-STREAM 2; optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen Durchmesser 145 mm; Höhe 5 mm | **203348** | 2 | ~~23,10~~ | **20,33** |
| | **Interface-Pad, IP-STF D150/MJ2-15/1**<br>für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm; als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller; MULTI-JET-STREAM 2; optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Durchmesser 145 mm; Höhe 15 mm | **203351** | 1 | ~~14,80~~ | **13,02** |
| **FastFix Schleifteller Ø 125 mm**<br>für RO 125 FEQ | | | | | |
| | **Schleifteller, ST-STF D125/8 FX-H-HT**<br>harte Ausführung; hochtemperaturbeständige Klette; hohe Kantenfestigkeit; für ebene Flächen und schmale Kanten Anschlussgewinde FastFix | **492127** | 1 | ~~41,70~~ | **36,70** |
| | **Schleifteller, ST-STF D125/8 FX-W-HT**<br>weiche Ausführung; hochtemperaturbeständige Klette; für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen Anschlussgewinde FastFix | **492125** | 1 | ~~41,70~~ | **36,70** |
| | **Schleifteller, ST-STF D125/8 FX-SW**<br>superweiche Ausführung; elastische Struktur; für starke Rundungen und Wölbungen Anschlussgewinde FastFix | **492126** | 1 | ~~41,70~~ | **36,70** |
| | **Interface-Pad, IP-STF-D120/8-J**<br>für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzenterschleifer Ø 125 mm; als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller; JETSTREAM, Höhe 15 mm; Durchmesser 120 mm; Lochkreis-Ø 90 mm | **492271** | 1 | ~~10,70~~ | **9,42** |
| **FastFix Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (hart H/weich W/superweich SW)**<br>für RO 150 FEQ | | | | | |
| | **Schleifteller, ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT**<br>für RO 150 FEQ; FastFix; harte Ausführung; hochtemperaturbeständige Klette; hohe Kantenfestigkeit; für ebene Flächen und schmale Kanten; MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm; Anschlussgewinde FastFix | **202463** | 1 | ~~53,60~~ | **47,17** |
| | **Schleifteller, ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT**<br>für RO 150 FEQ; FastFix; weiche Ausführung; hochtemperaturbeständige Klette; für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen; MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm; Anschlussgewinde FastFix | **202461** | 1 | ~~53,60~~ | **47,17** |
| | **Schleifteller, ST-STF D150/MJ2-FX-SW**<br>für RO 150 FEQ; FastFix; superweiche Ausführung; elastische Struktur; MULTI-JETSTREAM 2; für starke Rundungen und Wölbungen Durchmesser 150 mm; Anschlussgewinde FastFix | **202462** | 1 | ~~53,60~~ | **47,17** |



## TRION PS 300 EQ-Plus
Pendelstichsäge

4FES576615

- Präzise winkelgerechte Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung
- FastFix Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel
- Kompatibel im System – integriert ins CMS als halbstationäre Säge
- Überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten
- Ermüdungsarme Einhandbedienung durch günstigen Schwerpunkt
- Hohe Schnittleistung (MMC Electronic)
- Keine Nacharbeit durch verbesserten Splitterschutz für ausrissarme Schnitte

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme: | 720 W |
| Hubzahl: | 1000-2900 $min^{-1}$ |
| Pendelhubverstellung in Stufen: | 4 |
| Schrägstellung: | 0-45° |
| Schnitttiefe Holz: | 120 mm |
| Schnitttiefe NE-Metall: | 20 mm |
| Schnitttiefe Stahl (weich): | 10 mm |
| Gewicht: | 2,4 kg |

**Lieferumfang:**
Maschine, 2 Sägeblätter, Splitterschutz, im Systainer

~~307,–~~ **259,90**

## TS 55 REBQ-Plus-FS
Tauchsäge mit Führungsschiene

4FES576007

- Höchste Flexibilität durch flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (12 mm)
- Winkeleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1 bis 47°
- Sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil
- Gute Sicht auf Anriss und Sägeblatt durch das transparente und verschiebbare Sichtfenster

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme: | 1200 W |
| Leerlaufdrehzahl: | 2000-5200 $min^{-1}$ |
| Sägeblatt-Durchmesser: | 160 mm |
| Winkelbereich: | -1-47° |
| Schnitttiefe: | 0-55 mm |
| Schnitttiefe 45°: | 0-43 mm |
| Anschluss Staubabsaugung-Ø: | 27/36 mm |
| Gewicht: | 4,5 kg |

**Lieferumfang:**
Maschine, HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Führungsschiene FS 1400/2, Splitterschutz, Sichtfenster, Bedienungswerkzeug, im neuen Systainer

~~576,–~~ **499,–**

Nilfisk

# ORIGINAL ZUBEHÖR

## PASSEND FÜR IHRE WERKZEUGE

## SAUGEN
Filtersäcke

| | Bezeichnung und Anwendung | passend für: | Art.Nr. **4WAP…** | VPE | | Preis/ Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Papier-Filtersäcke** | | | | | | |
| | **Filtersack ST20-35** | WAP GT, ST20, ST25, ST35E | **46321** | 5 | ~~30,90~~ | 26,27 |
| | **Filtersack turbo XL VPE** | WAP turbo XL, XL25, XL/SW, EC380E | **14896** | 5 | ~~48,20~~ | 40,97 |
| | **Filtersack ST10/15** | ST10, ST15 | **46265** | 5 | ~~21,00~~ | 17,85 |
| | **Filtersack SQ4 Standard** | SQ450-11, SQ450-21, SQ450-31, SQ450-1M, SQ450-3M, SQ490-31 | **29739** | 5 | ~~48,00~~ | 40,80 |
| | **Filtersack SQ5** | SQ550-11, SQ550-31 | **47233** | 5 | ~~48,20~~ | 40,97 |
| | **Filtersack SQ6** | SQ650-11, SQ650-1M, SQ650-3M, SQ650-31 | **47429** | 5 | ~~60,40~~ | 51,34 |
| | **Filtersack turbo 1001** | 1001, 1001-SA, 1001-SW, 1001-KI, EC480 | **14895** | 5 | ~~60,40~~ | 51,34 |
| | **Filtersack SQ8** | SQ850-11 | **61603** | 5 | ~~85,10~~ | 72,34 |
| | **Filtersack turbo D** | turbo D, M2, M2L, EC850, EC850-E | **14912** | 5 | ~~72,80~~ | 61,88 |
| | **Filtersack AERO** | AERO 300 | **29969** | 5 | ~~24,50~~ | 20,83 |
| | **Filtersack AERO** | AERO 500, AERO 700 | **29970** | 5 | ~~30,90~~ | 26,27 |
| | **Filtersack AERO 400-440** | AERO 400, AERO 440 | **61156** | 5 | ~~18,50~~ | 15,73 |
| | **Filtersack AERO 600-840** | AERO 600, AERO 640, AERO 800, AERO 840 | **60910** | 5 | ~~23,40~~ | 19,89 |
| | **Filtersack ATTIX 3** | ATTIX 350-01, ATTIX 360-11, ATTIX 360-21, ATTIX 360-2M | **302000449** | 5 | ~~36,70~~ | 31,20 |
| | **Filtersack ATTIX 550** | ATTIX 550-01, ATTIX 550-21, ATTIX 590-21 & Clean Room, ATTIX 550-2M | **302000527** | 5 | ~~46,80~~ | 39,78 |
| | **Filtersack ATTIX 560** | ATTIX 560-21 XC, ATTIX 560-31 XC, ATTIX 560-2M XC | **302001138** | 5 | ~~49,20~~ | 41,82 |
| | **Filtersack ATTIX 7** | ATTIX 751-11, 751-21, 761-21 XC, 791-21, 751-2M, 761-2M XC, 791-2M/B1 | **302001484** | 5 | ~~49,20~~ | 41,82 |
| **Vlies-Filtersäcke** | | | | | | |
| | **Filtersack ATTIX** | ATTIX 751-11, 751-21, 761-21 XC, 791-EC, 961-01, 965-21 SDXC, 751-2M, 761-2M XC | **302002892** | 5 | ~~97,30~~ | 82,71 |
| | **Filtersack ATTIX 30** | ATTIX 30, 30 PC, 30-2M PC, 30-2M XC, 30-01, 30-01 PC, 30-11 PC, 30-21 PC | **302004000** | 5 | ~~36,90~~ | 31,37 |
| | **Filtersack ATTIX 40/50** | ATTIX 40 PC INOX, 40 XC INOX, 50 PC, 50 XC, 50 PC EC, 50 PC Clean Room, 50-2M PC, 50-2M PC, 40-0M PC Type 22 | **302004004** | 5 | ~~43,20~~ | 36,72 |
| | **Filtersack AERO SET 4+1** | Maxxi WD 3, AERO 21-01 PC, 21-01 PC INOX, 21-21 PC, 21-21 PC INOX, 26-01 PC X, 26-21 PC, 26-2L PC, 31-21 INOX PC | **302002404** | 4 +1 Nass-filter | ~~18,50~~ | 15,73 |
| | **Filtersack ATTIX 33/44** | ATTIX 33-01 IC, 33-2L IC, 33-2L IC Mobile, 44-2L IC, 44-2L IC Mobile, 33-2M PC, 33-2M IC, 33-2M IC Mobile, 44-2M IC | **107413547** | 5 | ~~35,00~~ | 29,75 |
| | **Filtersack BUDDY II** | BUDDY II 12, BUDDY II 18, BUDDY II 18 INOX, BUDDY II 18 T | **81943048** | 4 | ~~13,03~~ | 11,08 |
| | **Filtersack 22l/30l** | MULTI II 22, MULTI II 22 INOX, MULTI II 30 T, MULTI II T INOX VSC | **107417195** | 4 | ~~19,24~~ | 16,35 |
| **Sicherheits-Filtersäcke** | | | | | | |
| | **Filtersack SQ4** | SQ450-1H, SQ450-3H | **302001754** | 5 | ~~122,10~~ | 103,79 |
| | **Filtersack SQ6** | SQ650-1H, SQ650-3H | **60570** | 5 | ~~122,10~~ | 103,79 |
| | **Filtersack ATTIX SET** | ATTIX 350-0H, 360-2H | **302001040** | 5 | ~~109,70~~ | 93,25 |
| | **Filtersack ATTIX SET** | ATTIX 550-0H, 550-2H | **302001141** | 5 | ~~158,90~~ | 135,07 |
| | **Filtersack ATTIX** | ATTIX 751-0H Asbest | **302001486** | 5 | ~~120,60~~ | 102,51 |
| | **Filtersack ATTIX** | ATTIX 560-2H XC | **302001143** | 5 | ~~146,50~~ | 124,53 |
| | **Filtersack ATTIX Safety** | ATTIX 965-0H/M SD XC | **302003473** | 5 | ~~158,90~~ | 135,07 |
| | **Filtersack ATTIX 33/44** | ATTIX 33-2H PC Asbest, 33-2H IC Asbest, 44-2H IC Asbest | **107413549** | 5 | ~~105,50~~ | 89,68 |
| | **Filtersack ATTIX 30** | ATTIX 30-0H PC Asbest, 30-2H PC | **107400233** | 5 | ~~122,10~~ | 103,79 |
| | **Filtersack ATTIX 50** | ATTIX 50-0H PC Asbest, 50-2H PC, 50-2H XC | **107400236** | 5 | ~~122,10~~ | 103,79 |
| **Entsorgungssäcke** | | | | | | |
| | **Entsorgungssack ATTIX 33/44** | ATTIX 33-01 IC, 33-2L IC, 33-2L IC Mobil, 44-2L IC, 44-2L IC Mobil, 33-2M IC, 33-2M IC Mobil, 44-2M IC | **107417821** | 5 | ~~23,40~~ | 19,89 |
| | **Entsorgungssack SET 3/4** | ATTIX 30-21 XC, 40-21 XC INOX | **302000804** | 5 | ~~24,50~~ | 20,83 |
| | **Entsorgungssack SET 5** | ATTIX 50-21 XC, 560-21 XC, 50-2M XC | **302000728** | 5 | ~~30,90~~ | 26,27 |
| | **Entsorgungssack SET 7** | ATTIX 761-21 XC, 761-2M XC | **302001480** | 5 | ~~30,90~~ | 26,27 |



Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

# SAUGEN
## Filterelemente

| | Bezeichnung und Anwendung | passend für: | Art.Nr. **4WAP…** | VPE | | Preis/ Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Papier-Filterelemente** | | | | | | |
|  | **Papier-Filterelement** | SQ 450-11, SQ 450-21, SQ 450-31, SQ 490-31 | **29747** | 1 | ~~35,90~~ | **30,52** |
| | **Papier-Filterelement** | SQ 450-1M, SQ 450-3M, SQ 650-1M, SQ 650-3M | **60077** | 1 | ~~30,90~~ | **26,27** |
| | **Papier-Filterelement** | ST10, ST15, ST20, ST35E, AERO 400, AERO 440, AERO 600, AERO 640, AERO 800 A, AERO 840 A, XL, XL25, XL/SW, EC 380-E, SQ 550-11, SQ 550-31, SQ 650-11, SQ 651-11, SQ 690-31 | **11753** | 1 | ~~30,40~~ | **25,84** |
| | **Papier-Filterelement** | SQ 850-11, High-Pro | **61605** | 1 | ~~73,70~~ | **62,65** |
| | **Papier-Filterelement** | SB Station, SB Station Tandem, 1001, 1001-SA, 1001-SW, 1001-KI, EC 480 | **30063** | 1 | ~~36,90~~ | **31,37** |
| | **Papier-Filterelement, H-Klasse** | SQ 450-1H, SQ 450-3H, SQ 650-1H, SQ 650-3H | **60076** | 1 | ~~183,60~~ | **156,06** |
| **PET-Vlies-Filterelemente** | | | | | | |
| | **Vlies-Filterelement, M-Klasse, Ø185 x 140 mm, 0,3 m²** | ATTIX 30-01, ATTIX 30-01 PC, ATTIX 30-11 PC, ATTIX 30-21 RC, ATTIX 40-01 PC INOX, ATTIX 40-21 PC INOX, ATTIX 50-01 PC, ATTIX 50-21 PC, ATTIX 50-21 PC EC, ATTIX 360-3M, ATTIX 550-2M, ATTIX 751-2M, ATTIX 350-01, ATTIX 360-11, ATTIX 360-21, ATTIX 550-01, ATTIX 550-21, ATTIX 590-21, ATTIX 590-21 cleanroom, ATTIX 751-11, ATTIX 751-21, ATTIX 791-21 EC, ATTIX 791-21, AERO 21-01 PC (INOX), AERO 21-21 PC (INOX), AERO 26-01 PC X, AERO 26-21 PC, AERO 31-21 PC INOX, AERO 26-2L PC | **302000490** | 1 | ~~36,90~~ | **31,37** |
| | **PET-Nanofaser Filterelement, auswaschbar, Ø275 x 187 mm** | ATTIX 763-2M ED, ATTIX 560-2M XC, ATTIX 761-2M XC, ATTIX 560-21 XC, ATTIX 560-31 XC, ATTIX 761-21 XC | **302000751** | 1 | ~~71,30~~ | **60,61** |
| | **Filterelement, Papier/Glasfaser, H-Klasse, Ø211 x 140 mm** | ATTIX 350-0H, ATTIX 360-2H, ATTIX 550-0H, ATTIX 550-2H, ATTIX 751-0H, ATTIX 50-21 PC cleanroom | **302000658** | 1 | ~~183,60~~ | **156,06** |
| | **Vlies-Filterelement** | Turbo D, M2, M2 L, M2 S-FA, EC 850, EC 850 E | **41164** | 1 | ~~48,20~~ | **40,97** |
| | **Vlies-Filterelement Buddy II** | BUDDY II 12, BUDDY II 18, BUDDY II 18 INOX, BUDDY II 18 T | **81943047** | 1 | ~~15,88~~ | **13,50** |
| | **Flachfaltenfilter, PET-Nanofaser, Filterelement auswaschbar (2 Stück)** | ATTIX 30-21, ATTIX 40+21 XC INOX, ATTIX 50-21 XC | **302002842** | 2 | ~~54,30~~ | **46,16** |
| | **Vlies-Filterelement Multi II** | MULTI II 22, MULTI II 22 INOX, MULTI II 30 T, MULTI II 30 T INOX VSC | **107417194** | 1 | ~~18,91~~ | **16,07** |
| | **PET-Nanofaser Filterelement, auswaschbar, Ø275 x 187 mm** | ATTIX 560-21 XC, ATTIX 761-21 XC, ATTIX 961-01, ATTIX 961-01 PC, ATTIX 965-21 SD XC | **107400562** | 1 | ~~73,70~~ | **62,65** |
| | **PET-Nanofaser Filterelement, Papier/Glasfaser, H-Klasse, Ø275 x 187 mm** | ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22, ATTIX 965-0H/M SD XC | **107400564** | 1 | ~~195,80~~ | **166,43** |
| | **Flachfaltenfilter PTFE M-Klasse** | ATTIX 33-01 IC, ATTIX 33-2L, ATTIX 33-2L IC Mobile, ATTIX 44-2L IC, ATTIX 44-2L IC Mobile, ATTIX 33-2M PC, ATTIX 33-2 M IC, ATTIX 33-2M Mobile, ATTIX 44-2M IC, ATTIX 33-2H PC Asbest, ATTIX 33-2H IC Asbest | **107413540** | 1 | ~~58,60~~ | **49,81** |

**Ihr benötigtes Zubehör ist nicht dabei?**
**Rufen Sie uns doch einfach an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.**

## ATTIX 33-2L IC InfinyClean
Nass- und Trockensauger

- InfiniClean™-vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust währen der Abreinigung
- PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9 %
- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

| | |
|---|---|
| Leistung (pmax): | 1.400 W |
| Leistung (piec): | 1.200 W |
| Netzanschluss (V/~/Hz/A): | 230/1/50-60/16 |
| Arbeitsgeräusch: | 60 dB(A) |
| Max. Behältervol.: | 30 l |
| Luftmenge: | 4.500 l/min. |
| Unterdruck: | 250/25 mbark/kPa |
| Hauptfilter: | PTFE |
| Netzkabel: | 7,5 m |
| Gewicht: | 14,5 kg |

5ER PACKUNG ENTSORGUNGSSÄCKE FÜR ATTIX 33-2L IC
~~23,40~~ 19,89

4WAP107417821

**Lieferumfang:**
1x Sauger mit Einschaltautomatik
1x Verlängerungsrohr D36
1x Saugschlauch D32 3,5 m
1x Bodendüse D36 300mm
1x Fugendüse 200 mm
1x Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung

4WAP107412103

~~549,–~~ **398,–**

## ATTIX 961-01 PC
Nass- und Trockensauger

- Zweimotoriger Antrieb für industrielle Leistungen
- Auswaschbare PET-Vlies Filterpatrone
- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- 70 l Edelstahlbehälter kippbar und entnehmbar
- 38 mm Zubehör mit Edelstahlsaugrohren & 400 mm Bodendüse inkl.
- 10 m Kabel sorgen für einen sehr großen Arbeitsradius
- Robuster Filtersack

| | |
|---|---|
| Leistung (pmax): | 2x 1.500 W |
| Leistung (piec): | 2x 1.200 W |
| Netzanschluss (V/~/Hz/A): | 230/1/50-60/16 |
| Arbeitsgeräusch: | 67 dB(A) |
| Max. Behältervol.: | 70 l |
| Luftmenge: | 2x 3.600 l/min. |
| Unterdruck: | 250/25 mbark/kPa |
| Hauptfilter: | PET Nano |
| Netzkabel: | 10 m |
| Gewicht: | 30 kg |

5ER PACKUNG VLIESFILTERSÄCKE FÜR ATTIX 961-01 PC
~~97,30~~ 82,71

4WAP302002892

**Lieferumfang:**
1x Sauger mit halbautom. Filterabreinigungssystem
1x Saugschlauch D38 4m
1x gebogenes Handrohr D38
1x PTFE Filterelement
1x Verlängerungsrohr D38
1x Vlies-Filtersack
1x Bodendüse 400mm
1x Fugendüse 300mm

4002211050

~~1.390,–~~ **919,–**


Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

### Vollautomatisches Filterabreinigungssystem InfiniClean

Die neuen Modelle der ATTIX 33 und ATTIX 44 sind mit dem optional erhältlichem innovativen Filterabreinigungssystem InfiniClean ausgestattet. Dies Technologie ist eine Anwendung, die aus dem schweren Industriesaugerbereich von Nilfisk übernommen wurde.
Infiniclean garantiert eine durchgängig hohe Leistungsfähigkeit während des Saugvorganges. Alle 15 Sekunden wird von der Maschine ein sehr starker Luftimpuls erzeugt. Ein Elektromagnet steuert über eine “Kolben” ein Doppelventil. Sobald dieses Ventil geöffnet wird, wird dieser Luftimpuls frei gegeben und durch den Druckunterschied, der zwischen dem Behälter und der Umgebungsluft entsteht, wird das Hauptfilterelement entgegen der Saugrichtung, schnell, sicher und vor allem effizient ab gereinigt.
Der Staub und Schmutz, der sich auf der Filteroberfläche angesammelt hat wird so in den Schmutzbehälter abgeblasen. Die volle Saugleistung steht wieder zur Verfügung.

**Machen Sie heute noch Ihren Vorführtermin für eine Aufsitz-Reinigungsmaschine. Rufen Sie uns doch einfach an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.**

***Vorführung bei Ihnen vor Ort möglich!***

***Jetzt direkt Termin vereinbaren.***

## SPÄNE-SET
Späneschlauch mit Gummischrägrohrdüse

**bestehend aus:**
- 1x Späneschlauch DN50, 4m lang, transparent mit Spirale, mit Alu-Muffen
- 1x Gummischrägrohrdüse DN50, 260mm lang

4WAP61681

~~491,30~~ **369,–**

## SPÄNEKORB
Korb

**Sammelt Späne beim Nasssaugen**
- Trennt Späne von der Flüssigkeit

4WAP302003003

~~616,–~~ **469,–**

## FUGENDÜSE
aus Spezialkunststoff

Nilfisk Fugendüse aus Spezialkunststoff, 370mm lang, in DN50

4WAP7102

~~16,–~~ **13,60**

# 3 GERÄTE – 3 AKKUS

## STELLEN SIE SICH IHR EIGENES SET ZUSAMMEN!

## M18 VARIO SET

3 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku M18 B5
inkl. 1 x M12-18FC Schnellladegerät
+ **drei** der auf dieser Doppelseite aufgelisteten
18 Volt Geräte (ohne Akku und Ladegerät) zur Auswahl
+ 1 x Milwaukee® Wasserwaage Compact REDSTICK™ 60 cm
+ 1 x Milwaukee® Pro-Compact Bandmaß 5 m

**SETPREIS**
**899,00 € o. MwSt.***
1.069,81 € inkl. MwSt.*

Pro-Compact
Bandmaß 5 m
**Art.-Nr. 4932459593**

SIE SPAREN
bis zu
**500,–€**
o. MwSt.*
595,-€ inkl. MwSt.*
gegenüber Einzelkauf

M12 KOSTENLOS

Milwaukee®
Energy-Kit
**Art.-Nr. 4933451423**

Wasserwaage REDSTICK™
Compact 60 cm
**Art.-Nr. 4932459080**

## + 3 GERÄTE ZUR AUSWAHL

| MODELL | | ART.-NR. |
|---|---|---|
| ① **M18 ONEDD2-0X** – ONE KEY™ Akku-Bohrschrauber \| bis 135 Nm | in HD Box | 4933464524 |
| ② **M18 ONEPD2-0X** – ONE KEY™ Akku-Schlagbohrschrauber \| bis 135 Nm | in HD Box | 4933464526 |
| ③ **M18 ONEID2-0X** – ONE KEY™ Akku-Schlagschrauber ¼" Hex \| max. 226 Nm | in HD Box | 4933464090 |
| ④ **M18 ONEIWF12-0X** – ONE KEY™ Akku-Schlagschrauber \| max. 300 Nm | in HD Box | 4933459198 |
| ⑤ **M18 ONEFHIWF12-0X** – ONE KEY™ Schlagschrauber ½" Vierkant Sprengring \| max. 1356 Nm, Lösedr. 1898 Nm | in HD Box | 4933459726 |
| ⑥ **M18 ONEFHIWP12-0X** – ONE KEY™ Schlagschrauber ½" Vierkant PIN \| max. 1017 Nm, Losedr. 1491 Nm | in HD Box | 4933459724 |
| ⑦ **M18 ONEFHIWF34-0X** – ONE KEY™ Schlagschrauber ¾" Vierkant Sprengring \| max. 1627 Nm, Losedr. 2034 Nm | in HD Box | 4933459729 |
| ⑧ **M18 ONESX-0X** – ONE KEY™ Akku-Säbelsäge \| Hub 28,6 mm, in Holz bis 300 mm | in HD Box | 4933459203 |

| MODELL | | ART.-NR. |
|---|---|---|
| ⑨ **M18 FDD2-0X** – FUEL™ Akku-Bohrschrauber \| bis 135 Nm | in HD Box | 4933464266 |
| ⑩ **M18 FPD2-0X** – FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber \| bis 135 Nm | in HD Box | 4933464263 |
| ⑪ **M18 FSG-0X** – FUEL™ Akku-Trockenbauschrauber \| 1/4" Hex Aufnahme, 0-4500 min | in HD Box | 4933459201 |
| ⑫ **M18 FID2-0X** – FUEL™ Akku-Schlagschrauber ¼" Hex \| max. 226 Nm | in HD Box | 4933464087 |
| ⑬ **M18 FQID-0X** – FUEL™ Akku-Impulsschrauber ¼" Hex \| max. 50 Nm | in HD Box | 4933459187 |
| ⑭ **M18 FIWP12-0X** – FUEL™ Akku-Schlagschrauber ½" Vierkant PIN \| max. 300 Nm | in HD Box | 4933451449 |
| ⑮ **M18 FIWF12-0X** – FUEL™ Akku-Schlagschrauber ½" Vierkant mit Sprengring \| max. 300 Nm | in HD Box | 4933451448 |
| ⑯ **M18 FMTIWF12-0X** – FUEL™ Akku-Schlagschrauber ½" Vierkant \| max. 610 Nm | in HD Box | 4933459189 |



Alle Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro. Die gesamten Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Handwerk, Handel, Industrie & Gewerbe.

**MILWAUKEE® BIETET IHNEN EINE 2 JAHRES-GARANTIE AUF ALLE RED LI-ION™ AKKUS, WENN SIE DIE AKKUS BIS 30 TAGE NACH KAUFDATUM UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE REGISTRIEREN!**

| MODELL | | ART.-NR. |
|---|---|---|
| 17 | **M18 CAG-125 X-0X** – FUEL™ Akku-Winkelschleifer \| mit Standardschalter | in HD Box | 4933451439 |
| 18 | **M18 CAG-125 XPD-0X** – FUEL™ Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter | in HD Box | 4933451441 |
| 19 | **M18 CAG-125 XPDB-0X** – FUEL™ Akku-Sicherheits-Winkelschleifer mit Totmannschalter \| mit Bremse | in HD Box | 4933451427 |
| 20 | **M18 FAP180-0X** – FUEL™ Akku-Polierer \| Tellerdurchmesser 180 mm | in HD Box | 4933451552 |
| 21 | **C18 HZ-0** – Akku-Kompakt-Säbelsäge \| 20 mm Hub | | 4933416785 |
| 22 | **M18 CSX-0X** – FUEL™ Akku-Säbelsäge \| 28,6 mm Hub, bis 300 mm in Holz | in HD Box | 4933451428 |
| 23 | **M18 FHZ-0X** – FUEL™ Akku-Kompakt-Säbelsäge \| 22 mm Hub | in HD Box | 4933459887 |
| 24 | **M18 CCS55-0X** – FUEL™ Akku-Handkreissäge \| 55 mm Schnitttiefe | in HD Box | 4933451429 |
| 25 | **M18 BLCS66-0X** – Bürstenlose Akku-Handkreissäge \| 66 mm Schnitttiefe | in HD Box | 4933464589 |
| 26 | **M18 BP-0** – Akku-Hobel \| Hobelbreite 82 mm, 2 mm Spanabnahme | | 4933451113 |

| MODELL | | ART.-NR. |
|---|---|---|
| 27 | **M18 CRAD-0X** – FUEL™ Akku-Winkelbohrmaschine \| 13 mm Zahnkranzbohrfutter | in HD Box | 4933451451 |
| 28 | **M18 CHX-0X** – FUEL™ Akku-Kombihammer \| bis 2,5 J | in HD Box | 4933451430 |
| 29 | **M18 CDEX-0** – Akku-Absaugsystem für M18 CHX \| Stromversorgung über Kombihammer | | 4933447450 |
| 30 | **M18 FMCS-0X** – Akku-Metallkreissäge \| Werkzeuglose Tiefeneinstellung 0-57 mm | in HD Box | 4933459192 |
| 31 | **M18 FDG-0X** – Akku-Geradschleifer \| 6 mm und 8 mm Spannzange | in HD Box | 4933459190 |
| 32 | **M18 BH-0** – Akku-Bohrhammer \| bis 1,2 J | | 4933443320 |
| 33 | **M18 CH-0X** – Akku-Bohrhammer \| bis 2,5 J | in HD Box | 4933471275 |
| 34 | **M18 GG-0** – Akku-Fettpresse \| für 400 g Kartuschen und Direktbefüllung | | 4933440493 |
| 35 | **M18 BMT-0** – Akku-Multitool \| mit Universal-Adapter für zahlreiches Wettbewerbszubehör | | 4933446203 |

| MODELL | | ART.-NR. |
|---|---|---|
| 36 | **M18 BMS 20-0** – Akku-Blechschere \| 2,0 mm in Stahlblech | | 4933447935 |
| 37 | **M18 JSR-0** – Akku-/Netz-Radio | | 4933451250 |
| 38 | **C18 RAD-0** – Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber \| mit 10 mm Schnellspannbohrfutter | | 4933427189 |
| 39 | **M18 BJS-0** – Akku-Stichsäge \| in Holz bis 135 mm, Metall bis 10 mm | | 4933451391 |
| 40 | **M18 FBJS-0X** – FUEL™ Akku-Stichsäge mit Knauf-Griff \| in Holz bis 100 mm, Stahl bis 10 mm | in HD Box | 4933464799 |
| 41 | **M18 BTP-0** – Akku-Transferpumpe \| für Wasser, bis 1817 Liter pro Stunde | | 4933471494 |
| 42 | **M18 FPM-0X** – FUEL™ Akku-Rührgerät \| bis 120 mm Rührkorbdurchmesser | in HD Box | 4933459719 |
| 43 | **M18 HAL** – Akku-Flutstrahler \| 3000 Lumen | | 4933451262 |

## Spiralbohrer-Satz
HSS-G Super-Stahlbohrer

**HSS-G Super-Stahlbohrer**
- Ø1,0 - 13,0mm stg. 0,5mm DIN338
- 25-tlg.:
  Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm

2DEZE0019

~~49,–~~ **39,–**

## PROXXON Drehmomentschlüssel
Microclick MC 30, 100, 200 oder 320




- Automatische Kurzauslösung: Click-Signal
- Analoganzeige für Drehmoment
- Zur Feinjustierung gibt es eine zusätzliche Mikro-Skala
- Stabiler Schaft aus Stahl
  (2x vernickelt, anschließend mattverchromt)
- Im robuster Kunststoff-Koffer

**Hinweis:**
Der Kopf ist nicht abnehmbar. Mit Kalibrierzertifikat

| | | Modell | Max. Drehmoment Nm | Länge mm | Auslöse-Genauigkeit (nach DIN/ ISO 6789) | Antrieb (nach DIN 3120) | | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **1PRX23349** | MC 30 | 6 - 30 | 310 | ± 3 % | 1/4“ (6,3 mm) | ~~56,78~~ | 53,50 |
| 2 | **1PRX23351** | MC 100 | 20 - 100 | 430 | ± 3 % | 3/8“ (10 mm) | ~~73,85~~ | 69,65 |
| 3 | **1PRX23353** | MC 200 | 40 - 200 | 530 | ± 3 % | 1/2“ (12,5 mm) | ~~85,45~~ | 79,75 |
| 4 | **1PRX23354** | MC 320 | 60 - 320 | 610 | ± 3 % | 1/2“ (12,5 mm) | ~~106,00~~ | 99,– |

## Kombi-Bit-SGE-Satz
M3-M10

HSS

- Zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang
- Mit Kreuzanschliff
- 1/4“-Sechskant-Schaft
- Lieferung in Kunststoffbox

**Satzinhalt:**
1x Bithalter, 6x Kombi-Bits M3; 4; 5; 5; 8; 10

3016560020

~~44,30~~ **33,20**

## Steckschlüsselsatz 172-teilig
Der ideale Startersatz für jede Werkstatt

- **Für handbetätigte Schraubfälle**
- **Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt**
- **Kunststoffkoffer im GEDORE red Design**
- **Klemmgesicherte Werkzeuge**
- **Metallscharniere/-verschluß**

1GEDR45603172

**99,–**

## Spiralbohrer mit zyl. Schaft
HSS-Spiralbohrer, geschliffen

**Ausführung:**
Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff.




**Anwendung:**
Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.

| Art.Nr. | Ø h8 mm | Spiral-länge mm | Gesamt-länge mm | STAHL <700 N/mm² f mm/U | VE | | Preis/ Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010720100 | **1,0** | 12 | 34 | 0,016 | 10 | ~~0,46~~ | **0,30** |
| 3010720200 | **2,0** | 24 | 49 | 0,050 | 10 | ~~0,56~~ | **0,36** |
| 3010720300 | **3,0** | 33 | 61 | 0,080 | 10 | ~~0,74~~ | **0,48** |
| 3010720400 | **4,0** | 43 | 75 | 0,100 | 10 | ~~0,88~~ | **0,57** |
| 3010720500 | **5,0** | 52 | 86 | 0,100 | 10 | ~~1,19~~ | **0,77** |
| 3010720600 | **6,0** | 57 | 93 | 0,125 | 10 | ~~1,44~~ | **0,94** |
| 3010720700 | **7,0** | 69 | 109 | 0,160 | 5 | ~~2,01~~ | **1,31** |
| 3010720800 | **8,0** | 75 | 117 | 0,160 | 5 | ~~2,68~~ | **1,74** |
| 3010720900 | **9,0** | 81 | 125 | 0,200 | 5 | ~~3,40~~ | **2,21** |
| 3010721000 | **10,0** | 87 | 133 | 0,200 | 5 | ~~4,17~~ | **2,71** |
| 3010721100 | **11,0** | 94 | 142 | 0,200 | 5 | ~~5,55~~ | **3,61** |
| 3010721200 | **12,0** | 101 | 151 | 0,200 | 5 | ~~6,70~~ | **4,36** |
| 3010721300 | **13,0** | 101 | 151 | 0,250 | 5 | ~~7,65~~ | **4,97** |
| 3010721400 | **14,0** | 108 | 160 | 0,250 | 1 | ~~9,75~~ | **6,34** |
| 3010721500 | **15,0** | 114 | 169 | 0,250 | 1 | ~~11,95~~ | **7,77** |
| 3010721600 | **16,0** | 120 | 178 | 0,250 | 1 | ~~14,25~~ | **9,26** |

**Weitere Größen im PREMIUM-Werkzeugkatalog auf Seite 1/24**

## Kegelsenker-Set Edition für Stahl & VA
Kegelsenkersatz HSS-E 6-tlg., Kegelsenkersatz HSS 6-tlg., 90°

**format Kegelsenker-Satz 6-tlg.**
TiAlN Beschichtung

Für die Bearbeitung von VA-Werkstoffen geeignet.
6 Kegelsenker Ø 6,3 - 20,5 mm

HSS

**format Kegelsenker-Satz 6-tlg.**
TiN Beschichtung

Für universellen Einsatz geeignet.
6 Kegelsenker Ø 6,3 - 20,5 mm

**Lieferumfang:**
6 Kegelsenker TiAlN-beschichtet in Kunststoff-Box
(Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm)
6 Kegelsenker TiN-beschichtet in Kunststoff-Box
(Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm)
**+ kostenloser „Handentgrater“ 90°, DIN 335-D, Ø 16,5 mm, HSS, 3Z, blank**
**+ kostenloses format „Handbuch Bohren & Senken“**
Der gesamte Satz ist handlich in einer Karton-Box verpackt.

3014400015

~~195,–~~ **129,–**

## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz
ASW, 1/2“, lang

**Ausführung:**
DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

| Artikelnummer | Schlüssel-weite mm | Länge mm | Außen-Ø Abtrieb mm | Außen-Ø Abtrieb mm | | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061931010 | 10 | 78 | 17,5 | 25 | ~~7,55~~ | 5,66 |
| 3061931013 | 13 | 78 | 21,0 | 25 | ~~7,55~~ | 5,66 |
| 3061931014 | 14 | 78 | 22,5 | 25 | ~~7,55~~ | 5,66 |
| 3061931015 | 15 | 78 | 23,5 | 30 | ~~7,80~~ | 5,85 |
| 3061931016 | 16 | 78 | 25,0 | 30 | ~~7,80~~ | 5,85 |
| 3061931017 | 17 | 78 | 26,0 | 30 | ~~7,80~~ | 5,85 |
| 3061931018 | 18 | 78 | 27,5 | 30 | ~~7,80~~ | 5,85 |
| 3061931019 | 19 | 78 | 28,7 | 30 | ~~7,80~~ | 5,85 |
| 3061931021 | 21 | 78 | 31,0 | 30 | ~~8,10~~ | 6,08 |
| 3061931022 | 22 | 78 | 32,0 | 30 | ~~8,10~~ | 6,08 |
| 3061931024 | 24 | 78 | 35,0 | 30 | ~~8,10~~ | 6,19 |
| 3061931027 | 27 | 78 | 38,5 | 30 | ~~8,40~~ | 6,30 |

**Weitere Kraftschrauber-Einsätze im PREMIUM-Werkzeugkatalog auf Seite 6/113 bis 6/122**

Die Verwendung von **Kraftschrauber-Einsätzen** bei Schlagschraubern führt zu einem **geringereren Energie-verlust**, zur **Erhöhung der Arbeitssicherheit** sowie einer wesentlich **längeren Lebenszeit** der eingesetzten Werkzeuge.

## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur
ASW, 1/2“, in Kunststoffbox, 12-teilig

**Ausführung:**
DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Lieferung in Kunststoffbox.

**Satzinhalt:**
10x Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze (9; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27 mm),
1x Kraft-Kugelgelenk,
1x Kraft-Verlängerung, 175 mm

3061930000 ~~96,90~~ **72,65**

## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur
ASW, 1/2“ für Außen-TORX®-Schrauben, 16-teilig

**Ausführung:**
Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Lieferung in Kunststoffbox.

**Satzinhalt:**
7x Kraft-Schraubendreher-Einsätze 1/2“ Innen-TORX® (Bestell-Nr. 6193)
(T 40; 45; 47; 50, 55; 60; 70)
9x Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1/2“ Außen-TORX® (Bestell-Nr. 6193)
(E 10; 11; 12; 14; 16, 18; 20; 22; 24)

3061935015 ~~98,10~~ **73,50**

## Hazet 9012 M 1/2“
Schlagschrauber, extra kurz

- Vibrationsarm
- Einfache Bedienung
- Jumbo Hammer Schlagwerk
- Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm

| | |
|---|---|
| Werkzeugaufnahme: | 1/2“ (12,7 mm) |
| Drehzahl: | 10.000 $min^{-1}$ |
| Lösedrehmoment max.: | 1.100 Nm |
| Anziehdrehmoment max.: | 678 Nm |
| Betriebsdruck: | 6,3 bar |
| Luftverbrauch: | 2,1 l/s |
| Laufrichtung: | Rechts/Links |
| Gewicht: | 1,24 kg |

4003050220 ~~169,–~~ **149,–**

## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz
ASW, 1/2“, mit Kunststoffhülse

**Ausführung:**
Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit Kunststoff überzogen zum Schutz von empfindlichen Teilen.

**Anwendung:**
Für den kontrollierten Anzug von Radschrauben bei der Montage von Leichtmetall-Felgen.

| Artikelnummer | Schlüsselweite mm | Länge mm | | | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3061911785 | 17 | 85 | | ~~11,15~~ | 8,35 |
| 3061911985 | 19 | 85 | | ~~11,15~~ | 8,35 |
| 3061912185 | 21 | 85 | | ~~11,15~~ | 8,35 |

## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur
ASW, 1/2“, 3-teilig, mit Kunststoffhülse

**Ausführung:** Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit Kunststoff überzogen zum Schutz von empfindlichen Teilen. Farbig eloxiert für ein einfaches Auffinden der richtigen Größe. Lieferung in grauer Kunststoffbox.

**Satzinhalt:**
17; 19; 21 mm

3061913000 ~~35,10~~ **26,30**

## BOSCH Technik fürs Leben — Bit Set
32-teiliges Schrauberbit-Set

- Der passende Bit für jede Anwendung, sowie ein Universalhalter
- Farbkodierung erleichtert die Bitauswahl
- Praktische Verpackung inkl. Gürtelclip

4B2607017319 ~~13,49~~ **9,90**

**Nur solange der Vorrat reicht!**

## BOSCH Technik fürs Leben — Premium Set
105-teiliges Set

- Robuster und attraktiver Koffer für einfaches Verstauen
- Umfangreiches Zubehör **bestehend aus**:
  8x Betonbohrer CYL-3, 8x Metallbohrer HSS-G, 8x Holzbohrer, 8x Steckschlüsseleinsätze, 59x Schrauberbits L=25 mm, 10x Schrauberbits L=10 mm, 1x magnetischer Universalhalter, 1x Kegelsenker, 1x Ratschen Schraubendreher, 1x Magnetstab

4B2608P00236 ~~57,19~~ **46,–**

Jetzt NEU · Jetzt NEU · Jetzt NEU · Jetzt NEU · Jetzt NEU · Jetzt NEU ·

**NEU**

# Noch mehr Antriebstechnik – KUGELLAGER, KEILRIEMEN, WELLENDICHTRINGE, uvm.

- Riesige Auswahl namhafter Kugellagerhersteller
- Neue Lieferanten mit sehr attraktiven Preisen
- Alles aus einer Hand – reduzieren Sie Ihren Beschaffungsaufwand

- **Wir sind Ihr Antriebstechnik-Händler für die Region**
- Bevorratung gängiger Lager- und Keilriementypen vor Ort
- Falls nicht am Lager im 24 Stunden Lieferservice erhältlich

**Sprechen Sie uns an und überzeugen Sie sich von uns –** egal ob Kugellager, Rollenlager, Wellendichtringe, Keilriemen, Zahnriemen, Keilriemenscheiben, Taperbuchsen oder Kupplungen **– wir haben die Lösung für Sie.**

Fordern Sie unsere PREMIUM-Kataloge aus den Bereichen ARBEITSSCHUTZ | BETRIEBSEINRICHTUNGEN | ELEKTROWERKZEUGE | WERKZEUGE | WERKZEUGMASCHINEN an oder besuchen Sie unseren Onlineshop unter **shop24.deeg.de**

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 01.03.2020 Lieferung ab 100,- € netto Warenwert frei Haus, darunter 6,95 Euro + MwSt. Versandkosten, ausgenommen sind Maschinen und Wellnessprodukte. Auf Übergrößen fallen die handelsüblichen Übergrößenzuschläge an. Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Preise zzgl. gesetzl. MwSt. 19%.

**Gültig bis 30.06.2020**

Auf Grund der aktuellen Situation ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Durch den Euro-Dollarkurs kann es zu Preisveränderungen kommen. Eine Haftung für die abgedruckten Preise kann hier nicht übernommen werden.

## Sie haben noch Fragen, Anregungen oder Wünsche? Kontaktieren Sie uns:

Mehr als das Produkt.
**Und das seit 1949.**

**deeg GmbH Crailsheim**
Alter Postweg 14
74564 Crailsheim
Tel.: 07951 9396-0
Fax: 07951 9396-70
crailsheim@deeg.de

**deeg GmbH Stuttgart**
Kesselstraße 13
70327 Stuttgart
Tel.: 0711 489078-0
Fax: 0711 489078-29
stuttgart@deeg.de

**deeg GmbH Velten**
Berliner Straße 8d
16727 Velten
Tel.: 03304 50650-20
Fax: 03304 50650-49
velten@deeg.de

**deeg GmbH Berlin**
Reinickendorfer Str.44
13347 Berlin
Tel.: 030 4651656
Fax: 030 4622038
berlin@deeg.de

**Sie finden uns auf:**

**www.deeg.de**